



(Processo Administrativo nº 2611/2025).

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Marilândia, pretende proceder AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS, MOBILIÁRIO, MATERIAIS DIDÁTICOS E CÂMARA FILMADORA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. CÓD. CIDADES: 2025.046E0700001.09.0019, de acordo com as especificações mínimas e as condições descritas no anexo I, via Dispensa de Licitação prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e, tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados que se enquadrem no ramo de atividade do objeto pretendido, nos termos do art. 75, §3º, da Lei nº. 14.133, de 2021;

As propostas adicionais serão recebidas até o dia **26 DE ABRIL DE 2025**.

Os interessados poderão entregar suas propostas, conforme modelo do anexo II, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Marilândia, localizada na Av. Ângela Savernini, 93, Centro, Marilândia, ES. Ou encaminhar para o e-mail licitacao@marilandia.es.gov.br.

As propostas serão recebidas a partir das 11:00 do dia 22 de Abril de 2025, até às 15:00 do dia 26 de Abril de 2025.

A documentação complementar, estará disponível no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Marilândia.

Marilândia/ES, 20 de Abril de 2025

Assinado por ZOSIMO
ARRIVABENI JUNIOR 167.***.***.**
MUNICIPIO DE MARILANDIA

Zósimo Arrivabeni Junior
Agente de Contratação



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

ITEM	UND.	QTD	REQUISITOS MÍNIMOS
01	UN	03	<p>VIOLÃO ACÚSTICO AÇO NATURAL Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Shape: Violão padrão clássico, acústico<ul style="list-style-type: none">• Cor: Natural (N)• Tampo: Linden (nos modelos anteriores Start by , Basswood)• Lateral e Fundo: Linden (nos modelos anteriores, Basswood)<ul style="list-style-type: none">• Braço: Basswood (nos modelos anteriores, Okoume)<ul style="list-style-type: none">• Tensor: Bi-direcional• Escala: Maple maciço escurecido (nos modelos anteriores, Sabina maciça)<ul style="list-style-type: none">• Comprimento da escala: 650 mm (25,6")• Cavalete: Maple maciço escurecido (nos modelos anteriores, Sabina maciça)<ul style="list-style-type: none">• Tarraxas: Pino grosso niqueladas<ul style="list-style-type: none">• Pestana: ABS• Largura da pestana: 48 mm (1,81")<ul style="list-style-type: none">• Rastilho: ABS• Largura do rastilho: 80 mm (3,14")<ul style="list-style-type: none">• Acabamento: Verniz brilhante• Cordas: Originais da China; cordas aço calibre .010.<ul style="list-style-type: none">• Headstock: Placa adicional em Linden<ul style="list-style-type: none">• Largura da caixa: 375 x 285 mm• Altura da caixa: 100 x 105 mm• Tamanho total: 100 cm (39,4")• Garantia: 3 meses a partir da data de compra<ul style="list-style-type: none">• Acompanha: Chave de ajuste do tensor
02	UN	03	<p>VIOLÃO ACÚSTICO NAILON NATURAL (N) Especificações</p> <ul style="list-style-type: none">• Shape: Violão padrão clássico, acústico<ul style="list-style-type: none">• Cor: Natural (N)• Tampo: Linden (nos modelos anteriores, Basswood)<ul style="list-style-type: none">• Lateral e Fundo: Linden (Basswood)<ul style="list-style-type: none">• Braço: Basswood<ul style="list-style-type: none">• Tensor: Bi-direcional• Escala: Maple maciço escurecido (Sabina maciça)<ul style="list-style-type: none">• Comprimento da escala: 650 mm (25,6")• Cavalete: Maple maciço Sabina maciça)<ul style="list-style-type: none">• Tarraxas: Pino grosso niqueladas<ul style="list-style-type: none">• Pestana: ABS• Largura da pestana: 48 mm (1,81")<ul style="list-style-type: none">• Rastilho: ABS• Largura do rastilho: 80 mm (3,14")<ul style="list-style-type: none">• Acabamento: Verniz brilhante• Cordas: Originais, tensão leve• Headstock: Placa adicional em Linden<ul style="list-style-type: none">• Largura da caixa: 375 x 285 mm• Altura da caixa: 100 x 105 mm• Tamanho total: 100 cm (39,4")• Garantia: 3 meses a partir da data de compra



			<ul style="list-style-type: none">• Acompanha: Chave de ajuste do tensor
03	UN	15	<p>SUPOORTE PARA VIOLÃO, GUITARRA, BAIXO E CAVACO</p> <ul style="list-style-type: none">- Suporte para violão, guitarra, baixo e Cavaco - com apoio de braço.- Possui trava de segurança e apoios emborrachados.- Altura: Mínimo de 50 cm e máximo de 75 cm- Peso: 1,20 Kg
04	UN	15	<p>BANCO BANQUETA PLÁSTICA SUPORTA ATÉ 120 KG</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 46 cm- Diâmetro do assento: 33 cm <p>- Produto monobloco e empilhável. O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar.</p> <p>- São confortáveis e resistentes.</p> <p>- Produto aditivado com anti-UV, Informações Técnicas: Material: Polipropileno. Capacidade Máxima: 110kg. Cor: Preta</p>
05	UN	01	<p>AFINADOR CLIP PARA VIOLÃO</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo: SHT 300- Afinador Cromático/Automático- Captação por Contato- Fixo por presilha <p>Modo de afinação: - C Cromático - G Guitarra e Violão - B Contrabaixo - V Violino - U Ukulele - W Instrumentos de sopro, - Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb.</p> <ul style="list-style-type: none">- Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz) <p>Detalhes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Display em LCD- Ajuste de ângulo (360°)- Cor: Preto <p>Alimentação: 1 x Bateria 3 Volts (CR2032)</p> <p>Conteúdo da Embalagem: - 01 Afinador SHT 300</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Bateria 3 Volts (CR2032) <p>Outras Informações: - Garantia: 03 meses</p>
06	UN	100	<p>PASTA CATÁLOGO OFÍCIO, 50 ENVELOPES FINOS</p> <p>Código: 1090</p> <p>Categoria: Pasta Catálogo</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Formato: Ofício - 240 mm x 330 mm</p> <p>Quantidade: Unitário</p> <p>Composição: Laminado de PVC</p> <p>Detalhes: Solda micro serrilhada que garante qualidade. Com 50 envelopes fino e 4 colchetes.</p>
07	UN	01	<p>CAIXA DE SOM PORTATIL , potência de Saída (W RMS) 160, Resposta de Frequência Dinâmica, 45Hz - 20KHz (-6dB), Faixa de frequência do emissor bluetooth 2.4 GHz - 2.4835 GHz, GFSK de modulação do emissor bluetooth, GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK, Potência de emissão de bluetooth, ≤ 15 dBm (EIRP), Versão do Bluetooth 5.1, com Bateria recarregável e tempo de reprodução de 12h, Tempo de carregamento (hrs) 3.5, com Show de luzes, a prova de respingos d'água, com conexão de microfone e instrumento, usb, entrada auxiliar p2 e emparelhamento sem fios entre caixas da mesma marca.</p>
08	UN	01	<p>Câmera filmadora para esportes radicais, Bateria recarregavel Enduro de 1900 mAh removível, Displays Traseira: display de toque de 2,27" Frontal: Display colorido de 1,4", Resistente + à prova d'água 10 m, Armazenamento de memória com cartão micros, Conector USB-C, Porta HDMI, Módulo de mídia (H9B/H10B/H11B/H12B), Processador do sistema GP2, Sensor de imagem CMOS de 1/1,9" Pixels ativos de 27,6 MP(5.599 x 4.927), Abertura da lente F2.5, taxas de quadros e resoluções de vídeo 5,3K (8:7) 30/25/24 qps, 5,3K (16:9)</p>



		60/50/30/25/24 qps4K (8:7) a 60/50/30/25 qps4K (9:16) 60/50/30/254K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 qps2,7K (4:3) a 120/100 qps2,7K (16:9) a 240/200 qps1.080 (9:16) 60/50/30/251080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 qps, Estabilização de vídeo HyperSmooth 6.0, Compactação de vídeo padrão H.265 (HEVC), Lentes digitais HyperViewSuperViewAmplaLinearLinear + Nivelamento/Trava de horizonte, Transmissão ao vivo 1080p30 com HyperSmooth Gravação + 1080p60, Controle por voz 14 comandos11 idiomas com seis sotaques.
--	--	--

CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO

LOCAL DA ENTREGA	Os bens deverão ser entregues diretamente no almoxarifado da Prefeitura Municipal, em dias úteis, das 7:00 horas às 16:00 horas , localizado (a) na Rua Castelo Branco n° 61, Bairro Centro – Marilândia-ES, com telefone para contato n° (27) 3724 – 2950.
PRAZO PARA ENTREGA	O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do(a) emissão da ordem de fornecimento, em remessa única ou parcelada.
PRAZO DE LIQUIDAÇÃO	Até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal
PRAZO DE PAGAMENTO	Até 30(trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa
FORMA DE PAGAMENTO	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	<p><u>Previamente à celebração do contrato,</u> a Administração verificará a existência de sanção que a impeça de contratar, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário.</p> <p><u>Do fornecedor vencedor do melhor preço será exigido:</u></p> <p>Habilitação Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópia do estatuto e, quando houver, de suas alterações, registrado em cartório de registro civil de pessoa jurídica; • Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal, inscrição em órgão profissional, carteira nacional de habilitação (CNH) ou qualquer outro documento de identificação do representante legal aceito em território nacional que contenha o número de inscrição do CPF. <p>Habilitação fiscal, social e trabalhista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); • CND Federal; • CND Estadual; • CND Municipal; • CNDT; • Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); • Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; <p>Qualificação Econômico-Financeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; • Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);



	<p>Qualificação Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprovação de aptidão para de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
--	--



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

E-MAIL

TELEFONE

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO

CPF

RG

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARC A	UND.	QNTD.	VALOR	TOTAL
------	-----------	-----------	------	-------	-------	-------



01	<p>VIOLÃO ACÚSTICO AÇO NATURAL Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Shape: Violão padrão clássico, acústico<ul style="list-style-type: none">• Cor: Natural (N)• Tampo: Linden (nos modelos anteriores Start by , Basswood)• Lateral e Fundo: Linden (nos modelos anteriores, Basswood)• Braço: Basswood (nos modelos anteriores, Okoume)<ul style="list-style-type: none">• Tensor: Bi-direcional• Escala: Maple maciço escurecido (nos modelos anteriores, Sabina maciça)• Comprimento da escala: 650 mm (25,6")<ul style="list-style-type: none">• Cavalete: Maple maciço escurecido (nos modelos anteriores, Sabina maciça)• Tarraxas: Pino grosso niqueladas<ul style="list-style-type: none">• Pestana: ABS• Largura da pestana: 48 mm (1,81")• Rastilho: ABS• Largura do rastilho: 80 mm (3,14")• Acabamento: Verniz brilhante• Cordas: Originais da China; cordas aço calibre .010.• Headstock: Placa adicional em Linden• Largura da caixa: 375 x 285 mm• Altura da caixa: 100 x 105 mm• Tamanho total: 100 cm (39,4")• Garantia: 3 meses a partir da data de compra• Acompanha: Chave de ajuste do tensor		UN	03		
----	--	--	----	----	--	--



02	<p>VIOLÃO ACÚSTICO NAILON NATURAL (N) Especificações</p> <ul style="list-style-type: none">• Shape: Violão padrão clássico, acústico<ul style="list-style-type: none">• Cor: Natural (N)• Tampo: Linden (nos modelos anteriores, Basswood)• Lateral e Fundo: Linden (Basswood)<ul style="list-style-type: none">• Braço: Basswood• Tensor: Bi-direcional• Escala: Maple maciço escurecido (Sabina maciça)• Comprimento da escala: 650 mm (25,6")• Cavalete: Maple maciço Sabina maciça)• Tarraxas: Pino grosso niqueladas<ul style="list-style-type: none">• Pestana: ABS<ul style="list-style-type: none">• Largura da pestana: 48 mm (1,81")• Rastilho: ABS<ul style="list-style-type: none">• Largura do rastilho: 80 mm (3,14")• Acabamento: Verniz brilhante• Cordas: Originais, tensão leve• Headstock: Placa adicional em Linden• Largura da caixa: 375 x 285 mm• Altura da caixa: 100 x 105 mm• Tamanho total: 100 cm (39,4")• Garantia: 3 meses a partir da data de compra• Acompanha: Chave de ajuste do tensor			UN	03		
03	<p>SUPOORTE PARA VIOLÃO, GUITARRA, BAIXO E CAVACO - Suporte para violão, guitarra, baixo e Cavaco - com apoio de braço. - Possui trava de segurança e apoios emborrachados. - Altura: Mínimo de 50 cm e máximo de 75 cm - Peso: 1,20 Kg</p>			UN	15		



04	<p>BANCO BANQUETA PLÁSTICA SUPPORTA ATÉ 120 KG CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Altura: 46 cm- Diâmetro do assento: 33 cm- Produto monobloco e empilhável. <p>O produto é compacto, leve, fácil de limpar e transportar.</p> <ul style="list-style-type: none">- São confortáveis e resistentes.- Produto aditivado com anti-UV, <p>Informações Técnicas: Material: Polipropileno. Capacidade Máxima: 110kg. Cor: Preta</p>		UN	15		
05	<p>AFINADOR CLIP PARA VIOLÃO</p> <p>Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo: SHT 300- Afinador Cromático/Automático- Captação por Contato- Fixo por presilha <p>Modo de afinação: - C Cromático - G Guitarra e Violão - B Contrabaixo - V Violino - U Ukulele - W Instrumentos de sopro,</p> <ul style="list-style-type: none">- Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb.- Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz) <p>Detalhes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Display em LCD- Ajuste de ângulo (360°)- Cor: Preto <p>Alimentação: 1 x Bateria 3 Volts (CR2032)</p> <p>Conteúdo da Embalagem: - 01 Afinador SHT 300</p> <ul style="list-style-type: none">- 01 Bateria 3 Volts (CR2032) <p>Outras Informações: - Garantia: 03 meses</p>		UN	01		
06	<p>PASTA CATÁLOGO OFÍCIO, 50 ENVELOPES FINOS</p> <p>Código: 1090</p> <p>Categoria: Pasta Catálogo</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Formato: Ofício - 240 mm x 330 mm</p> <p>Quantidade: Unitário</p> <p>Composição: Laminado de PVC</p> <p>Detalhes: Solda micro serrilhada que garante qualidade. Com 50 envelopes fino e 4 colchetes.</p>		UN	100		



07	CAIXA DE SOM PORTATIL , potência de Saída (W RMS) 160, Resposta de Frequência Dinâmica, 45Hz - 20KHz (-6dB), Faixa de frequência do emissor bluetooth 2.4 GHz - 2.4835 GHz, GFSK de modulação do emissor bluetooth, GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK, Potência de emissão de bluetooth, \leq 15 dBm (EIRP), Versão do Bluetooth 5.1, com Bateria recarregável e tempo de reprodução de 12h, Tempo de carregamento (hrs) 3.5, com Show de luzes, a prova de respingos d'água, com conexão de microfone e instrumento, usb, entrada auxiliar p2 e emparelhamento sem fios entre caixas da mesma marca.		UN	01		
08	Câmera filmadora para esportes radicais, Bateria recarregavel Enduro de 1900 mAh removível, Displays Traseira: display de toque de 2,27" Frontal: Display colorido de 1,4", Resistente + à prova d'água 10 m, Armazenamento de memória com cartão micros, Conector USB-C, Porta HDMI, Módulo de mídia (H9B/H10B/H11B/H12B), Processador do sistema GP2, Sensor de imagem CMOS de 1/1,9" Pixels ativos de 27,6 MP (5.599 x 4.927), Abertura da lente F2.5, taxas de quadros e resoluções de vídeo 5,3K (8:7) 30/25/24 qps 5,3K (16:9) 60/50/30/25/24 qps 4K (8:7) a 60/50/30/25 qps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 qps 2,7K (4:3) a 120/100 qps 2,7K (16:9) a 240/200 qps 1.080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 qps, Estabilização de vídeo HyperSmooth 6.0, Compactação de vídeo padrão H.265 (HEVC), Lentes digitais HyperView SuperView Ampla Linear + Nivelamento/Trava de horizonte, Transmissão ao vivo 1080p30 com HyperSmooth Gravação + 1080p60, Controle por voz 14 comandos 11 idiomas com seis sotaques.		UN	01		

VALOR TOTAL POR EXTENSO:



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

DATA DA PROPOSTA: ____/____/____.

**NOME DA EMPRESA,
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL,
CARIMBO COM O N° DO CNPJ.**