

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Apoio Administrativo de Obra/Alimentação(1)			
03126	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	14,00
INFRA-ESTRUTURA/Apoio Administrativo de Obra/Equipamentos de Proteção Individual (EPI)(9)			
03131	Avental de couro	un	19,58
03128	Bota de borracha	pa	69,90
03127	Bota de couro	pa	76,67
03129	Capacete	un	14,00
03132	Fardamento	un	196,71
03130	Luva de raspa	pa	11,28
03133	Máscara contra poeira	un	1,64
03134	Máscara para solda	un	44,99
03136	Óculos de proteção	un	7,00
INFRA-ESTRUTURA/Apoio Administrativo de Obra/Vale Transporte(1)			
03125	Fornecimento de vales transporte a pessoal direto de obra	un	4,50
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Cimbramentos de Grandes Estruturas(12)			
03472	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso	m2	58,62
03473	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 02 usos	m2	31,30
03474	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 03 usos	m2	22,16
07389	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 04 usos	m2	17,63
03475	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 05 usos	m2	14,88
07390	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 06 usos	m2	13,06
07391	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 07 usos	m2	11,74
03720	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 10 usos	m2	9,43
07392	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 12 usos	m2	8,49
03091	Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso	m3	78,56
08185	Escoramento em madeira para pontilhões, pontes e viadutos de concreto armado	m³	77,68
07339	Escoramento misto (metálico h=3,80m e madeira) para lajes e vigas, inclusive montagem e desmontagem em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 10 usos	m2	114,66
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Concreto e Argamassas Projetados e Injetados(4)			
03085	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado e projetado em paredes	m3	1.144,12
03086	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado e projetado em tetos	m3	1.314,22
03088	Revestimento em paredes com argamassa projetada, traço t-1 (1:3) - cimento / areia	m3	1.407,60
03087	Revestimento em tetos com argamassa projetada, traço t-1 (1:3) - cimento / areia	m3	1.538,24
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Cortinas de CONTENÇÃO(4)			
13484	Controle de erosão com geomanta tridimensional verde, resistência a tração de 4 KN/m	m2	289,83
13483	Geomanta tridimensional verde reforçada com tela hexagonal de dupla torção revestido com polímero e com resistência a tração de 50 KN/m	m2	660,37
13482	Solo Grampeado para controle de erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de punção de 74 KN e resistência à tração de 72 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	m2	757,08
13481	Solo Grampeado para controle de erosão com malha hexagonal de dupla torção, revestimento em PVC e com resistência de punção de 105 KN e resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.	m2	785,02
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Enrocamentos(4)			
03080	Enrocamento com pedra bruta arrumada manualmente	m3	397,85
03079	Enrocamento com pedra bruta lançada	m3	223,99
03082	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	m3	397,85
03081	Enrocamento com pedra de mão lançada	m3	223,99
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Escoramentos de Valas, Cavas e Poços(9)			
04115	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	h	4,79
03090	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia	h	6,79
04553	Escoramento de valas tipo Contínuo Especial	m2	95,16
07301	Escoramento de valas tipo Contínuo Simples	m2	55,37
07302	Escoramento de valas tipo Pontalete	m2	21,44
03089	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m, descontínuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira	m2	37,58
07134	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m2	64,92
07135	Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m2	75,80
07133	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m2	33,63
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			
Página 1		RptTabelaPrecosServico	

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Gabiões(7)			
03078	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, ti po caixa	m3	879,79
03076	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, ti po caixa c/ dimensões 1,50 x 1,00 x 1,00m, p/un (inclusive pedra granítica)	un	1.243,82
03077	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, ti po caixa c/ dimensões 3,00 x 1,00 x 1,00m, p/un (inclusive pedra granítica)	un	2.487,88
10017	Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, ti po caixa, sem fornecimento do gabião	m3	284,55
09798	Gabião de pedra granítica sem fornecimento de tela com frete da pedra	m3	241,73
09791	Gabião sem fornecimento de tela	m3	249,59
09888	Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m	m2	303,03
INFRA-ESTRUTURA/Contenções e Escoramentos/Mantas Geotêxteis(5)			
09153	Fornecimento e aplicação de Geogrelha tecida de poliester revestida c/PVC, re f.Macgrid WG-200, Maccaferri ou similar	m2	130,96
03083	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resist encia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	18,01
09802	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resist encia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	23,74
09154	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resist encia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m2	29,61
10067	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estrutura s, fornecimento e aplicação	m2	27,81
INFRA-ESTRUTURA/Esgotamentos de Água/Bombeamento Direto(2)			
03092	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	5.500,00
03093	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal	ms	8.271,63
INFRA-ESTRUTURA/Estação de Tratamento e Elevatórias de Esgotos Sanitários/Instalação de Bombas em Estações de Tratamento			
12083	Bomba submersível, marca ABS, modelo AFP-102/425 2/3/4/7V STD Propulsor-230 A BS e acessórios(tubo de açoD2 AZ, corrente 5/16, manilha 3/8 reta zincada, ce ntral eletro comando e monitor e pedestal DN 100/ASA - tubo 2) ou similar - f ornec. e instalação	Un	85.969,98
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Assentamento de Equipamentos de Medição(2)			
12949	Fornecimento e montagem de medidor de vazão do tipo calha parshall garganta W 3, em fibra de vidro	un	976,25
09248	Instalação de Medidor de Vazão do tipo calha Parshall garganta W3, em fibra d e vidro	un	109,25
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Colocação de Materiais para Filtragem(1)			
02643	Colocação de brita 04 em filtro	m3	103,61
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé(20)			
13071	Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2" 3cv Trifásico ou similar instalada	un	5.730,29
13070	Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2" 3cv 220/380V Trifásico - Bomba Centrífuga Monoestágio Schneider BC-92S R 2 1/2 3cv 127/220V Trifásic o ou similar	un	3.382,77
13758	Conjunto de Filtro modelo DFR-11, Dancor ou similar, inclusive areia, com mot obomba modelo DFR-11, pratika ou similar, de alta vazão para piscina / fonte	un	1.634,11
02653	Conjunto moto-bomba com motor de 1 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucçã o=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 30 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-5,3)(23-7,7)(20-9,6)(17-11,3)(14-12,8)(11-14,2)(8-15,5) incl. ch ave de p. direta	un	2.149,31
02648	Conjunto moto-bomba com motor de 1cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1 ", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	2.837,59
02652	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1" , recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	2.030,67
02646	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção =3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de pa rtida direta	un	1.360,38
02650	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção= 1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/ h) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de partida dire ta	un	2.229,19
02645	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção =3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de par tida direta	un	1.387,25
02649	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção= 3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m 3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida dir eta	un	1.493,96
02644		un	1.908,38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé(20)			
	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção =3/4", recalque=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (14-1,5)(11-2,6)(8-3,3)(5-3,9)(2-4,4), inclusive chave de partida direta		
02655	Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	3.681,56
02647	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção =1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	2.053,13
02651	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	2.660,35
08220	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, à gasolina, trifásico (ou similar)	un	14.768,91
08219	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	11.742,03
10324	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar)	un	7.995,83
08722	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar	un	730,48
13001	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	13.250,74
13002	Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar	un	16.172,97
INFRA-ESTRUTURA/Estações de Tratamento e Elevatórias de Água/Instalação de Bombas e Válvulas de Pé(5)			
09225	Instalação e montagem de bomba centrífuga 1,5cv	un	19,30
09226	Instalação e montagem de bomba centrífuga 2cv	un	19,30
09223	Instalação e montagem de bomba centrífuga 4cv	un	382,80
09224	Instalação e montagem de bomba centrífuga 5cv	un	417,80
11129	Remoção de bomba centrífuga 3/4 cv	un	19,30
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Base com Solo-Cimento(4)			
02589	Base com solo-cimento, misturado em usina (exclusive material de base, inclusive cimento - 176kg/m3)	m3	174,95
02591	Base com solo-cimento, misturado em usina, com material da própria escavação, inclusive cimento - 140kg/m3	m3	117,66
02588	Base com solo-cimento, misturado na pista (exclusive material de base, inclusive cimento - 130kg/m3)	m3	128,44
02590	Base com solo-cimento, misturado na pista, com material da própria escavação, inclusive cimento - 130kg/m3	m3	110,76
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Base de Macadame Hidráulico(1)			
02614	Base de macadame hidráulico	m3	322,86
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Base Estabilizada Granulometricamente(11)			
10514	Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da brita)	m3	241,32
09032	Base com brita graduada, exclusive pó de pedra e transporte da brita)	m3	171,74
02582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	206,87
02587	Base com solo-brita misturado em usina, com material da própria escavação, exclusive transporte da brita	m3	104,65
02586	Base com solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação, sem transporte da brita	m3	56,76
04640	Base com solo-brita, misturado em usina (exclusive material de base e transporte da brita)	m3	115,13
02583	Base com solo-brita, misturado na pista (exclusive material de base e transporte da brita)	m3	63,99
02581	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (exclusive material de base e areia)	m3	20,96
02585	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material da própria escavação, exclusive areia	m3	7,83
10006	Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)	m3	27,24
10516	Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C" (exclusive material)	m3	6,97
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Concreto Betuminoso - Usinagem(2)			
02562	Concreto asfáltico pré-misturado a frio - usinagem, com material, exclusive transporte - Rev 02	t	265,99
08812	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - Rev 01	m3	14,67
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Controle Tecnológico(6)			
07197	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km	dia	1.857,85
07191	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 31 a 60 km	dia	1.001,68
07194	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 61 a 100 km	dia	1.384,17
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 3	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Controle Tecnológico(6)			
07189	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km	dia	710,22
07199	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia maior que 150 km	dia	2.331,38
11105	Moldagem de corpos de prova	un	3,90
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Fornecimento de Ligantes Betuminosos(2)			
02629	Fornecimento de asfalto diluído cm-30	t	8.920,00
02634	Fornecimento de emulsão asfáltica rr-lc, exclusive transporte	t	3.430,81
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Imprimação(1)			
02592	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	11,01
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Meios-Fios e Guias(10)			
02626	Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)	m	2,77
08190	Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local	m	463,70
02621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	77,80
04960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	52,25
02622	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	57,95
13170	Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado, tipo chapéu para boca de lobo, dimensões *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	51,05
04555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	39,40
02620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	43,56
02625	Reassentamento de meio fio	m	10,76
02624	Remoção e reposição de meio-fio	m	17,86
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)(7)			
03606	Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte	t	606,81
03427	CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem	t	15,67
03442	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), aplicado em obras de recuperação de pavimentos (prod. = 30t/h), sem fornecimento de material, e sem transporte	t	30,30
02599	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	558,29
10957	Fornecimento de concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), (capa asfáltica), exclusive transporte	t	518,58
02600	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	68,58
07178	Usinagem de CAUQ (capa de rolamento), exclusive CAP	t	154,82
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Concreto Armado(3)			
11466	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, despolado, e=10cm, p/ sobrecargas d e até 4t/m2 c/ tela soldada Q138	m2	106,63
11467	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, despolado, e=12cm, p/ sobrecargas d e até 6t/m2 c/ tela soldada Q138	m2	121,97
11468	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, despolado, e=14cm, p/ sobrecargas d e até 8t/m2 c/ tela soldada Q138	m2	144,97
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(24)			
04712	Limpeza de pavimentação em paralelepípedo e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3	m2	22,17
02605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1,44
11462	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	114,08
11460	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	121,15
11461	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	138,39
11456	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	152,61
11454	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	109,95
11455	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	121,47
11459		m2	126,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pavimentação em Paralelepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto(24)			
	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 0x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.		
11457	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 0x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	103,25
11458	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 0x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	112,95
11453	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 6 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	119,15
11451	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 6 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	116,53
11452	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 1 6 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	111,76
11465	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=10cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	150,07
11464	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=8cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	120,81
11463	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, 25x29cm, e=6cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	105,51
09104	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	118,85
11706	Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama	m2	245,51
02607	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 10cm concreto sobre colchão de areia	m2	162,01
02608	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	m2	118,09
02604	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	133,03
02602	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	62,92
02606	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	44,38
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Pintura de Ligação(2)			
07176	Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante	m2	0,23
02593	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1,59
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Preparo de Materiais em Usina(4)			
02561	Solo-brita - usinagem	m3	7,20
02560	Solo-cimento - usinagem	m3	7,34
10513	Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C"	m3	226,28
04641	Usinagem de brita graduada, exclusive material	m3	7,28
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Reforço do Sub - Leito(2)			
12100	Reforço do sub-leito	m3	33,16
02559	Reforço do sub-leito com adição de material de jazida p/ aterro ou areia fina, compactado, aquisição, exclusive aquisição de material e transporte	m3	23,82
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Regularização do Subleito(1)			
02558	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	m2	1,16
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sarjetas(1)			
10233	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	118,85
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sub - Base com Solo Cimento(4)			
02576	Sub-base de solo cimento, com mistura em usina (exclusive material de sub-base, inclusive cimento)	m3	137,37
02578	Sub-base de solo cimento, com mistura em usina e material da própria escavação	m3	112,37
02577	Sub-base de solo cimento, com mistura na pista (exclusive material de sub-base, inclusive cimento)	m3	126,40
02579	Sub-base de solo cimento, com mistura na pista e material da própria escavação	m3	108,72
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sub - Base Estabilizada Granulometricamente(12)			
10195	Mistura solo na pista, com material da própria escavação, exclusive solo	m3	1,30
02571	Sub-base de solo-brita misturado em usina, com material da própria escavação, exclusive transporte da brita	m3	86,36
02570	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (40% de brita), exclusive transporte da brita	m3	91,89
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 5	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Sub - Base Estabilizada Granulometricamente(12)			
02575	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (50% de solo, 20% de areia e 30% de brita), exclusive areia e transporte da brita	m3	71,22
02573	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (60% de solo, 15% de areia e 25% de brita), exclusive areia e transporte da brita	m3	60,88
02574	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (60% de solo, 20% de areia e 20% de brita), exclusive areia e transporte da brita	m3	50,54
02572	Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria escavação (65% de solo, 15% de areia e 20% de brita), exclusive areia e transporte da brita	m3	50,54
02564	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de sub-base)	m3	24,25
02565	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (exclusive material de sub-base e areia))	m3	22,98
02569	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material da própria escavação, exclusive areia)	m3	7,83
02563	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m3	24,16
09176	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev 01	m3	7,23
INFRA-ESTRUTURA/Pavimentação Rodoviária/Tratamento Superficial(2)			
02596	Tratamento superficial duplo com cimento asfáltico (cap), exclusive ligante	m2	6,55
02594	Tratamento superficial simples com cimento asfáltico (cap), exclusive ligante	m2	3,22
INFRA-ESTRUTURA/Poços Artesianos/Desenvolvimento, ensaio de vazão, entrega do poço(1)			
13335	Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade	un	12.082,70
INFRA-ESTRUTURA/Poços Artesianos/Revestimento e Proteção(3)			
13003	Cimentação anelar - poço com tubo de 14.3/4" e perfuração de 22", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega	m	354,99
11683	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega	m	27,55
11681	Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega	m	65,37
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento de Peças de Montagem e de Intervenção, em Ferro Fundido(25)			
05912	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 50mm - tipo A e DN 80mm - tipo B	un	5,81
05913	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 80mm - tipo C	un	6,85
05914	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 100mm - tipo D	un	7,86
05915	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 150mm - tipo E e tipo F	un	12,19
05916	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 200mm - tipo H	un	17,95
05917	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 250mm - tipo J	un	23,91
05918	Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN 300mm - tipo K	un	32,34
05919	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 50mm	un	6,97
05920	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 80mm	un	8,18
05921	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 100mm	un	9,43
05922	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 150mm	un	14,64
05923	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 200mm	un	21,55
05924	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 250mm	un	28,71
05925	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 300mm	un	38,86
05926	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 350mm	un	46,43
05927	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 400mm	un	49,47
05928	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 500mm	un	61,62
05929	Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN 600mm	un	81,73
05930	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo A	un	8,34
05931	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo B e C	un	9,84
05932	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo D	un	11,33
05933	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo E e F	un	17,56
05934	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo H	un	25,84
05935	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo J	un	34,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento de Peças de Montagem e de Intervenção, em Ferro Fundido(25)			
05936	Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo K	un	46,55
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento de Registros(12)			
06011	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50m m a 150mm	un	7,82
06012	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200m m a 300mm	un	14,16
06013	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 350m m a 450mm	un	17,95
06014	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 500m m a 600mm	un	28,51
06015	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50 mm a 150mm	un	14,38
06016	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200 mm a 300mm	un	36,99
06017	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350 mm a 450mm	un	40,41
06018	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 500 mm a 700mm	un	90,48
06019	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 800 mm a 1200mm	un	375,18
09238	Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")	un	35,85
09254	Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2")	un	48,42
09237	Assentamento de Registro gaveta bruto, d =100 mm (4")	un	62,48
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento de Válvulas(1)			
09239	Assentamento de Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2")	un	35,85
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(214)			
11309	Assentamento de conexões de fofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	6,41
05275	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 100 mm	un	4,15
05276	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm	un	4,75
05277	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	5,17
05278	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 250 mm	un	5,79
05279	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	6,41
09244	Assentamento de conexões de pvc p/irrigação, linha Irriga-LF, d=35 a 75mm	un	22,40
05231	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 m m	un	1,82
05232	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 m m	un	2,08
05233	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	2,47
05280	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 50 mm	un	3,02
05281	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 80 mm	un	3,68
05282	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm	un	4,16
05283	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm	un	15,33
05284	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm	un	19,73
05285	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm	un	22,02
05286	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 300 mm	un	24,38
05287	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 350 mm	un	26,47
05288	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm	un	28,70
05289	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 450 mm	un	31,16
05290	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 500 mm	un	33,80
05291	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 600 mm	un	49,19
05292	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 700 mm	un	53,15
05293	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 800 mm	un	57,47
05294	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 900 mm	un	73,56
05295	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 1000 mm	un	94,87
05296	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 1200 mm	un	143,75
05242	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 80 mm	un	6,85
05243	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 100 mm	un	7,86
05244	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm	un	12,19
05245	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm	un	17,95
05246	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm	un	23,91
05247	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm	un	32,34
05248	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 350 mm	un	38,69
05249	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 400 mm	un	41,21
05250	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 450 mm	un	47,30
05251	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 500 mm	un	51,36
05252	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 600 mm	un	68,15

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(214)			
05253	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 700 mm	un	95,58
05254	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 800 mm	un	112,78
05255	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 900 mm	un	216,44
05256	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 1000 mm	un	287,02
05257	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 1200 mm	un	514,41
05258	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 30 mm	un	31,70
05259	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 35 mm	un	33,76
05260	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 40 mm	un	35,63
05261	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 45 mm	un	41,08
05262	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 50 mm	un	44,70
05263	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 60 mm	un	54,63
05264	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 70 mm	un	112,53
05265	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 80 mm	un	138,87
05266	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 90 mm	un	132,40
05267	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 1000 mm	un	194,70
05268	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 1200 mm	un	278,52
05269	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 8 mm	un	7,82
05270	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 100 mm	un	4,16
05271	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 150 mm	un	15,33
05272	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 200 mm	un	19,73
05273	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 250 mm	un	22,02
05274	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 300 mm	un	24,36
09232	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 1"	un	9,85
09230	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 2 1/2"	un	11,70
09229	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 2"	un	10,75
09231	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 3"	un	13,11
09228	Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.= 4"	un	15,00
09234	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 1"	m	14,67
09235	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2 1/2"	m	25,24
09233	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2"	m	23,08
09236	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	m	27,36
07303	Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 500 mm	m	15,29
07304	Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 800 mm	m	28,44
05297	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	1,82
05298	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	2,08
05299	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	2,47
09240	Assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4"	m	21,88
09249	Assentamento de tubo polietileno flexível Swing Pipe dn=12,5mm p/irrigação	m	12,54
12108	Assentamento de tubo pvc p/ irrigação d=25mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	5,44
09241	Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	5,44
09242	Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	10,06
09243	Assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	17,22
05364	Assentamento de tubos de pvc defoyo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100 mm	m	3,22
05365	Assentamento de tubos de pvc defoyo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	3,46
05366	Assentamento de tubos de pvc defoyo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 200 mm	m	5,20
05367	Assentamento de tubos de pvc defoyo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 250 mm	m	5,55

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(214)			
05368	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 300 mm	m	5,92
05369	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 400 mm	m	6,88
05370	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn lmpa, diam. = 500 mm	m	7,99
05300	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn lmpa, diam.= 100 mm	m	3,28
05301	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn lmpa, diam.= 150 mm	m	3,52
05302	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn lmpa, diam.= 200 mm	m	5,31
05303	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn lmpa, diam.= 250 mm	m	5,67
05304	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn lmpa, diam.= 300 mm	m	6,05
05321	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 80 mm	m	3,00
05322	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 100 mm	m	3,43
05323	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 150 mm	m	5,80
05324	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200 mm	m	7,44
05325	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 250 mm	m	8,78
05326	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 300 mm	m	9,63
05327	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 350 mm	m	10,95
05328	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 400 mm	m	12,32
05329	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 450 mm	m	13,61
05330	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 500 mm	m	14,64
05331	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 600 mm	m	16,99
05332	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 700 mm	m	22,09
05333	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 800 mm	m	24,46
05334	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 900 mm	m	30,90
05335	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 1000 mm	m	31,86
05336	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 1200 mm	m	45,86
05337	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 80 mm	m	6,81
05338	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 100 mm	m	8,31
05339	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 150 mm	m	12,24
05234	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm	m	17,06
05235	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 250 mm	m	22,96
05236	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 300 mm	m	25,28
05237	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 350 mm	m	29,43
05238	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 400 mm	m	30,96
05239	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 450 mm	m	35,65
05340	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 500 mm	m	38,49
05341	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 600 mm	m	61,60
05342	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 700 mm	m	75,94
05343	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 800 mm	m	92,12
05344	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 900 mm	m	128,28
05345	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 1000 mm	m	189,95
05346	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 1200 mm	m	310,65
05347	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 300 mm	m	26,62
05348	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 350 mm	m	28,08
05349	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 400 mm	m	29,41
05350	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 450 mm	m	34,76
05351	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 500 mm	m	37,69
05352	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 600 mm	m	46,10
05353	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 700 mm	m	81,87
05354	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 800 mm	m	101,31
05355	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 900 mm	m	108,19
05356	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 1000 mm	m	170,84

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(214)			
05357	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 1200 mm	m	290,53
05358	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 80 mm	m	3,30
05359	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 100 mm	m	3,71
05360	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 150 mm	m	7,69
05361	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 200 mm	m	9,88
05362	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 250 mm	m	11,05
05363	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada interna, diam.= 300 mm	m	13,00
10539	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, PN-60, linha Irri ga-LF, Tigre ou similar	m	18,50
10538	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha Irri ga-LF, Tigre ou similar	m	24,63
10537	Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irri ga-LF, Tigre ou similar	m	59,77
05216	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 50 mm	un	5,90
05217	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm	un	6,85
05218	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm	un	7,82
05219	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm	un	14,71
05220	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm	un	20,93
05221	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 250 mm	un	27,65
05222	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 300 mm	un	37,32
05223	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 350 mm	un	34,57
05224	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 400 mm	un	35,21
05225	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 450 mm	un	40,74
05226	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 500 mm	un	43,82
05227	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 600 mm	un	50,87
05228	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 700 mm	un	90,81
05229	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 800 mm	un	106,82
05230	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 900 mm	un	170,72
05240	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 1000 mm	un	226,73
05241	Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.= 1200 mm	un	375,51
11554	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=1,00m	un	12,49
05305	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=2,00m	un	12,49
05306	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=4,0m	un	24,36
05307	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=5,80m	un	35,06
11319	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=0,38m	un	3,40
11318	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=1,79m	un	13,61
05308	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=2,00m	un	15,13
05309	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=4,00m	un	29,68
05310	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=5,80m	un	42,71
05311	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=2,00m	un	21,96
05312	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=4,00m	un	43,35
05313	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=5,80m	un	62,54
05314	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m	un	30,35
05315	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=4,00m	un	60,04
05316	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=5,80m	un	86,75
05317	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=2,00m	un	40,60
05318	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=4,00m	un	80,51
05319	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=5,80m	un	116,46
05320	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300 mm, L=2,00m	un	45,77
05371	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300mm, L=4,00m	un	90,88
05372	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300mm, L=5,80m	un	131,46
05373	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 350mm, L=2,00m	un	51,94
05374	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 350mm, L=4,00m	un	103,22
05375	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 350mm, L=5,80m	un	149,41
05376	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 400mm, L=2,00m	un	55,01
05377	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 400mm, L=4,00m	un	109,34
05378	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 400mm, L=5,80m	un	158,26
05379	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 450mm, L=2,00m	un	63,30
05380	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 450mm, L=4,00m	un	125,92
05381	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 450mm, L=5,80m	un	182,29
05382	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 500mm, L=2,00m	un	69,59
05383	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 500mm, L=4,00m	un	138,57
05384	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 500mm, L=5,80m	un	200,58
05385	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 600mm, L=2,00m	un	82,25

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões(214)			
05386	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 600mm, L=4,00m	un	163,85
05387	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 600mm, L=5,80m	un	237,30
05388	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 700mm, L=2,00m	un	139,68
05389	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 700mm, L=4,00m	un	278,74
05390	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 700mm, L=5,80m	un	403,87
05391	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 800mm, L=2,00m	un	164,55
05392	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 800mm, L=4,00m	un	328,52
05393	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 800mm, L=5,80m	un	476,04
05394	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 900mm, L=2,00m	un	178,38
05395	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 900mm, L=4,00m	un	356,05
05396	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 900mm, L=5,80m	un	516,05
05397	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1000mm, L=2,00m	un	236,83
05398	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1000mm, L=4,00m	un	473,01
05399	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1000mm, L=5,80m	un	685,58
05400	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1200mm, L=2,00m	un	359,27
05401	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1200mm, L=4,00m	un	717,92
05402	Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=1200mm, L=5,80m	un	1.040,66
00508	Tampa de ferro fundido tipo R1 (385x630)mm, padrão Telemar, inclusive instala ção	un	403,91
00770	Tampa de ferro fundido tipo R2 (545x1104)mm, padrão Telemar, inclusive instal ação	un	992,72
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Desmontagem/Remoção de Tubos e Conexões(42)			
05110	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 50 mm	m	2,04
05111	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 80 mm	m	5,50
05112	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 100 mm	m	6,00
05126	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 150 mm	m	6,94
05113	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 200 mm	m	21,29
05114	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 250 mm	m	23,64
05115	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 300 mm	m	25,80
05116	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 350 mm	m	28,39
05117	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 400 mm	m	30,99
05118	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 450 mm	m	35,83
05119	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 500 mm	m	41,66
05120	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 600 mm	m	47,13
05121	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 700 mm	m	63,58
05122	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 800 mm	m	72,32
05123	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 900 mm	m	54,44
05124	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 1000 mm	m	68,03
05125	Desmontagem de tubos em f° f°, junta com flanges , diam. = 1200 mm	m	90,70
05127	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 50 mm	m	3,73
05128	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 100 mm	m	4,20
05129	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 150 mm	m	6,78
05130	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 200 mm	m	8,15
05131	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 250 mm	m	8,87
05132	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 300 mm	m	10,23
05133	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 350 mm	m	12,00
05134	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 400 mm	m	13,61
05135	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 450 mm	m	17,75
05136	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 500 mm	m	19,72
05137	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 600 mm	m	22,70
05138	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 700 mm	m	35,98
05139	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 75 / 80mm	m	3,95
05140	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 800 mm	m	41,12
05141	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 900 mm	m	51,35
05142	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 1000 mm	m	61,60
05143	Remoção de adutora / rede em f° f°, junta elástica , diam. = 1200 mm	m	76,91
05144	Remoção de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 100 mm	m	1,91
05145	Remoção de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 150 mm	m	2,03
05146	Remoção de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 200 mm	m	2,17
05147	Remoção de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 250 mm	m	2,33
05148	Remoção de adutora / rede em pvc def°f° diam. = 300 mm	m	2,79
05149	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 50 mm	m	1,24
05150	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 75 mm	m	1,38
05151	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 100 mm	m	1,55
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medidores(28)			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Execução de Caixas para Registros, Ventosas, Descargas e Macro-Medidores(28)			
05968	Caixa de Alvenaria para Ventosas em Adutoras DN 150 a 200mm	un	2.405,44
05970	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	1.359,74
05957	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	1.326,47
05958	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	1.925,02
05959	Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm	un	3.091,58
05960	Caixa para registro, tipo IV, para diâmetros de 400 a 500mm	un	3.873,37
05961	Caixa para registro, tipo V, para diâmetros de 600mm	un	4.750,30
05962	Caixa para ventosa para diâmetro de 50 a 150mm (mv-04-326)	un	1.326,47
05967	Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 250 a 300mm	un	3.244,98
05966	Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 350 a 500mm	un	4.252,87
05969	Caixa para ventosas em adutoras c/ DN 50 a 100mm	un	1.905,83
05963	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,50 x 0,80 0,x 0,40	un	519,94
05964	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,60 x 0,90 x 0,40	un	627,77
05965	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,70 x 1,00 x 0,50	un	828,18
05976	Colocação de Tampa de Concreto para Caixa de Registro tipo I (1,00 X 1,00m)	un	13,91
05977	Colocação de Tampa de Concreto para Caixa de Registro Tipo I (1,20 x 1,20)	un	18,56
05978	Colocação de Tampa de Concreto para Caixa de Registro Tipo I (1,40 x 1,40)	un	23,19
05979	Colocação de Tampa de Concreto para Caixa de Registro Tipo I (1,70 x 1,70)	un	27,82
05975	Grelha em cantoneira 1.3/4" x vergalhões 5/8" espaçados de 4cm, L=0,22m	m	178,76
05971	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive p intura e cadeado - Rev. 01	un	490,40
02637	Tampa de inspeção em chapa xadrez 1/8" - 1,25x1,25m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02	un	1.361,75
02638	Tampa de inspeção em chapa xadrez 1/8" - 1,50x1,50m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02	un	1.836,17
02636	Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02	un	1.908,78
02639	Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,75x1,75m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02	un	3.474,85
02640	Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 2,00x2,00m, inclusive pintura epoxi - Rev. 02	un	4.437,17
05974	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pin tura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	971,22
05972	Tampa p/ caixa de Registro Tipo 1, em Concreto Armado 21 MPa, Tampão TD-5, Di m. = 1,00 x 1,00 x 0,15m	un	560,04
05973	Tampa p/ Caixa de Registro Tipo I, em Concreto Armado fck = 21MPa, dim. 1,0x1 ,0x0,12m c/ Tampão TD-5	un	486,70
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Junta Mecânica(1)			
05579	Fornecimento de luva de correr junta mecânica, em ferro fundido, diam. = 300 mm	un	1.877,18
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Junta Elástica(42)			
05436	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	196,12
05437	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 150mm	un	271,63
11310	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	850,87
05463	Fornecimento de curva 11° 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, d iam. = 100mm	un	336,71
05467	Fornecimento de curva 11° 15` com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, d iam. = 300mm	un	936,58
05472	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, d iam. = 100mm	un	335,05
11312	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, d iam. = 150mm	un	566,72
05476	Fornecimento de curva 22° 30' com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, d iam. = 300mm	un	1.031,27
05480	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 80mm	un	276,52
05481	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	358,17
05483	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 200mm	un	702,92
05484	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 250mm	un	889,38
05485	Fornecimento de curva 45° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	1.422,87
11555	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 80mm	un	214,66
05487	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	390,02

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Junta Elástica(42)			
05491	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	1.897,36
05495	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 80mm	un	243,31
05496	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 100mm	un	331,43
05497	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 150mm	un	449,83
05498	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 200mm	un	581,81
05499	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 250mm	un	1.035,63
05500	Fornecimento de luva com bolsas junta elástica, de ferro fundido, diam. = 300mm	un	1.270,69
05503	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 100 x 80mm	un	261,53
05505	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 150 x 80mm	un	398,36
05506	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 150 x 100mm	un	393,48
05508	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 200 x 100mm	un	456,47
05509	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 200 x 150mm	un	530,55
05513	Fornecimento de redução, de ferro fundido, ponta / bolsa, junta elástica, dia m. = 300 x 200mm	un	897,21
05544	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas e flange pn 10 / 16, diam. = 300 x 100mm	un	2.126,27
05515	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 80 x 80mm	un	406,85
05516	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 100 x 80mm	un	524,06
05517	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 100 x 100mm	un	447,45
05520	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 80mm	un	605,92
05521	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 100mm	un	632,85
05522	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 150 x 150mm	un	698,28
05526	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 200 x 100mm	un	916,33
05527	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 200 x 150mm	un	1.171,30
05528	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 200 x 200mm	un	956,31
05532	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 250 x 250mm	un	1.896,37
05537	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 250mm	un	2.988,50
05538	Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 300mm	un	2.112,34
11311	Fornecimento de tê de ferro fundido, c/ bolsas, junta elástica, diam. = 300 x 100mm	un	1.327,13
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Juntas com Flanges PN 10(72)			
05586	Fornecimento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	521,64
05590	Fornecimento de curva 11° 15', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 300mm	un	1.928,66
05591	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	459,07
05592	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	519,45
05596	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 300mm	un	2.290,78
05597	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, dia m. = 80mm	un	445,74
05598	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	642,61
05599	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	846,09
05600	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm	un	1.050,69
05601	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm	un	3.005,62
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Juntas com Flanges PN 10(72)			
05602	Fornecimento de curva 45°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 300mm	un	3.683,29
05609	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, dia m. = 80mm	un	466,60
05610	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	589,86
05611	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	884,81
05612	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200mm	un	1.134,43
05613	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250mm	un	2.069,72
05615	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	366,46
05616	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	401,82
05618	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10, diam. = 200mm	un	726,25
05619	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10, diam. = 250mm	un	1.065,73
05620	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, bolsa junta elástica / flange pn 10, diam. = 300mm	un	1.292,71
05623	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	734,07
05624	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	1.086,08
05625	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10, diam. = 200mm	un	1.432,15
05626	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10, diam. = 250mm	un	2.678,96
05627	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta / flange pn 10, diam. = 300mm	un	3.270,74
05628	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	321,30
05629	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	359,28
05633	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10, diam. = 300mm	un	1.302,85
05634	Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 10, diam. = 200mm	un	490,38
05635	Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 10, diam. = 250mm	un	566,72
05637	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	260,39
05638	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	315,86
05639	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	420,74
05640	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10, diam. = 200mm	un	467,38
05641	Fornecimento de flange cego, em ferro fundido, pn 10, diam. = 250mm	un	613,97
10803	Fornecimento de flange com furação, 150 libras, pn-10, em aço carbono, Ø = 80mm	un	10.181,10
05643	Fornecimento de junção 45° em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16 / 25, dia m. = 80 x 80mm	un	800,81
05644	Fornecimento de junção 45° em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 100mm	un	898,41
05646	Fornecimento de junção 45° em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm	un	1.498,51
05652	Fornecimento de junção 45° em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm	un	4.211,31
05658	Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 80mm	un	785,12
05659	Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm	un	688,21
05660	Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200 x 100mm	un	1.125,38
05661	Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200 x 150mm	un	901,75
11315	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 50mm	un	783,22
05667	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm	un	668,05
05668	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 80mm	un	712,59
05669	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm	un	780,34
05670	Fornecimento de redução excêntrica em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. = 200 x 100mm	un	1.137,48
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 14	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Juntas com Flanges PN 10(72)			
05677	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 50mm	un	675,58
05678	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80 x 80mm	un	726,30
05679	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 80mm	un	834,91
05680	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 100 x 100mm	un	843,59
05682	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 100mm	un	1.067,55
05683	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, diam. = 150 x 150mm	un	1.175,38
05684	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 200 x 80mm	un	1.382,08
05685	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 200 x 100mm	un	1.417,70
05687	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 200 x 200mm	un	1.590,86
05691	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. = 250 x 250mm	un	2.844,30
05695	Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	842,32
05696	Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, diam. = 100mm	un	909,76
05697	Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10 / 16, diam. = 150mm	un	1.322,57
05701	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,25m, diam. = 80mm	un	612,67
05704	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,25m, diam. = 150mm	un	874,95
05702	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, diam. = 80mm	un	678,26
05705	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, diam. = 100mm	un	746,83
05706	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, diam. = 150mm	un	1.022,05
05707	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,25m, diam. = 200mm	un	1.081,95
05708	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,25m, diam. = 250mm	un	1.665,09
05710	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10, comp. = 0,50m, diam. = 200mm	un	1.219,97
10800	Fornecimento de toco em fofo, flanges e bolsa, pn 10, comp. = 0,50m, d= 800m	un	11.319,10
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de Ferro Fundido com Juntas com Flanges PN 25(11)			
05802	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 100mm	un	633,37
05803	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 150mm	un	1.019,07
05804	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 200mm	un	1.457,42
05805	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 250mm	un	2.425,66
05806	Fornecimento de curva 22° 30', em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm	un	3.551,68
05821	Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. = 300mm	un	3.657,54
05841	Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 100mm	un	281,73
05842	Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 150mm	un	474,61
05881	Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 25, diam. = 200 x 150mm	un	2.262,11
05891	Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 25, dia m. = 200mm	un	2.977,06
05894	Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 25, comp. = 0,25m, diam. = 100mm	un	606,29
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC DEFOFO, Junta Elástica, PN 1MPa(5)			
05408	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1m, diam. = 100mm	un	34,91
05409	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1m, diam. = 150mm	un	77,05
05410	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1m, diam. = 200mm	un	137,43
05411	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1m, diam. = 250mm	un	250,33
05412	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1m, diam. = 300mm	un	343,58
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica(44)			
05168		un	34,79

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica(44)			
	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a bolsa de ferro fundido junt a elastica, diam. = 50mm		
05171	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a luva de fibrocimento, diam. = 50mm	un	53,14
05172	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a luva de fibrocimento, diam. = 75mm	un	113,33
05173	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica a luva de fibrocimento, diam. = 100mm	un	173,71
05174	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 50m m	un	16,42
05175	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 75m m	un	33,70
05176	Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diam. = 100m m	un	54,00
04284	Fornecimento de cap de pvc diam. = 150mm	un	34,99
05179	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	8,07
05180	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	16,94
05181	Fornecimento de cap de pvc junta elástica, diam. = 100mm	un	22,82
05182	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 50mm - R ev 01	un	109,05
05183	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm - R ev 01	un	208,14
05184	Fornecimento de cruzeta de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm - R ev 01	un	332,56
07779	Fornecimento de curva 11°15' de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm	un	165,45
05186	Fornecimento de curva 22° 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm	un	97,64
05187	Fornecimento de curva 22° 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm	un	181,54
05188	Fornecimento de curva 22° 30` de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm	un	347,28
05189	Fornecimento de curva 45° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50m m	un	22,36
05190	Fornecimento de curva 45° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75m m	un	51,45
05191	Fornecimento de curva 45° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100m m	un	91,48
05192	Fornecimento de curva 90° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50m m	un	27,35
05193	Fornecimento de curva 90° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75m m	un	61,12
05194	Fornecimento de curva 90° de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100m m	un	111,37
05195	Fornecimento de extremidade de pvc junta elástica, bolsa e flange, diam. = 75mm	un	162,57
05196	Fornecimento de extremidade de pvc junta elástica, bolsa e flange, diam. = 100mm	un	221,23
05197	Fornecimento de extremidade de pvc junta elástica, ponta e flange, diam. = 75mm	un	144,18
05198	Fornecimento de extremidade de pvc junta elástica, ponta e flange, diam. = 100mm	un	196,41
05200	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	15,26
05201	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	38,60
05202	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 100mm	un	37,02
05203	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 50mm	un	13,63
05204	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	24,00
05205	Fornecimento de luva simples de pvc junta elástica, diam. = 100mm	un	31,26
05206	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm 75 x	un	15,40
05207	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 50mm 100 x	un	22,19
05208	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75 x 50mm	un	83,15
05209	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm 100 x	un	25,29
05210	Fornecimento de tê 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 50mm	un	24,55
05211	Fornecimento de tê 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 75mm	un	44,74
05212	Fornecimento de tê 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100mm	un	80,50
05213	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc junta elástica, com bolsas, diam. = 75 x 50mm	un	38,06
05214	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 50mm	un	66,16
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 16	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica(44)			
05215	Fornecimento de tê de redução 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diam. = 100 x 75mm	un	56,85
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Peças de Montagem e de Intervenção, em Ferro Fundido(12)			
04213	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 100mm, fornecimento	un	14,04
04214	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm, fornecimento	un	19,43
04215	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm, fornecimento	un	23,94
04216	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 250mm, fornecimento	un	37,90
04217	Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm, fornecimento	un	64,78
05905	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 50mm	un	345,80
05906	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 80mm	un	374,23
05907	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 100mm	un	409,44
05908	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 150mm	un	647,00
05909	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 200mm	un	789,36
05910	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 250mm	un	1.073,33
05911	Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. = 300mm	un	1.236,58
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Registros(16)			
06010	Fornecimento de Registro Automático de Entrada DN 75mm	un	1.699,82
05980	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm	un	530,68
05981	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 100mm	un	643,93
05982	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 150mm	un	1.021,63
05983	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 200mm	un	2.074,18
05984	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 250mm	un	2.451,17
05985	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 300mm	un	5.319,28
05992	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm	un	426,97
05993	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 75mm	un	545,67
05994	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	un	648,47
05995	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm	un	473,90
05996	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 75mm	un	592,53
05997	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	un	712,30
05998	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 200mm	un	2.317,67
06000	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e cabeçote, pn 10, tipo "euro 23", diam. = 300mm	un	6.099,88
06002	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e cabeçote, pn 16, tipo "euro 23", diam. = 250mm	un	3.146,75
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de Ferro Fundido(13)			
05419	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 150mm	m	565,99
05420	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 200mm	m	692,55
05421	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 250mm	m	835,07
05422	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 300mm	m	970,75
05423	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 400mm	m	1.382,91
05424	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 500mm	m	1.813,86
05425	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 600mm	m	2.406,53
05426	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 80mm	m	518,25
05427	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 100mm	m	507,61
05428		m	608,24
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 17	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de Ferro Fundido(13)			
	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 150mm		
05429	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 200mm	m	739,69
05430	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 250mm	m	926,79
05431	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 300mm	m	1.084,29
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)(8)			
05945	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d= 50mm x 4,6mm - Rev 01_11/2021	m	28,27
05947	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d= 75mm x 6,9mm - Rev 01_11/2021	m	63,22
05949	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d=110mm x 10,0mm - Rev 01_11/2021	m	132,70
08944	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, pn12,5 , sdr-11, d=160mm x 14,6mm - Rev 01_11/2021	m	284,85
05942	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, ramal predial, d = 20mm x 2,3mm	m	5,51
05944	Fornecimento de tubo de polietileno de alta densidade (pead), PE80, ramal predial, d = 32mm x 3,0mm	m	10,88
01349	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede)	m	18,11
12157	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4")	m	15,85
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de PVC DEFOFO, Junta Elástica - PN 1MPa(5)			
05403	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm	m	31,80
05404	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm	m	86,00
05405	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 200mm	m	146,46
05406	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 250mm	m	223,18
05407	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	m	318,15
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica, Ponta e Bolsa(20)			
05159	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 50mm - Rev 01	m	11,21
05160	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm	m	23,38
05161	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm	m	38,14
05162	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 50mm	m	13,84
05163	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 75mm	m	27,28
05164	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 15 diam. = 100mm	m	45,76
05165	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam. = 50mm	m	17,01
05166	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam. = 75mm	m	34,43
05167	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam. = 100mm	m	57,22
04167	Redução Flange-Flange, Classe de Pressão PN10, d=400x200MM, fornecimento	Un	775,09
04158	Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=200x150MM, fornecimento	Un	189,62
04156	Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=250x200MM, fornecimento	Un	332,19
04159	Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=300x250MM, fornecimento	Un	431,83
04160	Redução ponta e bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, d=350x200MM, fornecimento	Un	631,14
04161	Redução ponta e bolsa, junta elástica, Classe de Pressão PN10, d=500x400MM, fornecimento	Un	1.091,30
10671	Registro Chato com Flange e Cabeçote DN 50 - ferro fundido - fornecimento	Un	287,30
10672	Registro Chato com Flange e Volante DN 100 - ferro fundido - fornecimento	Un	458,79
04162	Registro Chato, Flange-Flange de DN 150, fornecimento	Un	1.004,84
04164	Registro Chato, Flange-Flange de DN 250, fornecimento	Un	2.369,55
04166	TÊ bolsa-bolsa-bolsa, junta elástica, classe de pressão PN10, DN 600x300MM, fornecimento	Un	3.273,36
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Fornecimento de Válvulas(2)			
06020	Fornecimento de Torneira de Bóia DECA, acabamento Bruto, DN 2"	un	180,18
06021	Fornecimento de válvula de retenção vertical em bronze, DN 2"	un	219,61

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Ligações Prediais de Água(3)			
06960	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com fornecimento de material inclusive Mureta, exceto Hidrômetro - Rev 03.10/2022	un	454,22
06976	SC - Caixa de alvenaria tijolos maciços esp=0,09m, dim. int = 1,00x0,70x0,50 p/ hidrômetro de 30,0 m³	un	808,87
06975	SC - Caixa de alvenaria tijolos maciços esp=0,09m, dim. int = 1,00x0,70x0,50 p/ hidrômetro de 30,0 m³, c/ tampa de ferro - Rev.01	un	1.207,46
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Serviços de Proteção e Segurança(16)			
06979	Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	m	66,33
02642	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	371,17
05153	Passadiço de madeira	m2	82,02
05154	Passadiço metálico	m2	103,22
03959	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras de madeira com peças de 5 x 11 cm (Reutilização 5 vezes)	m2	23,55
03957	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 5 vezes)	m2	32,80
03948	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 10 vezes)	m2	24,52
03949	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 20 vezes)	m2	20,38
03950	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 30 vezes)	m2	18,88
03951	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 40 vezes)	m2	18,31
03952	Proteção de paredes de valas com tela soldada galvanizada retangular malha 15 x5cm, pranchas de madeira de 5x18cm a cada 2.50m e escoras tubulares metálicas (Reutilização 50 vezes)	m2	17,90
05152	Sinalização com Cavelete Plástico Desmontável	un	13,94
05157	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	3,26
05158	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	4,73
05156	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	3,41
05155	Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)	m	23,02
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Serviços Diversos(5)			
06189	Remanejamento de Ligação do Passeio para o Muro, com caixa de polycarbonato, com Fornecimento do Hidrômetro	un	312,71
07078	Remanejamento de ligação existente, para mureta, inclusive cavelete e caixa de proteção, inclusive hidrômetro. Rev. 01 10/2022	un	566,35
06978	Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavelete e caixa de proteção, exclusive hidrômetro. Rev. 01 10/2022	un	412,36
06977	Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavelete e caixa de proteção, inclusive hidrômetro.	un	581,44
06175	Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2", em terreno natural - Rev 02_10/2022	un	172,65
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Água e Adutoras/Serviços Iniciais(5)			
05109	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	1,16
05105	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica	un	318,79
05108	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	374,29
05106	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação em Paralelepípedos	un	300,65
05107	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas sem Pavimentação	un	256,32
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Fornecimento de			
02847	Cabo de alumínio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento	kg	52,39
02848	Cabo de alumínio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	53,03
02851	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 336,4 mcm - fornecimento	kg	49,00
02849	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 1/0 awg - fornecimento	kg	57,49
02850	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento	kg	58,35
02852	Cabo de alumínio nu asc/ca 7 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	58,30
04289	Chave seca com abertura em carga S32-160A, Siemens	un	1.359,00
08257	Chave seca com abertura em carga S32-250A, Siemens	un	1.610,42
02976	Chave seccionadoranh 250a, com 03 fusíveis 100a	un	2.009,75
07904	Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02	un	13,42
08389	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238	un	13,61
	Concha olhal em aço forjado		80,24
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 19	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou Fornecimento de			
11379		un	
09045	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	19,39
03770	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	17,36
03767	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	15,64
03771	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	18,56
02834	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 1/0 awg	un	25,15
02835	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 2 awg	un	10,95
02837	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4 awg	un	11,88
02838	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4/0 awg	un	11,88
02832	Fornecimento de alça preformada para estai 6,4mm mr	un	6,16
02833	Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr	un	14,00
02841	Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg	kg	27,90
02842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	51,15
02843	Fornecimento de armação secundária 2 estribos	un	58,83
13173	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	1,46
02844	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	1,46
02845	Fornecimento de arruela quadrada 50mm c/ furo 18mm	un	4,00
02854	Fornecimento de cabo de aço 6,4mm, média resistência	kg	8,00
02855	Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência	kg	11,72
02840	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	60,79
02856	Fornecimento de cabo de cobre bwf isolado p/ 750 v, 16mm2	m	16,99
02970	Fornecimento de cartucho p/conector cunha série azul	un	15,20
02969	Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho	un	7,00
09953	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	20,00
10426	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 150 mm ²	un	31,00
09509	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 240 mm ²	un	20,00
10428	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm ²	un	11,00
11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm ²	un	13,92
11730	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 70 mm ²	un	26,50
10427	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 95 mm ²	un	20,00
02857	Fornecimento de chapa de estai, furo 8 mm	un	9,00
02858	Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka	un	390,00
02967	Fornecimento de conector ampactinho tipo i cinza - 880.557 - 1	un	10,00
02968	Fornecimento de conector ampactinho tipo vermelho/br - 440.033 - 1	un	10,25
02860	Fornecimento de conector c look	un	32,00
02966	Fornecimento de conector cunha p/c 1/0 c/ 1/0 awg al	un	14,20
02965	Fornecimento de conector cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al	un	14,36
02964	Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg	un	37,97
02963	Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al	un	24,04
02962	Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al	un	24,04
02862	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm	un	203,59
02861	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	un	190,05
02863	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "l" 1700mm	un	195,00
02864	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	284,00
02867	Fornecimento de elo fusível tipo 1 h, comp.= 500mm	un	15,35
02868	Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm	un	16,15
02869	Fornecimento de elo fusível tipo 2 h, comp.= 500mm	un	15,35
02870	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	un	15,35
02871	Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm	un	16,15
02872	Fornecimento de emenda total preformada caa 1/0 awg	un	16,00
02873	Fornecimento de emenda total preformada caa 2 awg	un	9,00
02874	Fornecimento de emenda total preformada caa 4 awg	un	4,95
02875	Fornecimento de emenda total preformada caa 4/0 awg	un	46,20
02971	Fornecimento de estribo normal alça 2 awg	un	43,41
02876	Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg	kg	53,03
02877	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 1,5mm2	m	1,66
02878	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 4mm2	m	4,24
02879	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 6mm2	m	6,13
02880	Fornecimento de fio de cobre nu 4 awg meio duro	kg	27,03
02881	Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro	kg	60,00
02882	Fornecimento de fio de cobre recozido p/ amarração 6 awg	kg	60,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou Fornecimento de			
09306	Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	un	15,20
02884	Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm	un	16,20
02885	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	50,00
02886	Fornecimento de haste âncora 16 x 2400mm - Rev 01	un	83,40
02888	Fornecimento de isolador de disco de vidro garfo, olhal 175mm	un	39,21
02889	Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv	un	9,30
02890	Fornecimento de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	68,00
02891	Fornecimento de isolador de pino de vidro p/ 15 kv	un	30,00
02892	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,86
02894	Fornecimento de lâmpada a vapor de mercúrio 125 w. Rev 01_06/2024	un	15,00
02895	Fornecimento de lâmpada a vapor de mercúrio 250 w. Rev 01_06/2024	un	27,60
02893	Fornecimento de lâmpada a vapor de mercúrio 80 w	un	11,00
02897	Fornecimento de manilha 90 graus	un	13,34
02899	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	un	20,19
02898	Fornecimento de manilha sapatilha em liga de alumínio	un	14,51
02904	Fornecimento de mão francesa plana 619mm	un	9,16
02905	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	9,16
09511	Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 240 mm ²	un	364,80
10916	Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm ²	un	352,00
09901	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm ²	un	176,85
09902	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm ²	un	214,09
02906	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm	un	12,35
02907	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm	un	10,55
02908	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 250mm	un	10,53
02909	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	7,30
02910	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un	14,77
02911	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm	un	11,05
02912	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm	un	12,17
02913	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	10,55
02914	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	12,35
02915	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	un	18,62
02916	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	un	19,25
02917	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm	un	19,70
02918	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm	un	25,45
02919	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm	un	24,00
02920	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 550mm	un	26,60
02921	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 200mm	un	13,50
02922	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm	un	14,60
02923	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm	un	21,85
02924	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm	un	19,65
02925	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	28,88
02926	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm	un	32,76
02927	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 500mm	un	32,84
02928	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 550mm	un	32,84
02929	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 600mm	un	55,14
08239	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 10kA - 10KV	un	268,00
02930	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear	un	268,00
02932	Fornecimento de pino de topo p/ isolador 15 kv, 389mm	un	16,00
02931	Fornecimento de pino "u" p/ isolador	un	20,00
02933	Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm	un	47,06
02934	Fornecimento de porca olhal	un	21,52
02950	Fornecimento de reator para lâmpada vapor de mercúrio 125w/220v, afp, uso externo. Rev_1_04/2024	un	67,90
02951	Fornecimento de reator para lâmpada vapor de mercúrio 250w/220v, afp, uso externo. Rev 01_06/2024	un	82,90
02949	Fornecimento de reator para lâmpada vapor de mercúrio 80w/220v, afp, uso externo	un	67,90
02952	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	24,42
02953	Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm	un	2,95
02954	Fornecimento de suporte "t" 800mm	un	47,30
02955	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	277,09
02956	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	un	6.911,42
02960	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 112,5 kva 13800/220/127v	un	20.843,80
02961	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	9.561,37

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Fornecimento de			
02957	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 30 kva 13800/220/127v	un	11.678,53
02958	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v	un	13.044,44
02959	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 75 kva 13800/220/127v	un	16.869,00
02975	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	61,51
09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	un	2.944,89
10433	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com por ta fusível HH incorporado	un	2.485,00
03769	Fornecimento e instalação de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm	un	19,56
02972	Fornecimento e instalação de estrutura de trafo s/pr com n2-10/600 - Rev 01_2 023	un	20.601,68
03766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	126,62
07903	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,4 5m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	un	80,76
03775	Fornecimento e instalação de isolador de disco polimérico 25 kv	un	87,45
12876	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	252,42
09915	Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ de sligamento automático, resist. não linear	un	284,96
03768	Fornecimento e instalaçõa de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 25 kv	un	65,52
03774	Fornecimento e instalaçõa de pino p/isolador 25kv	un	23,41
11378	Gancho bola em aço zincado	un	68,22
04820	Implantação de estai de âncora	un	98,41
02974	Instalação de chave seccionadora 125a (vka 3125n telemecanique ou similar) - Rev 01	un	144,89
02973	Instalação de chave seccionadora s37 400a (siemens ou similar) - Rev 01	un	144,89
08386	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epo xi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., in cl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	1.893,57
08383	Luminária red. decor. ø=600mm, semi-esfera sup. em ch. de alum. repuxado e pi nt. em preto e inferior em acrílico moldado transp., c/refletor facetado int. em ch.alum de alto brilho,c/ aloj. e chassis p/ reator, ref. CW-360-2 Esp.Tec nolux ou similar	un	3.428,06
03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vap or de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m. Rev 0 1_06/2024	un	12.612,42
04822	Mão-de-obra para implantação de estrutura N2	un	89,78
04823	Mão-de-obra para implantação de estrutura N3	un	89,78
04825	Mão-de-obra para implantação de estrutura N3-2	un	109,31
04824	Mão-de-obra para implantação de estrutura N4	un	99,17
04821	Mão-de-obra para implantação de ramal de serviço	un	378,50
02948	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento	un	896,44
02946	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento	un	1.004,75
02947	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento	un	1.533,90
02935	Poste de concreto duplo T (DT) 10/1000 - fornecimento	un	2.860,00
02938	Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento	un	1.150,00
02936	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento	un	1.181,14
02937	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	1.860,00
02941	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento	un	1.730,00
02942	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	2.300,00
02943	Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento	un	2.276,74
02944	Poste de concreto duplo T (DT) 12/300 - fornecimento	un	1.647,89
02945	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento	un	1.347,07
13895	Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento e assentamento	un	2.073,72
03160	Poste de concreto duplo T (DT) 24/1000 - fornecimento e assentamento, Cilel o u similar	un	7.264,87
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serviços em Re			
13050	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1000mm DI ou similar	un	169,82
13051	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar	un	281,98
13052	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar	un	406,38
13053	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x1000mm DI ou similar	un	196,08
13054	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar	un	325,71
13055	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar	un	455,36
13056	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x4000mm DI ou similar	un	584,99
04844	Condutor de alumínio p/100kg	un	376,99
04843	Condutor de cobre p/100kg	un	219,98
03052	Deslocamento de aterramento	un	89,63
03048	Deslocamento de chave faca monopolar 13,8kv	un	81,76
03047	Deslocamento de chave fusível monopolar 13,8kv 100a	un	81,76
ORSE - Orçamentoção de Obras de Sergipe		Página 22	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serviços em Re			
03050	Deslocamento de chave seccionadora tripolar a óleo 13,8kv	un	540,80
03049	Deslocamento de chave seccionadora tripolar tipo basculante 13,8kv	un	540,80
03059	Deslocamento de condutores de ramal de serviço	un	0,61
03057	Deslocamento de estai	un	157,46
03058	Deslocamento de estai poste a poste	un	134,44
03036	Deslocamento de estrutura b1	un	99,47
03040	Deslocamento de estrutura b1	un	43,60
03041	Deslocamento de estrutura b2	un	87,21
03037	Deslocamento de estrutura b2	un	143,53
03038	Deslocamento de estrutura b3	un	143,53
03042	Deslocamento de estrutura b3	un	87,21
03043	Deslocamento de estrutura b4	un	130,81
03039	Deslocamento de estrutura b4	un	158,67
03044	Deslocamento de estrutura b5	un	174,41
03031	Deslocamento de estrutura n1	un	99,47
03032	Deslocamento de estrutura n2	un	143,53
03033	Deslocamento de estrutura n3	un	143,53
03035	Deslocamento de estrutura n3-2	un	174,87
03034	Deslocamento de estrutura n4	un	158,67
03055	Deslocamento de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	un	68,43
03060	Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40w	un	62,13
03051	Deslocamento de pára-raio 12kv	un	81,76
03053	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	484,48
03056	Deslocamento de relé foto-elétrico em poste	un	59,35
03045	Deslocamento de transformador monofásico de 5 a 15kva	un	570,93
03046	Deslocamento de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	719,60
03065	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3xlx35+35mm2	m	27,20
03066	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	64,20
03765	Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a	un	494,66
03061	Fornecimento e instalação de chave reversora 3 posições 63a	un	144,89
03001	Implantação de estai poste a poste	un	84,03
02982	Implantação de estrutura b1	un	62,23
02983	Implantação de estrutura b2	un	89,78
02984	Implantação de estrutura b3	un	89,78
02985	Implantação de estrutura b4	un	99,17
02988	Implantação de estrutura b5	un	109,01
02977	Implantação de estrutura n1	un	62,23
02978	Implantação de estrutura n2	un	89,78
02979	Implantação de estrutura n3	un	89,78
02981	Implantação de estrutura n3-2	un	109,31
02980	Implantação de estrutura n4	un	99,17
02997	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	302,80
03063	Instalação de cabo telefônico ci 50-20	m	5,78
03002	Lançamento de condutores de ramal de serviço	un	0,45
02998	Lançamento, nivelamento e tensionamento de condutores até bitola 477mcm	km	0,76
02999	Mão de obra para instalação de luminária aberta ou fechada com braço de até 6 m (inclusive reator)	un	42,85
02996	Mão-de-obra para implantação de aterramento	un	56,02
04834	Mão-de-obra para implantação de aterramento de rede de distribuição	un	56,02
04838	Mão-de-obra para implantação de chave à óleo	un	336,56
04837	Mão-de-obra para implantação de chave de 100A	un	16,96
04839	Mão-de-obra para implantação de chave faca	un	16,96
02992	Mão-de-obra para implantação de chave faca monopolar 13,8kv 400a	un	16,96
02991	Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a	un	16,96
02994	Mão-de-obra para implantação de chave seccionadora tripolar a óleo 13,8kv	un	338,08
02993	Mão-de-obra para implantação de chave seccionadora tripolar tipo basculante 13,8kv	un	338,08
02986	Mão-de-obra para implantação de estrutura B1	un	62,23
04827	Mão-de-obra para implantação de estrutura B2	un	89,78
02987	Mão-de-obra para implantação de estrutura B3	un	89,78
04830	Mão-de-obra para implantação de estrutura B3-2	un	109,31
04829	Mão-de-obra para implantação de estrutura B4	un	99,17
08878	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI1	un	13,63
08879	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI2	un	13,63
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 23	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou Serviços em Re			
08880	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI3	un	27,25
08882	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI4	un	27,25
08881	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI5	un	27,25
08883	Mão-de-obra para implantação de estrutura BI6	un	27,25
08872	Mão-de-obra para implantação de estrutura HTE	un	99,17
04826	Mão-de-obra para implantação de estrutura N1	un	62,23
08873	Mão-de-obra para implantação de estrutura S1	un	27,25
08874	Mão-de-obra para implantação de estrutura S2	un	54,50
08875	Mão-de-obra para implantação de estrutura S3	un	54,50
08876	Mão-de-obra para implantação de estrutura S4	un	81,76
04828	Mão-de-obra para implantação de estrutura T1	un	82,97
08867	Mão-de-obra para implantação de estrutura T2	un	92,05
08869	Mão-de-obra para implantação de estrutura T3	un	119,61
08870	Mão-de-obra para implantação de estrutura T4	un	99,17
08871	Mão-de-obra para implantação de estrutura TE	un	99,17
08866	Mão-de-obra para implantação de estrutura TE1	un	82,97
08868	Mão-de-obra para implantação de estrutura TE2	un	92,05
04845	Mão-de-obra para implantação de estrutura U1	un	20,74
04846	Mão-de-obra para implantação de estrutura U2	un	29,83
04847	Mão-de-obra para implantação de estrutura U3	un	29,83
04848	Mão-de-obra para implantação de estrutura U4	un	32,85
04841	Mão-de-obra para implantação de iluminação pública	un	79,94
04840	Mão-de-obra para implantação de pára-raios de rede de distribuição	un	16,96
04833	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 11m	un	363,36
04832	Mão-de-obra para implantação de poste maior que 600 kgf	un	363,36
04831	Mão-de-obra para implantação de poste menor ou igual 600 kgf	un	242,24
03000	Mão-de-obra para implantação de relé foto-elétrico em poste s/ fornecimento	un	37,09
04836	Mão-de-obra para implantação de transformador bifásico	un	356,85
02989	Mão-de-obra para implantação de transformador monofásico de 5 a 15kva	un	356,85
04835	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico	un	449,81
02990	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	449,81
02995	Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv	un	16,96
03064	Poste de concreto duplo T (DT) 16/600 - fornecimento e assentamento	un	4.528,77
07941	Poste de concreto duplo T (DT) 25/800 - fornecimento e assentamento, Cilel ou similar	un	7.760,87
03024	Remoção de aterramento	un	33,61
03020	Remoção de chave faca monopolar 13,8kv	un	30,58
03019	Remoção de chave fusível monopolar 13,8kv 100a	un	30,58
03022	Remoção de chave seccionadora tripolar a óleo 13,8kv	un	202,72
03021	Remoção de chave seccionadora tripolar tipo basculante 13,8kv	un	205,75
03030	Remoção de condutores de ramal de serviço	un	0,30
03028	Remoção de estai	un	59,05
03029	Remoção de estai poste a poste	un	50,42
03008	Remoção de estrutura b1	un	37,24
03012	Remoção de estrutura b1	un	15,59
03013	Remoção de estrutura b2	un	32,70
03009	Remoção de estrutura b2	un	53,75
03010	Remoção de estrutura b3	un	53,75
03014	Remoção de estrutura b3	un	32,70
03015	Remoção de estrutura b4	un	49,05
03011	Remoção de estrutura b4	un	59,50
03016	Remoção de estrutura b5	un	65,40
03003	Remoção de estrutura n1	un	37,24
03004	Remoção de estrutura n2	un	53,75
03005	Remoção de estrutura n3	un	53,75
03007	Remoção de estrutura n3-2	un	65,56
03006	Remoção de estrutura n4	un	59,50
03026	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	un	25,59
03023	Remoção de pára-raio 12kv	un	30,58
03027	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	22,26
03017	Remoção de transformador monofásico de 5 a 15kva	un	214,08
12010	Remoção de transformador trifásico	un	269,79
03018	Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	269,79
03025	Remoção e rebobinamento de condutores até bitola 477mcm	km	0,45

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serviços em Re			
03054	Remoção, reinstalação tensionamento e nivelamento de condutores até bitola 47 7mcm	km	1,21
04842	Retencionamento de cabo p/100kg	un	188,49
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Distribuição de Energia Elétrica e de Iluminação Pública em Tensão Classe 35 ou/Serviços Prelim			
12830	Deslocamento de rede mt/bt com recondutoramento de rede bt (01 uc) - Avenida Zefinha de Capitulino - Sitio Porto - Itabaiana/SE - Execução ENERGISA	un	22.376,48
07150	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	22,60
07151	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	62,33
07152	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	76,13
02831	Locação de rede de energia elétrica e iluminação	m	1,44
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Bocas de Lobo(14)			
02822	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	3.163,70
02823	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	3.857,19
02824	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	4.556,76
02825	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 2,51 e 3,00m	un	5.927,08
02826	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 3,01 e 3,50m - R1	un	6.625,82
02817	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	1.731,01
02818	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	2.154,40
02819	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,51 e 2,00m - R1	un	2.577,92
02820	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 2,51 e 3,00m - R1	un	3.409,43
02821	Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 3,01 e 3,50m - R1	un	3.832,08
11757	Gaveta sob passeio	unS	213,35
04962	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,40 x 1,00 x 0,05m	un	63,14
02827	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	un	78,50
09919	Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm	un	33,63
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Bueiros Tubulares e Celulares(43)			
08559	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	38,38
08561	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	35,75
08563	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	54,89
08565	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	88,24
08567	Assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,20 m	m	133,14
08569	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	38,38
08571	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	35,75
08573	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	54,89
08575	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	88,24
08577	Assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,20 m	m	133,14
08555	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	23,37
08557	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	29,82
08558	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	126,51
08560	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	244,80
08562	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	407,31
08566	Fornecimento de tubo de concreto armado cal d=1,20 m	m	712,80
08568	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	133,71
08570	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	212,39
08572	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	395,99
08574	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	524,57
08576	Fornecimento de tubo de concreto armado ca2 d=1,20 m	m	769,37
08556	Fornecimento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	48,39
02670	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,40 m	m	164,89
02671	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,60 m	m	280,55
02672	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=0,80 m	m	462,20
02673	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	565,49
02674	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,20 m	m	845,94
02675	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	172,09
02676	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	248,14
02677	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,80 m	m	450,88
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 25	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Bueiros Tubulares e Celulares(43)			
02678	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,00 m	m	612,81
02679	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,20 m	m	902,51
02668	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	58,67
02669	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	78,21
07778	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,40 m	m	87,00
11323	Fornecimento e assentamento de tubo em concreto para pilar dim. 30x 30 - h= 30 cm	un	27,87
08564	Fornecimentode tubo de concreto armado cal d=1,00 m	m	477,25
08554	Fornecimentode tubo de concreto simples CS d=0,20 m	m	35,30
10302	Galeria celular c/Inspeção em concreto armado fck=25Mpa, dimensões 1,20x0,80x 1,00m, c/forma em compensado plastificado 12mm (7 usos), inclusive tampao TD-600	un	2.773,60
10284	Galeria celular c/Inspeção em concreto armado fck=25Mpa, dimensões 1,20x0,80x 1,00m, c/forma em compensado resinado 12mm (5 usos), inclusive tampao TD-600	un	2.816,50
10301	Galeria celular em concreto armado fck=25Mpa, dimensões 1,20x0,80x1,00m c/ fo rma em compensado plastificado 12mm (7 usos)	un	2.035,51
10283	Galeria celular em concreto armado fck=25Mpa, dimensões 1,20x0,80x1,00m c/ fo rma em compensado resinado 12mm (5 usos)	un	2.082,99
10346	Galeria celular em concreto armado, espessura =12cm, fck=25Mpa, dimensões 1,0 0x0,60x1,00m c/ forma metálica, inclusive berço de concreto e caminhão guinda uto	m	1.228,37
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Cadastro de Redes de Drenagem(1)			
11675	Cadastro de Redes de Drenagem	m	1,42
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(57)			
11335	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	663,09
09375	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	710,17
11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	663,09
08780	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim.ext.. = 1.20 x 1.20 x 0.60m	un	1.535,51
10745	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1, 00 x 0,60m	un	790,24
04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	160,42
04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	663,09
02816	Caixa de passagem coletora de aguas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços , dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto	un	942,21
08075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	137,26
02815	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	160,42
04404	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	185,29
04292	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,35 x 0,60 x 0,50m	un	633,30
11083	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	393,04
07237	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	243,42
02794	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	280,52
13939	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,80m	un	313,52
13940	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 1,00m	un	366,85
08076	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	331,35
02795	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	370,49
02796	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m	un	446,60
07238	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,15m	un	236,17
05027	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	un	384,56
02797	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	453,92
02798	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	543,91
02799	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 1,00m	un	633,89
08343	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,70 x 0,70 x 0,80m	un	632,13
11533	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m	un	1.020,80
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 26	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços(57)			
11534	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m	un	1.245,85
07863	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0, 80x0,80x0,30m	un	441,25
09030	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0, 80x0,80x0,40m	un	520,28
09853	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0, 80x0,80x1,50m	un	1.090,72
02801	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,20m	un	1.690,48
02802	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,40m	un	1.879,70
02800	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	1.501,26
02803	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.60m	un	2.068,91
05028	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 0,50 x 0,80m	un	1.396,06
02804	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m	un	1.920,84
02805	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,20m	un	2.150,99
02806	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,40m	un	2.381,15
02807	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,60m	un	2.611,31
02808	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,80m	un	2.841,48
04418	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 0.60m	un	1.869,97
02809	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m	un	2.787,13
02810	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,40m	un	3.066,74
02811	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,60m	un	3.346,29
02812	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,80m	un	3.625,92
11339	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2,25m	un	4.272,72
11340	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2,50m	un	4.629,51
02813	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,60m	un	3.993,95
02814	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1,80m	un	4.314,48
08615	Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	un	494,92
08616	Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	un	1.169,88
10223	Calha de drenagem em tijolo maciço, dimensões internas 76 x 75cm, com tampa de concreto, chapiscada e rebocada,inclusive escavação manual	m	584,03
10273	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	356,61
10225	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	543,51
10224	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	514,29
11673	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	479,13
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Drenos(67)			
13491	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	9,06
13492	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 250mm (10"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	9,60
13493	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	9,70
13494	assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	9,96
13495	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	10,70
13496	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm, p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	10,03
13497	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	12,97
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Drenos(67)			
13498	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	15,87
13499	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	19,85
13500	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	22,13
13501	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1500mm (60"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	24,64
08579	Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m	m	11,01
08581	Assentamento de tubo de concreto poroso d=0.30 m	m	16,53
10548	Assentamento de tubo de pvc corrugado, dn=200, tipo Rib loc ou similar	m	30,78
09748	Calha de drenagem em alvenaria/concreto, chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	m2	447,25
02775	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha dpr 01	m	51,24
02776	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha dpr 02	m	83,55
02777	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha dpr 03	m	38,91
02778	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha dpr 04	m	7,66
02779	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha dpr 05	m	51,24
02767	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 01	m	58,57
02768	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 02	m	56,47
02769	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 03	m	85,59
02770	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 04	m	83,05
02771	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 05	m	71,91
02772	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 06	m	78,58
02773	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 07	m	117,30
02774	Dreno longitudinal profundo para corte em solo dps 08	m	123,98
02790	Dreno profundo 30x20cm c/ tubo de pvc kananet ø 150mm, bidim, areia grossa e brita 1 - Rev 02_11/2022	m	98,23
02791	Dreno profundo 30x20cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim, areia grossa e brita	m	116,24
02786	Dreno profundo 30x20cm c/ tubo de pvc ø 100mm, bidim, areia grossa e brita	m	85,31
02787	Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc ø 65mm, bidim, areia grossa e brita	m	72,38
02788	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo concreto poroso ø 0,20m, bidim, areia grossa e brita	m	137,76
09980	Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim, areia grossa e brita	m	145,45
10654	Dreno profundo 60x40cm c/ tubo de pvc ø 100mm, bidim, areia e brita	m	118,09
10655	Dreno profundo 60x40cm com bidim, areia e brita	m	111,50
02789	Dreno profundo 60x50cm c/ tubo poroso de concreto d=0,30m, bidim, areia grossa e brita	m	159,86
02793	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	m	336,95
02780	Dreno sub-superficial dss 01	m	85,49
02781	Dreno sub-superficial dss 02	m	37,60
02782	Dreno sub-superficial dss 03	m	3,48
02783	Dreno sub-superficial dss 04	m	48,86
08578	Fornecimento de tubo de concreto poroso d=0.20 m	m	29,48
08580	Fornecimento de tubo poroso d=030m	m	38,46
10996	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	144,12
10997	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 250mm (10"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	162,51
10998	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	206,74
10048	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	283,55
10049	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	393,05
10051	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	853,38
10053	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.345,89
10054	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.630,71
10055	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1500mm (60"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	2.205,86
10995	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1500mm (60"), p/sistemas saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	2.595,50
02784	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto poroso d=0.20 m	m	40,49

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Drenos(67)			
02785	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto poroso d=0.30 m	m	54,99
09479	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 2 1/2" (Kanadreno ou similar)	m	28,02
02792	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	m	34,01
04869	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	m	34,01
04870	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar) - Rev 01_11/2022	m	48,17
04871	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadreno ou similar)	m	48,17
07232	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 8" (Kanadreno ou similar)	m	66,18
08769	Grelha de ferro medindo 35x35cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	239,04
08767	Grelha de ferro medindo 64x25cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	307,14
08770	Grelha de ferro medindo 65x55cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	506,35
08768	Grelha de ferro medindo 98x25cm em vergalhões 5/8", espaçamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e cantoneira de abas iguais de 1" na parte inferior	un	400,93
08229	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	280,60
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Entradas e Saídas D'agua(7)			
12646	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	4.597,58
12648	Caixa de coletora de talvegue - CCT 14 (padrão DNIT)	un	8.087,29
02667	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	57,66
10014	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm	m	103,83
10015	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm	m	172,52
02665	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	un	71,44
02666	Entrada para descida de água tipo eda 02 (Padrão DNIT)	un	88,25
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Estruturas Complementares(24)			
02764	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m	m	283,14
02765	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	518,57
09296	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m	595,12
10853	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, seção 0,25 x 0,20m, exceto laje de fundo, inclusive escavação	m	119,48
07751	Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro	m	171,45
08255	Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro	m	257,21
04736	Calha de concreto, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,20m	m	249,30
10625	Calha em alvenaria tijolo maciço, seção 0,20 x 0,30m, com grelha articulada em PVC 20x50cm, revestida internamente	m	481,96
02766	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	45,38
12664	Corpo de BSTC D=0,80m (Padrão DNIT)	m	807,11
12665	Corpo de BSTC D=1,00m (Padrão DNIT)	m	1.141,97
12660	Dentes de bueiros simples D=0,80m (Padrão DNIT)	un	37,17
12709	Dentes para bueiros simples D=1,00m (Padrão DNIT)	un	42,86
11737	Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 01	m	523,01
11738	Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 02	m	523,01
11739	Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 03	m	841,23
11740	Descida de água para cortes em degraus tipo dcd 04	m	836,70
12661	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	un	590,21
12662	Dissipador de energia - deb 07 (Padrão DNIT)	un	6.645,81
02759	Dissipador de energia tipo des 01	un	449,30
02760	Dissipador de energia tipo des 02	un	534,44
02761	Dissipador de energia tipo des 03	un	637,02
02762	Dissipador de energia tipo des 04	un	778,90
13711	Fornecimento e instalação de grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar	un	195,23
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Limpeza e Desobstrução de Bueiros(2)			
02830	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	2,47
02829	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	2,60
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Poços de Visita para Redes de Drenagem(109)			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Poços de Visita para Redes de Drenagem(109)			
12817	Poço de inspeção em PEAD 600x1000mm DN 150/200mm, exclusive tampa de concret o e do tampão de ferro fundido - Rev 01	un	1.844,42
07308	Assentamento de tampão de ferro fundido TD 5	un	11,77
11525	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m	un	7.383,07
11536	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.20 m	un	8.249,11
11537	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.50 m	un	9.465,68
11538	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.80 m	un	10.847,27
11526	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.00 m	un	11.713,23
11539	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m	un	12.579,29
11527	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.25 m	un	12.777,21
11540	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.60 m	un	14.311,25
11528	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 3.00 m	un	16.043,36
09469	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m	un	2.274,59
11237	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m	un	3.369,19
11238	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.20 m	un	4.548,99
11239	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.33 m	un	4.917,11
02739	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m	un	4.679,28
02740	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.75 m	un	5.220,86
02741	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 2.00 m	un	5.789,98
02742	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 2.25 m	un	6.331,62
02743	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 2.50 m	un	6.873,22
02744	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 2.75 m	un	7.414,81
11240	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 3.00 m	un	9.766,28
11275	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.02 x 1.20 x 3.20 m	un	10.344,65
11535	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.00 m	un	4.318,01
11523	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.20 m	un	4.887,67
02745	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.50 m	un	5.641,50
02746	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.75 m	un	6.265,55
11524	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.80 m	un	6.594,13
02747	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 2.00 m	un	6.889,70
02748	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 2.25 m	un	7.788,73
02749	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 2.50 m	un	8.165,39
02750	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 2.75 m	un	8.789,47
02751	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive t ampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 3.00 m	un	9.413,55
02754	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive ta mpa, dimensões internas 1,00x1,00x3,00m	un	8.058,14
04403	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive ta mpa, dimensões internas 1,50x1,50x1,50m	un	6.837,98
10185	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive ta mpa, dimensões internas 1,50x1,50x2,20m	un	9.328,33
02753	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21mpa, inclusive ta mpa, dimensões internas 1,80x1,80x2,40m	un	12.096,81
02726		un	519,61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Poços de Visita para Redes de Drenagem(109)			
	Chaminé para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. = 0,20m, di am. int. = 0,60m, altura = 1,00m		
02725	Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços es p. = 0,20m.	m2	244,18
12818	Poço de inspeção em PEAD 600x1600mm DN 150/200mm, exclusive tampa de concret o e do tampão de ferro fundido - RevV 01	un	2.742,71
12819	Poço de inspeção em PEAD 600x2000mm DN 150/200mm, exclusive tampa de concret o e do tampão de ferro fundido - Rev 01	un	3.042,14
02680	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1 .00 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	2.859,11
02681	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.092,33
11473	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.30m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.208,97
02682	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.325,59
11474	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	3.442,21
02683	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.558,87
02684	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1. 00 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.792,09
02704	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1. 30 x 2.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	5.245,63
02685	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.0 0 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.025,37
02686	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.0 0 x 2.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.258,62
02687	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.0 0 x 2.40m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.491,85
02688	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.00 x 1.0 0 x 2.50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.608,46
09695	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	2.208,10
02689	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.271,19
02690	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.544,32
02691	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.817,38
02692	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	4.090,48
02693	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.363,59
02694	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.636,67
02695	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 2.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.909,75
02696	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 2.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.182,87
02697	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.2 0 x 2.50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.317,91
02698	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 1.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.487,51
02699	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 1.30m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.780,53
02700	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 1.40m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.073,54
02701	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 1.60m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 R1	un	4.366,56
02703	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.952,60
02705	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 2.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.538,65
02706	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.3 0 x 2.50m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.685,15
02707	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.4 0 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.709,51
02708	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.4 0 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.022,46
02709	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.4 0 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.335,39
09696	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.4 0 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	3.639,26
02710		un	4.648,34
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 31	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Poços de Visita para Redes de Drenagem(109)			
02711	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.80m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.961,25
02712	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.274,17
02713	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.587,13
02714	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.900,06
02715	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.056,53
02716	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.938,37
02717	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.271,24
02718	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.604,12
02719	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	4.936,96
02720	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 1.80m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.269,82
02721	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	un	5.602,70
02723	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.40m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.268,39
02724	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.50m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.434,86
09693	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.60 x 1.60 x 1.80m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	4.408,99
09694	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 2.00 x 2.00 x 2.00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	6.130,22
02738	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m diâm.int.=0,80x0,80x2,00m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.440,55
02737	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=0,80x0,80x1,80m laje superior concreto armado esp.=0,15, inclusive tampão td-600 - R1	un	3.236,55
02736	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,00x1,00x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600	un	4.984,93
02733	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,60m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.213,00
02734	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600	un	6.525,96
02729	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m,dim.int.=0,80x0,80x1,2m 1 aje sup.concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	2.578,63
02702	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.30 x 1.30 x 1.80m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	4.659,59
02722	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.50 x 1.50 x 2.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	5.935,53
02727	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20 dim. int.=1,20x2,30x1,30m c om tampa em concreto	un	4.599,25
02732	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=0,80x0,80x1,40 la je superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	2.831,24
02731	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,60m 1 aje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.213,00
04524	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x3,00m 1 aje superior concreto armado esp.=0,15, inclusive tampão td-600	un	6.838,88
02735	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x3,00m 1 aje superior concreto armado esp.=0,15, inclusive tampão td-600 - R1	un	6.838,88
02728	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int.=0,80x0,80x1,00, laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	2.432,75
02730	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m,dim.int.=0,80x0,80x1,40m 1 aje sup. concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	2.831,24
04525	Poço de visita em concreto armado, esp. = 0,14m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.80m com inspeção em concreto armado	un	4.273,76
13152	Poço de visita em PEAD 1000x2000mm DN 250mm, exclusive tampa de concreto e d o tampão de ferro fundido - Rev 01	un	6.389,76
12821	Poço de visita em PEAD 1000x2500mm DN 250mm, exclusive tampa de concreto e d o tampão de ferro fundido - Rev 01	un	7.168,28
12822	Poço de visita em PEAD 1000x3000mm DN 300mm, exclusive tampa de concreto e d o tampão de ferro fundido - Rev 01	un	9.933,02
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Drenagem/Serviços Preliminares para Execução de Redes de Drenagem(3)			
02664	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=20cm	m	40,84
03713	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	1,70
02663	Locação de rede de drenagem	m	1,64

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Assentamento de Tubos de PVC Junta Elástica para Redes de Esgotos Sanitários, Ponta e B			
02661	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 100mm	m	4,46
07129	Assentamento de Tubos de PVC+PRFV DN 500mm, em Travessia sobre Ponte, sobre S uportes Laterais em Ferro	m	209,90
07130	Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos DN 500mm em pontes	un	701,52
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Cadastro de Redes Urbanas de Esgotos(1)			
11676	Cadastro de Redes de Esgoto	m	1,42
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Fornecimento de Conexões de PVC Junta Elástica para Redes de Esgoto(9)			
07098	Fornecimento de curva 45° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	47,93
07099	Fornecimento de curva 45° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	un	109,77
07093	Fornecimento de curva 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 100mm	un	51,01
07094	Fornecimento de curva 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	un	132,90
07089	Fornecimento de selim elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100m m - Rev 01	un	28,16
07105	Fornecimento de tê 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 200 x 200mm	un	179,51
07106	Fornecimento de tê 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 250 x 250mm	un	1.769,61
07107	Fornecimento de tê 90° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 300 x 300mm	un	1.424,47
07123	Fornecimento de tê de redução para esgotos sanitários, junta elástica integr ada, DN 200 x 150mm	un	605,19
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica para Redes de Esgotos Sanitários, Ponta e B			
10798	Fornecimento de tubo de pead, PE100, pn-8, SDR-21, Ø = 800mm	m	3.629,53
10155	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24 "), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	524,59
10159	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48 "), p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	1.635,34
10681	Travessia método não destrutivo para tubo de 150mm	m	1.208,21
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Lastros, Lajes e Berços(8)			
12651	Apiloamento manual	m3	27,69
02660	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	27,82
10179	Lastro de brita 0	m3	227,93
02656	Lastro de brita 1	m3	202,38
02657	Lastro de brita 2	m3	203,26
02658	Lastro de brita 3	m3	193,22
02659	Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024	m3	337,08
09962	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	m2	32,37
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Ligações Prediais de Esgotos(4)			
07116	Assentamento de Tampão para Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm	un	233,81
07124	Ligação Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	56,44
07125	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	288,56
07126	Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspe ção	un	595,40
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Poços de Visita para Redes de Esgoto(4)			
02662	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem	un	942,56
06974	Montagem e desmontagem de by-pass em rede de esgoto - Rev 01_10/2021	un	1.643,63
06973	Operação de by-pass em rede coletora de esgoto	dia	1.975,11
07312	Poço de visita em concreto armado e anéis de concreto, balão de 1,30 x 1,30m, profundidade 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600, para coletor 800mm	un	12.566,67
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Esgotos/Remoção de tubos/conexões em redes coletoras de esgoto(7)			
07118	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	50,54
07119	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 150 a 250mm	m	73,90
07120	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm , sem reaproveitamento	m	305,01
07121	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm , sem reaproveitamento	m	470,76
11277	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 1000mm, sem reaproveitamento	m	674,99
07299	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 200mm, sem r eaproveitamento	m	168,20
07131	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 300mm, sem r eaproveitamento	m	195,15
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Irrigação/Assentamento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para Irrigação(21)			
12323	Bocal 20 para rotor 8005, marca Rain Bird ou similar	un	6,80
11260	Bocal angulo ajustável 10 Van, marca Rain Bird ou similar	un	16,87

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Irrigação/Assentamento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para Irrigação(21)			
11251	Bocal para aspersor spray - 10F, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11252	Bocal para aspersor spray - 10H, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11253	Bocal para aspersor spray - 10Q, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11254	Bocal para aspersor spray - 12F, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11255	Bocal para aspersor spray - 12H, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11256	Bocal para aspersor spray - 12Q, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11257	Bocal para aspersor spray - 15F, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11258	Bocal para aspersor spray - 15H, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11259	Bocal para aspersor spray - 15Q, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11246	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11247	Bocal para aspersor spray - 5H, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11248	Bocal para aspersor spray - 8F, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11249	Bocal para aspersor spray - 8H, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
11250	Bocal para aspersor spray - 8Q, marca Rain Bird ou similar	un	15,81
12319	Bocal rotativo p/aspersor R-13 18H, marca Rain Bird ou similar	un	59,46
12320	Bocal rotativo p/aspersor R-17 24H, marca Rain Bird ou similar	un	40,64
12321	Bocal rotativo p/aspersor R-17 24Q, marca Rain Bird ou similar	un	59,46
12322	Bocal rotativo p/aspersor R-VAN 1724, marca Rain Bird ou similar	un	40,64
09250	Instalação de Sensor de fluxo para fluidos, serie FG20, dn=2", marca ICOS ou similar	un	46,03
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Irrigação/Fornecimento de Hidrantes, Aspersores e Acessórios para Irrigação(18)			
09461	Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, co luna aço inox, marca Rain Bird ou similar	un	575,11
08975	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	106,00
09815	Caixa de válvula 60x55x37cm com tampa modelo VB STD6	un	349,65
12324	Caixa para válvula 10", marca Rain Bird ou similar	un	81,41
08982	Caixa plastica redonda p/ 1 válvula Rain Bird, de 6", c/corpo e tampa	un	152,18
08981	Caixa plastica retangular p/ 2 válvulas Rain Bird, padrão 12", c/corpo e tampa	un	296,08
08987	Conjunto flexível p/conectar aspersor, modelo SA-6050, 15cm, 1/2"x1/2", marca Rain Bird ou similar	un	85,33
08992	Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	un	2.276,66
13329	Controlador para irrigação modelo RZXe8-230V Outdoor 8 STA ESP-RZX - 230 V, 8 estações, Rain Bird ou similar	un	836,28
09813	Junta articulada swing joint TSJ 1"x1" BSP	un	237,56
12325	Modulo de expansão 6 estações ESP-SM6	un	1.261,85
08985	Sensor de chuva p/sist. de irrigação, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar	un	213,77
13338	Sensor de umidade de solo, modelo SMRT-Y, marca Rain Bird ou similar	un	3.154,38
12326	Válvula de Alívio Irrigação Piloto 2" com Regulador de pressão	un	1.466,54
09814	Válvula globo com solenoide modelo 210 NC, 24 V AC, rosca BSB, 2", marca Berm ad ou similar	un	819,77
08983	Válvula solenoide p/irrigação modelo 100-DVF 1", marca Rain Bird ou similar	un	516,46
08984	Válvula solenoide p/irrigação modelo 75 - DV 3/4", marca Rain Bird ou similar	un	427,94
12328	Válvula ventosa de dupla função 3/4"	un	80,61
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Irrigação/Fornecimento de Tubo de PVC PEAD para Redes de Irrigação(1)			
07950	Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar	m	1,31
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Telefonia/Caixas(8)			
03068	Caixa padrão telergipe tipo i 0 - passeio	un	7.463,80
03069	Caixa padrão telergipe tipo i 0 - rua	un	8.124,53
03070	Caixa padrão telergipe tipo i 1 - passeio	un	8.569,33
03071	Caixa padrão telergipe tipo l 1 - passeio	un	9.764,70
03072	Caixa padrão telergipe tipo l 1 - rua	un	10.450,72
03073	Caixa padrão telergipe tipo r 3 - tampa circular - rua	un	5.495,00
03074	Caixa padrão telergipe tipo r 3 - tampa retangular - passeio	un	4.407,25
03075	Caixa padrão telergipe tipo t 1 - rua	un	10.966,51
INFRA-ESTRUTURA/Redes de Telefonia/Serviços Preliminares para Execução de Redes de Telefonia(1)			
03067	Locação de rede de telefonia	m	1,44
INFRA-ESTRUTURA/Serviços Auxiliares de Infra-estrutura/Equipes de Montagem e Construção(7)			
03095	Equipe de corte e solda	h	190,96
03098	Equipe de instalação elétrica	h	78,49
03094	Equipe de montagem hidromecânica	h	94,10
03096	Equipe de obras civis	h	179,40
03097	Equipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energia elétrica	us	15,14
10804	Execução de serviços de soldagem termoplástica em tubo pead PE100, SDR-21, PN -8, Ø = 800mm	m	145,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 34	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Serviços Auxiliares de Infra-estrutura/Equipes de Montagem e Construção(7)			
07122	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	13,38
INFRA-ESTRUTURA/Serviços Auxiliares de Infra-estrutura/Execução de Juntas Flangeadas em Ferro Fundido(21)			
10668	Junta de borracha para flanges Ø = 100mm - fornecimento	un	7,28
10670	Junta de borracha para flanges Ø = 50mm - fornecimento	un	2,92
10669	Junta de borracha para flanges Ø = 80mm - fornecimento	un	5,40
03107	Junta flangeada em ferro fundido diam 50mm	un	13,60
03108	Junta flangeada em ferro fundido diam 75mm	un	17,09
03109	Junta flangeada em ferro fundido diam 100 mm	un	21,46
03110	Junta flangeada em ferro fundido diam 150 mm	un	26,89
03111	Junta flangeada em ferro fundido diam 200 mm	un	38,09
03112	Junta flangeada em ferro fundido diam 250 mm	un	48,53
03113	Junta flangeada em ferro fundido diam 300 mm	un	61,23
03114	Junta flangeada em ferro fundido diam 350 mm	un	66,19
03115	Junta flangeada em ferro fundido diam 400 mm	un	78,56
03116	Junta flangeada em ferro fundido diam 500 mm	un	99,34
03117	Junta flangeada em ferro fundido diam 600 mm	un	118,96
03118	Junta flangeada em ferro fundido diam 700 mm	un	142,10
03119	Junta flangeada em ferro fundido diam 800 mm	un	160,56
03120	Junta flangeada em ferro fundido diam 900 mm	un	189,47
03121	Junta flangeada em ferro fundido diam 1000 mm	un	224,12
03122	Junta flangeada em ferro fundido diam 1100 mm	un	248,39
03123	Junta flangeada em ferro fundido diam 1200 mm	un	273,92
03124	Junta flangeada em ferro fundido diam 1400 mm	un	328,72
INFRA-ESTRUTURA/Serviços Auxiliares de Infra-estrutura/Manuseio de Equipamentos, Peças e Conexões(8)			
03100	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 0,10 a 1,80 t	t	1.871,48
03101	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 1,81 a 2,70 t	t	1.247,68
03102	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 2,71 a 4,50 t	t	818,18
03103	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 4,51 a 6,50 t	t	965,17
03104	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 6,51 a 8,50 t	t	856,16
03105	Manuseio de equipamentos, peças e conexões de 8,51 a 10 t	t	858,40
03106	Manuseio de peças, equipamentos e conexões até 0,10 t	t	2.087,46
07082	Transporte de Tubos de Ferro Fundido	tkm	2,87
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Carga de Material(6)			
02509	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	11,12
02510	Carga manual de material de 2ª categoria	m3	14,86
02511	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	18,56
04986	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	0,99
02507	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	2,91
02508	Carga mecânica de material de 3ª categoria	m3	4,15
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Desmatamento e Limpeza(7)			
02494	Desmatamento de jazida, com remoção de camada vegetal	m2	0,25
02491	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m2	0,57
02492	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	36,18
05029	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	un	229,98
02493	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	90,43
09898	Expurgo de jazida (consv)	m3	9,91
09897	Limpeza de camada vegetal em jazida (conserv)	m2	1,84
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Manual em Área Urbana(7)			
02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	55,67
02498	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	83,49
02502	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	83,49
02499	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	92,75
02500	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	111,27
02501	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	129,85
07300	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m	m3	92,75
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Mecanizada em Área Urbana(5)			
02503	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	10,22
02504		m3	11,50
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 35	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Mecanizada em Área Urbana(5)			
02506	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	13,79
02505	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	17,24
09927	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m3	8,61
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Escavação Mecanizada em Campo Aberto(9)			
09659	Aquisição, lavra e seleção de rocha na pedreira ref.Obra Atalaia Nova	m3	64,79
04547	Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	3,78
04550	Escavação de vala prof. 1,50 até 3,00m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	5,28
04546	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	3,48
04549	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	4,38
04548	Escavação de vala prof. 3,00 a 4,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	4,41
04551	Escavação de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	6,63
09899	Escavação e carga material jazida	m3	14,67
10019	Escavação e carga material jazida, para sub-base	m3	14,67
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(98)			
02523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	128,77
02530	Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulho	m³	163,88
02531	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	16,12
02517	Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de compactação	m3	19,80
02518	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	46,33
09662	Carga e lançamento de pedra com escavadeira ref.Obra Atalaia Nova	m³	17,44
02522	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m3	4,84
02521	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	4,12
04635	Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem controle do grau de compactação	m3	3,20
11447	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	13,22
08303	Concr. soleira e arremates de maciço terra armada	m³	598,07
04357	Escavação com perfuratriz em material de 2ª categoria	m3	121,76
02513	Escavação com trator de esteira com lâmina e escarificador, em material de 2ª categoria	m3	3,52
02512	Escavação com trator de esteiras com lâmina, em material de 1ª categoria	m3	2,52
02524	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	6,05
02514	Escavação e carga de material de 2ª categoria com trator de esteiras com lâmina e escarificador e carregadeira	m3	8,06
04581	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	8,94
04582	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1201 a 1400m	m3	9,43
04583	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1401 a 1600m	m3	9,80
04584	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1601 a 1800m	m3	9,97
04585	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	10,76
04586	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 2001 a 3000m	m3	12,16
04577	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	6,78
04587	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 3001 a 5000m	m3	16,31
04578	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 401 a 600m	m3	7,40
04576	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	6,24
04579	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 601 a 800m	m3	7,94

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(98)			
04580	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m	m3	9,28
04562	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 1001 a 1200m - Rev 02_05/2022	m3	17,63
04563	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 1201 a 1400m - Rev 02_05/2022	m3	19,95
04558	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 201a 400m - Rev 02_04/2022	m3	9,89
04559	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 401 a 600m - Rev 02_04/2022	m3	11,39
04557	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 51 a 200m - Rev 02_04/2022	m3	7,80
04560	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 601 a 800m - Rev 02_04/2022	m3	13,31
04561	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com moto scraper, dmt 801 a 1000m - Rev 02_05/2022	m3	15,44
04570	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1201 a 1400m	m3	11,54
04569	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1001 a 1200m	m3	11,17
04571	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1401 a 1600m	m3	12,10
04572	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1601 a 1800m	m3	12,28
04573	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	12,99
04574	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 2001 a 3000m	m3	14,44
04565	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 201a 400m	m3	9,23
04575	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 3001 a 5000m	m3	18,43
04566	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 401 a 600m	m3	9,61
04564	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m	m3	8,44
04567	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 601 a 800m	m3	10,02
04568	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 801 a 1000m	m3	10,75
02515	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	1,87
04612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	12,08
04613	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1201 a 1400m	m3	12,57
04614	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1401 a 1600m	m3	12,96
04615	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1601 a 1800m	m3	13,43
04616	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	14,10
04617	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 2001 a 3000m	m3	15,55
04608	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 201 a 400m	m3	9,40
04618	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 3001 a 5000m	m3	20,62
04609	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 401 a 600m	m3	9,95
04607	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	8,68
04610	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 601 a 800m	m3	10,38
04611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m	m3	11,43
04600	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1001 a 1200m	m3	16,62
04601	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1201 a 1400m	m3	17,11
04602	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1401 a 1600m	m3	17,52
04603	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1601 a 1800m	m3	17,76
			18,62
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 37	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Execução de Cortes e Aterros(98)			
04604	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	m3	
04605	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 2001 a 3000m	m3	20,31
04596	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 201 a 400m	m3	13,81
04606	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 3001 a 5000m	m3	25,53
04597	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 401 a 600m	m3	14,60
04595	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m	m3	13,19
04598	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 601 a 800m	m3	15,31
04599	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com carregadeira, dmt 801 a 1000m	m3	15,77
02516	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com trator de esteira com lâmina e escarificador, dmt até 50m	m3	6,87
04626	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 1001 a 1200m	m3	59,66
04621	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 201 a 400m	m3	55,54
04622	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 401 a 600m	m3	57,20
04619	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 50m	m3	48,09
04620	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 51 a 200m	m3	54,52
04623	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 601 a 800m	m3	58,20
04625	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria, com perfuratriz sob esteiras, dmt 801 a 1000m	m3	59,22
04630	Escavação, carga e transporte solo mole, dmt 0 a 200m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	m3	24,41
04631	Escavação, carga e transporte solo mole, dmt 201 a 400m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	m3	26,91
04632	Escavação, carga e transporte solo mole, dmt 401 a 600m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	m3	28,00
04633	Escavação, carga e transporte solo mole, dmt 601 a 800m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	m3	29,25
04634	Escavação, carga e transporte solo mole, dmt 801 a 1000m c/ escavadeira hidráulica de longo alcance	m3	31,30
02533	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	0,46
10389	Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m3	1,87
02529	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	5,53
11725	Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte	m3	19,29
11726	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	23,40
11710	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	14,10
11723	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	16,34
11722	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	16,34
02519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	17,87
05103	Regularização Manual	m2	5,58
11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,48
10196	Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica - TOPSOIL	m2	5,58
02525	Selo compactado, executado com material de jazida/argiloso, exclusive material	m3	20,95
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra(25)			
04674	Amarração das curvas com marco de concreto	Km	230,77
04673	Batimetria com seções transversais	Km	2.460,00
04672	Cadastramento	ha	46,15
09471	Cadastro de lotes (terreno e construção), coleta de documentação, relatório fotográfico com 3 fotos, processamento dos dados, desenho e apresentação	m²	3,11
04689	Ensaio - Adesividade	un	81,45
04685	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	230,00
04682	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	175,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 38	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da Obra(25)			
04692	Ensaio - Impureza orgânica	un	153,85
04690	Ensaio - Índice de forma	un	230,77
04683	Ensaio - Limite de liquidez	un	175,00
04684	Ensaio - Limite de plasticidade	un	175,00
04691	Ensaio - Sanidade da Rocha	un	380,00
03099	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo tr	dia	944,76
	ansporte - Rev 04_10/2022		
04686	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	53,56
04707	Implantação de marco de concreto	un	77,00
09346	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	0,35
09345	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis	m	2,81
02548	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	1,33
09164	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	4,64
04680	Sondagem à pá e picareta	m	30,77
04681	Sondagem à pá e picareta	m	30,77
04679	Sondagem com lâmina d'água	m	61,54
04706	Transporte de altitude	km	2.000,00
09343	Transporte de Coordenadas	m	1,34
09344	Transporte de Cota de Referência de Nível	m	1,34
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Regularização de Áreas(1)			
02496	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,92
INFRA-ESTRUTURA/Terraplenagem/Transportes(18)			
05065	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1,16
05074	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,78
02540	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1001 a 1200m. Rev 01	t	5,88
02541	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1201 a 1400m. Rev 01	t	6,51
02542	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1401 a 1600m. Rev 01	t	7,15
02543	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1601 a 1800m. Rev 01	t	7,79
02544	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 1801 a 2000m. Rev 01	t	8,45
02545	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01	t	11,67
02536	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 201a 400m. Rev 01	t	3,30
02537	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 401 a 600m. Rev 01	t	3,94
02535	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 51 a 200m. Rev 01	t	2,66
02538	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 601 a 800m. Rev 01	t	4,57
02539	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 801 a 1000m. Rev 01	t	5,24
02534	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt até 50m. Rev 01	t	2,17
05068	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1,52
05069	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1,48
05073	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1,19
05072	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1,16
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Demarcação de Quadras e Lotes(3)			
02550	Demarcação de lotes com marco de concreto tronco-pirâmidal, base 15 x 15, topo 10 x 10, altura 50cm	un	26,95
02549	Demarcação de lotes com piquetes/estacas de madeira seção 5x5cm, com altura de 50cm	un	10,67
04175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	0,64
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Horizontal(9)			
10713	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	un	70,07
11690	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	25,33
07184	Pintura setas e zebração termoplástico - 5 anos (por extrusão)	m²	102,04

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Horizontal(9)			
02461	Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	19,31
11674	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo fºgº 2", reuso 25 vezes	und	9,10
11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	36,08
03727	Tacha refletiva (super tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 480 x 170 x 100 mm	un	328,67
03726	Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm	un	104,32
03725	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	26,56
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(63)			
12904	Adesivo cortado eletronicamente, Puxe-Empurre, dimensões:50 x 10cm.	un	17,31
09186	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	m2	555,21
13965	Banner para comunicação visual 0,9 x 5,4m, 2 esticadores superiores e 2 esticadores inferiores, letras impressas na cor branca. Obra - Reforma Pinacoteca	un	6.051,69
12905	Bolsa de comunicação interna 22 x 35 cm, dispay acrílico esp: 2mm face única.	un	41,86
10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	423,49
10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	un	166,21
04249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	125,00
04250	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	148,00
04251	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	145,00
09293	Defensa metalica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	m	457,13
12908	Painel de comunicação interna 150 x 85 cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo refletivo recortado.	un	1.705,19
12106	Painel em chapa de ferro dim = 2,38 x 0,86 cm, esp = 1/4" e gradil de fechamento/desenho de 2" x 3/4" sem letras	un	1.284,56
02556	Placa 12x12 em chapa esmaltada para numeração de casas	un	34,98
02555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	90,76
12845	Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte)	un	41,01
07721	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11 cm - Fornecimento e instalação	un	191,87
13473	Placa de identificação em acrílico branco, 15 x 25 cm, esp 3mm, gravações à laser preto. Fixado em tubo de alumínio quadrado	un	44,84
10303	Placa de indicação de pavimentos em acrílico	Un	92,88
12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	24,74
10719	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm	Un	52,82
10718	Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm	Un	32,73
10720	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	201,20
10304	Placa de proibição de acesso e elevadores em acrílico	Un	92,88
04275	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	52,17
13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	un	14,04
14022	Placa de sinalização de combate a incêndio modelo "M1", 45x45 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	Un	74,97
12137	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	15,25
11852	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	14,18
11853	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	18,64
10363	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	27,93
08993	Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão 1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação	Un	1.009,83
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
INFRA-ESTRUTURA/Urbanismo e Sinalização/Sinalização Vertical(63)			
12885	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abri go de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	21,44
12886	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alar me sonoro"- Placa E1	un	21,44
12883	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativ a de localização de equipamentos - Placa E13	un	21,44
12887	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Coma ndo manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	23,88
12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativ a de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	23,88
12889	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	18,10
12891	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de in cêndio portátil com rodas" - Placa E11	un	18,10
12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de in cêndio portátil"- Placa E5	un	16,74
12894	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de in cêndio" - Placa E9	un	16,74
12895	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	14,13
12892	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bomba s de incêndio" - Placa E3	un	23,88
12909	Placa direcionada de parede 80 x 80cm,em alumínio composto esp: 3mm com aplic ação de adesivo.	un	518,54
13963	Placa em duas faces, 25 x 20cm, inseridas na parede, fabricada em chapa metálica e=4mm pintura eletrostática preta fosca, aba metálica em "T" inserida em 4 parafusos com bucha, película da logomarca com letras "Arial negrito", leit ura tátil - braile	un	166,17
13964	Placa em duas faces, 45 x 20cm, presas por pendentes no teto, fabricada em chapa metálica e=4mm pintura eletrostática preta fosca, inseridas por tirantes circulares metálicas rígidas parafusadas no teto, película da logomarca com l etras Arial Negrito	un	582,27
13828	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	33,51
13830	Placa indicativa de "SAÍDA" em acrílico, dim.:70 x 30 cm	un	15,00
13827	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	33,51
12432	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto e m alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	un	101,96
12431	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	52,17
12308	Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotolum inescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, inst alado	m2	1.855,61
12906	Placa suspensa de parede 125 x 25cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplica ção de adesivo.	un	506,38
12907	Placa suspensa de parede 125 x 50cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplica ção de adesivo.	un	589,62
04526	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmalt ada para identificação de logradouros	un	646,77
04650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, l argura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 , inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	622,28
02553	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, l argura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 , inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.106,28
02554	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, pa drão dnit, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.629,56
04649	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dnit, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x5 0, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	615,25
02552	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dnit, largura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x5 0, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.222,24
04648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	615,25
02551	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 1,00 m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.439,45
09294	Terminal de ancoragem para defesa metalica semi-maleável simples, fornecimen to e implantação. Inclusive pintura.	un	492,87
13966	Totem mapa como informações, tipo auto portante 0,80 x 1,80m estrutura feita em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintur a eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e le itura tátil-Braile	un	4.942,94

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(55)			
13405	Enrijecedor de apoio em chapa 3/8" - Conforme projeto da Reforma da igreja d e Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos	un	93,64
13461	Aplicação de emulsão betuminosa em madeira bruta	m²	15,50
13471	Braçadeira B1, em aço ASTM A36 de 3/8", conforme projeto - Reforma da Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos	un	142,52
13472	Braçadeira B2, em aço ASTM A36 de 3/8", conforme projeto - Reforma da Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos	un	183,30
10025	Calço plástico para telha modulada, inclusive parafuso de fixação	un	10,84
10898	Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação	m2	300,00
00298	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m2	276,38
09965	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	127,19
00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	110,45
00305	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	116,23
08266	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	126,49
08268	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	131,52
08269	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	139,03
03850	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	89,40
09079	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	m	240,94
09078	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	137,66
13753	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm, esp. = 0,7mm	m	246,31
09101	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	143,52
09550	Calha em fibra vidro, abertura L=1,10m, formato em "V", desenvolvimento 1,46m , inclusive assentamento, exceto transporte	m	144,79
10330	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	m2	140,00
09563	Canaleta de drenagem em aço galvanizado	m	110,45
09076	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	151,69
10674	Chapa em fibra vidro 4mm	m2	249,29
11371	Chapa em fibra vidro, esp=2,5mm, revestida com resina Derakane ou similar, in clusive assentamento	m2	645,32
04872	Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha)	m	14,50
04378	Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado nº 22, e=0,7mm - diam. 100mm	m	120,65
00299	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	63,10
09966	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	m	86,09
00301	Domos em acrílico	m2	1.176,78
00300	Domos em fibra de vidro	m2	313,44
00294	Emassamento de algeroz	m	9,96
13469	Emenda dos frechais em aço ASTM 36, e = 3/8", conforme projeto - Reforma da I greja de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos	un	205,32
09436	Fornecimento e colocação de perfil de aluminio 3/16" x 1 1 /4" para fixação d e calha no concreto armado	m	41,10
12842	Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm	m2	16,02
12841	Manta de polietileno expandido, com 1 face metalizada para subcobertura, e = *5* mm	m2	34,34
04372	Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo c/ 30 m xlm, TYVEK ou similar	m2	57,78
13059	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado	m	13,64
03787	Perfil e/ou chapa de aço, com furação e parafusos, para emendas de peças de m adeira	kg	37,21
13972	Rodateto branco em poliestireno 5x2,6cm ref. santa luzia	m	41,44
09433	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	m	34,15
09434	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	32,24
09435	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01	m	44,44
11909	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 1,20m	m	986,24
00290	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	146,69
00293	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	29,31
00291	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	76,20
09081	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 100cm	m	255,14
09080	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm	m	83,78
09098	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 35cm	m	105,11
09099	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 40cm	m	116,50
09100	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	m	148,91
13021		und	3.800,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Complementos(55)			
	Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirâmide com Estrutura metálica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2", (dim. 5m x5m)		
11154	Testeira em chapa de aço galvanizado nº 22, com requadro em cantoneira "L" 1/2" x 1/8", h=0,40m	m	100,95
13631	Transporte vertical (içamento) de treliças metálicas pré-fabricada, com roldana (Obra: Palácio Museu Olímpio Campos)	un	19,76
13129	Transporte vertical (içamento) de tubo de aço carbono usado padrão Petrobras com roldana (Obra: Palácio Museu Olímpio Campos)	un	13,54
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(98)			
13354	Assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm (Obra: Igreja dos Homens Pardos - São Cristóvão/SE.)	m2	37,25
07944	Banco reserva (Búrica) em tubo galv, montantes de tubos 4", 2,70x1,50x7,0m, suportes em tubos 2", policarbonato alveolar e=8mm, med 7,00 x 2,00m, bancos em tubo galv.1 1/2", c/ ch. galv. 14, fech.do fundo em chapa galv. 18, c/ pintura automotiva PU	un	9.800,00
13175	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	m	11,15
03923	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	42,86
03848	Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	63,45
09979	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	23,77
00226	Chapa xadrez 1/4"	kg	9,99
12411	Coluna metálica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, PDmax. 7,00, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	587,98
12412	Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	627,07
12410	Coluna metálica, em perfis UDC75x38x3,84, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos até 10,0m de vão, largura 0,50m, PDmax. 7,00, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	465,50
04340	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A 36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	kg	55,47
03846	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	cm	0,75
13435	Demolição de estrutura metálica de cobertura, incluindo telhado, pilares, vigas e terças - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	22.000,00
08344	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m2	8,83
12518	Escoramento em aço para estruturas, com Torres LTT SH capacidade de carga 12 t, ou similar, exceto transporte - revisão R1	m3dia	0,73
12373	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/4", área superior a 50 m2, sobrecarga 700 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022	m2	1.220,67
12371	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022	m2	879,24
12372	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 3/16", área superior a 50 m2, sobrecarga 500 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022	m2	1.033,69
12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	432,44
12401	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	17,79
12402	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	20,96
12377	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	554,66
12405	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	24,05
12399	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m2	335,12
			309,18
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 43	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(98)			
12400	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m2	
12406	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	24,69
12404	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	24,82
12398	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m2	427,38
12509	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	210,71
12510	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	211,63
12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	203,70
13874	Estrutura Metálica p/ Cobertura de creche padrão I do padrão FNDE, em light steel frame, com perfis UE70 e montantes de tubo UE70, inclusive fornecimento e montagem. Exclusive telhas.	m2	113,51
13875	Estrutura Metálica p/ Cobertura de creche padrão II do padrão FNDE, em light steel frame, com perfis UE70 e montantes de tubo UE70, inclusive fornecimento e montagem. Exclusive telhas.	m2	161,58
12367	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conformabilidade, em Liga 6351 - T6, vãos até 50 x50m	kg	105,23
13058	Estrutura para banco reserva (Búrica) em tubo galv, em tubos 2" e 1.1/2" conforme projeto, policarbonato compacto e=8mm, med. projeção 6,40 x 2,16m, c/ pintura automotiva PU	un	14.798,61
12649	Execução de ripamento p/ telhas cerâmicas (02 ripas por telha) c/ fornecimento de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba	m2	29,19
13627	Execução de ripamento p/ telhas cerâmicas (03 ripas por telha) c/ fornecimento de ripa 5 x 1,5cm em massaranduba	m2	39,52
13072	Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021	m	11,78
13640	Fabricação de estrutura metálica em aço treliçada 50x30x2mm, jateada e pintada conforme Petrobras, para a revitalização do telhado e estrutura pendural de forro, conforme projeto. Inclusive Laudo de inspeção de soldagem. Obra reforma a PMOC	un	46.191,50
13350	Fornecimento e assentamento de ripa em madeira de lei de 10 cm (Obra: Igreja dos Homens Pardos - São Cristóvão/ SE.)	m2	95,56
13437	Fornecimento e instalação de suportes metálicos, com brises de alumínio, na cor branca, medindo 30,00 x 1,75 m, conforme projeto - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	47.000,00
14046	Fornecimento e instalação de estrutura em aço galvanizado com pintura anti ferrugem, com cobertura em lona Tdmil ou similar, resistente a sol e chuva, com proteção contra raios UVA/UVB. Vedação com silicone P.U. e manta asfáltica fria	m2	276,00
11349	Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanizado 2" - Obra do Ceasa Itabaiana	m2	467,76
11445	Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m2	353,74
12520	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"	un	17,07
12522	Instalação de Esticador olhal - olhal 1" x 6" - linha Pesada - Norma DIN 1480 e ajuste de tensionamento	un	120,95
12521	Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" - Linha Pesada - Norma ABNT NBR 11900-1	un	13,58
13238	Limpeza de revest. verticais e horiz. internos/externos, rodapés, portas, dobradiças, fechadura, vidros/estruturas, mármore e granitos, metais e louças, remoção da oxidação dos inox - Recuperação e Reforma do Terminal Pesqueiro Público de Aracaju/SE	un	27.594,00
11898	Passarela metálica, composta de perfis metálicos, chapas em xadrez e chumbadores, pintura de acordo com especificação Npb-1550 - Obra do CCS	kg	18,85
12451	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de cobertura c/ treliças-viga pratt e terças em UDC, c/ 1 demão epox fundo oxido ferro + 2 demãos e esmalte epox branco - medição p/ projeção em planta	m2	66,73
12450		m2	100,08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(98)			
10691	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de pórtico [c/ treliça s-viga pratt, terças, vigas apoio alvenarias e colunas meálicas, em UDC], c/ 1 demão epox fundo oxido ferro + 2 demãos esmalte epox branco - medição p/ projeção em planta Recuperação da estrutura metálica da Obra do Centro de Cratividade, incluindo desmontagem da cobertura em arco, pintura das telhas (02 faces), escovação de toda estrutura e posterior pintura com zarcão e substituição de todos os elementos de fixação	un	113.000,00
13237	Recuperação da estrutura metálica das coberturas e marquises com remoção, reposição e montagem (perfis, calhas e telhas), primer anticorrosivo e pintura de acabamento - Recuperação e Reforma do Terminal Pesqueiro Público de Aracaju /SE	un	1.137.880,00
13434	Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - Obra Reforma do Palácio de Veraneio	un	24.000,00
11896	Reforço da estrutura de cobertura, incluindo pintura eletrostática branco HAL L 9003, chapa de ligação em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv. a fogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS	kg	58,00
00227	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	55,67
00228	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	64,78
13433	Serviço de confecção e instalação de estrutura metálica para cobertura, com pilares, arcos, terças, calhas e policarbonato alveolar de 4mm. Inclusive fornecimento e instalação - Obra Reforma do Palácio de Veraneio	un	45.500,00
13436	Serviço de confecção e instalação de uma estrutura metálica, com cobertura em telhas galvalume, para abrigo de lavagem de veículos, medindo 5,00 x 6,00 m - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	7.000,00
12683	Taxa de movimentação de peças de estruturas tubulares, em depósito.	m3xdia	0,04
03919	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m2	148,51
12309	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	m2	47,35
03847	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	m2	61,17
12248	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento em pvc, malha 1"	m2	196,45
04539	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm	un	157,52
13975	Telhamento com Telha colonial tipo sanduiche preenchimento em PIR AP e=40mm face sup. em pintura primer poliestes, acabamento com pintura primer poliéster, acabamento com pintura RAL 8023, face inf. com forro em madeira, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	380,75
12729	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	267,42
12732	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 20mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	400,68
12730	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	289,39
12733	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	422,48
12731	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	327,97
12734	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	450,69
12719	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	114,17
12720	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	126,92
12721	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	213,29
12726	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	124,38
12727	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	135,14
12728	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	225,93
12718	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	133,40
12716	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	147,73
12717	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	224,08
12723	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	144,83
12724	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	99,41

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Estrutura Metálica(98)			
12725	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP4 0 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	235,74
13731	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 3 0mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aç o galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	222,69
12414	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos di versos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte ep oxi branco	m	94,74
09337	Transporte de Perfis Metálicos I8" x 27,3kg/m, em escadas ou rampas até 15,0m de altura	kg	0,43
12408	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado	kg	20,76
12386	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demã o de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	m	462,02
12409	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 dem ão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado	kg	22,77
12387	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 20,01 a 30,00m, pintura 01 demã o epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	m	468,28
12407	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p / telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado	kg	22,02
12384	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p / telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	m	380,59
12415	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte e poxi branco	m	93,62
00225	Viga u - 10" x 2 5/8" - 1ª alma	kg	11,22
00222	Viga u - 4" x 1 5/8" - 1ª alma	kg	11,22
00223	Viga u - 6" x 2" - 1ª alma	kg	11,22
00224	Viga u - 8" x 2 1/4" - 1ª alma	kg	11,22
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(105)			
13769	Aparelhamento ou lixamento de peça de madeira de lei, seção 7cm a 20cm	m	3,67
09858	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de per golado (ref:obra Sergipetec)	m	17,65
09856	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de per golado (ref:obra Sergipetec)	m	25,06
10666	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de per golado (ref:obra Sergipetec)	m	31,16
09857	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de per golado (ref:obra Sergipetec)	m	35,30
09859	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergo lado (ref:obra Sergipetec)	m	12,52
05005	Demolição de madeiramento de telhado de fibro-cimento 4mm e reassentamento pa ra telha de fibro-cimento 8mm	m2	41,44
04494	Desmontagem e ré-montagem de terças constituídas de peças serradas 7cm x 12cm	m	24,86
04489	Desmontagem e re-montagem de tesoura com vão de 12m a 15 m	un	331,83
04812	Execução de madeiramento com peças-cachorro 7 x 10 cm	un	139,16
04709	Execução de madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 4cm x 7cm e ripa 5cm x 1,5cm, sem fornecimento de materiais	m2	49,73
00207	Faixa em madeira de lei aparelhada 10 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	33,99
03784	Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telh ado	m	37,91
13991	Fornecimento de madeira massaranduba serrada	m3	6.880,00
04749	Fornecimento e Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m²	52,59
11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	66,34
11116	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	265,30
11114	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	37,35
09643	Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5 x 3cm	m	13,12
13057	Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm	m	32,50
10222	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 4 x1,5cm	m	7,22
09415	Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	8,26
00208	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	14,56
13915		m	18,04

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Madeiramento(105)			
	Instalação de pontalotes de madeira para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto, edifício térreo, exclusive madeira		
03602	Madeira angelim vermelho, serrada, aparelhada em dimensões e comprimentos pré-estabelecidos	m3	3.016,87
00200	Madeiramento com caibro roliço e ripa 4,0 x 1,5 cm	m2	60,52
13444	Madeiramento em eucalipto tratado, acabamento serrado, c/ ripão 2,5 x 7,5cm e ripa 2,5 x 5cm, exclusive peças principais	m2	113,84
13445	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 10cm com abertura de encaixes	m	45,24
13446	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	47,63
13447	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 15cm com abertura de encaixes	m	57,26
03144	Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada	m	50,08
04810	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	319,10
04809	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x14cm, com abertura de encaixes	m	178,45
09299	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	291,98
09893	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	318,80
04808	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes	m	95,88
00214	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ peças 5cm x 14cm e ripão 3,5cm x 5,5cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m	m2	111,80
09642	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	108,40
00197	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	172,99
04860	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5cm x 5,5cm e ripa 5cm x 1,5cm, exclusive peças principais, para afastamento de 28 cm entre faces	m2	177,85
00198	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	103,20
09189	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais	m2	105,81
00196	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	99,13
10215	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	163,72
09903	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m2	135,48
03751	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	128,34
00195	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	168,92
10819	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 5 x 9cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais, para a Obra de Reforma da Catedral Metropolitana de Aracaju	m2	141,46
07833	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, c/ peças 5x14cm e ripão 5x3cm, p/ telha onduline 0,95 x 2,00 x 0,028 m	m2	65,32
00206	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, faixa aparelhada para terminal de e ripões, l=10cm	m	39,76
04748	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	171,61
04851	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm	m	206,01
00202	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	55,56
03649	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	40,00
03648	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	34,44
00201	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	65,96
04732	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	47,49
10439	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes	m	79,66
08367	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 18cm com abertura de encaixes	m	75,76
10438	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 19cm com abertura de encaixes	m	93,44

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/CoBERTuras/Madeiramento(105)			
00203	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 9cm com abertura de encaixes	m	48,68
00213	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	124,36
08582	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	m	136,74
10453	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	165,64
09887	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	113,68
03854	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	59,23
03853	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 18cm, c/ abertura de encaixes	m	79,43
00199	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	52,74
07796	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	m	18,33
00212	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m	un	2.079,30
10435	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 12m (T1) - B loco "A"- Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	un	3.039,36
10434	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 12m (T2) - B loco "A" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	un	5.070,02
10436	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 12m (T2) - B loco "B"- Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	un	4.923,63
04371	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 12m a 15 m	un	2.386,18
10437	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 24m (T1) - B loco "B" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	un	6.914,31
00209	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	un	1.351,63
00210	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 6m a 8 m	un	1.594,18
00211	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	1.836,73
05084	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 15 m - Rev. 03	un	4.524,27
09920	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 2,50m - Rev. 01	un	686,48
00204	Madeiramento em piqui serrada e aparelhada com seção 13cmx 13cm	m	102,26
00205	Peças roliças para confecção de quiosque	m	43,73
10442	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	120,61
10440	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,20m e apoio de 17 x 60cm	un	184,96
10443	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,80m e apoio de 17 x 60cm	un	220,06
10441	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=1,60m e apoio de 17 x 60cm	un	149,86
13623	Reforço em tesoura existente com chapa metálica e substituição de parte da madeira - Obra Museu palácio Olímpio Campos	un	2.417,92
12840	Reinstalação de calha metálica em telhado com madeiramento e telha cerâmica	m2	20,72
12835	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	16,58
13349	Remoção de peça de madeira 11 x 11 cm para telhado (Obra: Igreja dos Homens Pardos São Cristovão/SE.)	m	7,13
13353	Remoção de peça de madeira 14 x 14 cm para telhado (Obra: Igreja dos Homens Pardos em São Cristovão/SE)	m	9,40
13489	Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas	m3	470,09
09744	Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados	m	12,86
08243	Remoção e assentamento de ripão	m	9,13
04486	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Caibro Roliço	m	12,18
09644	Remoção e fornecimento com assentamento de ripão em massaranduba 3 x 5cm	m	18,75
04506	Remoção e fornecimento com assentamento de ripão em massaranduba 3,5x5,5cm	m	38,13
04487	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	10,52
04488	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 9 a 10 x1,5cm	m	16,70
09910	Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira de lei, para telhado	m	34,01
13403	Remoção e Reassentamento de Ripão de Massaranduba 5 x3cm p/ telhas cerâmica	m2	22,77
12650	Remoção e Reassentamento de Ripas de Massaranduba 5 x1,5cm p/ telhas cerâmica	m2	22,77
04861	Reposição de madeiramento p/ ripão 5cm x 6cm, com afastamento de 28cm, (exceto o ripão)	m2	53,63
13406	Tesoura em madeira massaranduba, com enrijecedor de apoio, para a obra de Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos, em São Cristovão - conforme projeto	un	6.980,67
12696	Tesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, tirantes e pendurais duplos, aparafusadas, p/ vãos de aprox. 12,00m	un	4.975,18
OBRAS CIVIS/CoBERTuras/Telhamento(73)			
13460	Beiral tipo beira, seveira e bica em telha colonial	m	66,30
10864		un	6.500,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(73)			
	Cobertura em fibra de vidro, na cor verde colonial, em formato octogonal, arestas com 3,00m - Obra da Câmara Frigorífica do Mercado de Lagarto (fornecimento e instalação)		
04873	Colocação de telha cerâmica	m2	29,98
13976	Cumeeira em aço crinkle, para telha colonial sanduiche, isoeste ou similar	m	239,85
00254	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	112,99
13745	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	110,47
00252	Cumeeira normal em fibrocimento para telha canaleta 49	m	132,04
00253	Cumeeira normal em fibrocimento para telha canaleta 90 ou similar	m	155,09
00249	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm	m	125,07
00250	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	83,92
00251	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	65,48
00280	Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	m	73,59
10821	Cumeeira para telha canal redonda, dimensões 20 x 41,5cm, inclusive emassamento	m	56,06
00289	Cumeeira para telha ecológica onduline	m	70,99
09077	Cumeeira termoacústica	m	153,60
04495	Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	26,38
00248	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	7,88
00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	33,15
13642	Emassamento de cumeeira/espigão de telha cerâmica	m	12,07
09836	Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar	m2	262,08
10627	Fechamento lateral com telha ondulada TPR-17, pós-pintada nas duas faces, calandra ângulo de 180°, comp. do arco=5,00m, flecha do arco comp.=0,90cm, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	m2	122,19
03835	Fornecimento e montagem de telha em fibra de vidro para coberturas, vãos até 6,00m	m2	314,01
04774	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m2	44,73
13459	Inversão de telha cerâmica na 1ª fiada	m	12,83
00278	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	3,69
00257	Placa de ventilação para cobertura com telha canaleta 49	un	10,82
00258	Placa de ventilação para cobertura com telha canaleta 90	un	18,44
13402	Reassentamento de telha cerâmica	m2	29,98
04074	Recolocação de telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	9,10
13404	Remoção de cumeeira para telha com telha cerâmica	m	9,12
05058	Remoção, Inspeção, Limpeza e Reassentamento de Cobertura Dupla, em Arcos Metálicos, composta por dois níveis de telhas de alumínio, perfís longitudinais de suporte, e uma camada de manta de lã de vidro	m2	96,12
04484	Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial	m2	46,19
04370	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	80,00
11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	55,90
03747	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	57,48
08628	Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimas existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 1 vez (Não incluído o custo com o andaime)	m	58,88
08626	Restauro - Cobertura provisória p/ proteção de fachadas, executadas sobre andaimas existentes ao longo do passeio, com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças mistas 7,5 x 7,5cm, utilização = 2 vezes (Não incluído o custo c/ o andaime)	m	35,51
09747	Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm	m2	84,49
05043	Restauro - Cobertura provisória sobre telhados existentes (Sobrecobertura), com telha fibrocimento 4mm, apoiada em peças 6x6cm, vigas em tábua e terças 6x6cm, utilização = 2 vezes	m2	83,43
10002	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	12,05
12625	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	11,46
04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	93,53
00267	Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	m2	42,50

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Coberturas/Telhamento(73)			
05083	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	88,12
11962	Telhamento com telha cerâmica tipo americana, 1ª qualid, 12 un/m2 (Simonassi ou similar)	m2	90,68
00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	53,38
00230	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	55,98
10820	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, redonda, com encaixes, 1ª qualid, cor vermelha, União ou similar	m2	143,08
00231	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	153,74
00283	Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m	m2	62,45
04722	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplot ou similar	m2	35,50
10013	Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplot ou similar - Rev 01	m2	123,42
00233	Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x3,20m, esp=8mm	m2	402,30
10018	Telhamento com telha de fibrocimento modulada, dim: 0,605x4,10m, esp=8mm	m2	669,07
00234	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	41,37
12215	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste retã para gancho.	m2	56,37
00235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	53,06
00236	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	90,39
00237	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49 (Eternit ou similar)	m2	229,90
08407	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49 (Eternit ou similar) sem fornecimento da telha	m2	54,67
13424	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 49, c/ 4m de comprimento (Eternit ou similar)	m2	221,96
00238	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 90 (Eternit ou similar)	m2	221,82
11001	Telhamento com telha de vidro tipo canal ou colonial	m2	1.615,27
00245	Telhamento com telha de vidro tipo francesa 390x240x30 mm	m2	921,27
05034	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, autoportante, curva, IMAP-850, e = 1,55mm ou similar - Rev. 01	m2	433,06
09180	Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m2	324,17
12736	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	123,36
00284	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m2	117,46
09075	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	m2	148,85
07938	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03	m2	155,17
09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	69,23
00244	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m2	92,77
08625	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, 0,50 x 0,19m	m2	159,98
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(983)			
06386	*Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm)	un	325,50
06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	559,47
06388	*Caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	un	651,87
06408	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	194,19
06409	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macios esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	465,97
06412	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos macios, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	116,31
06413	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos macios, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	267,63
06414	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos macios, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	607,13
08741	Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente	un	5,03
06198	Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m	un	2.035,57
06197	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	6.012,74
06196	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 200 a 350m	un	6.012,74
04302	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em muros de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidrator	m	256,43
04353		m	120,40

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,80m), montantes em muros de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, cabo de aço 1/4" no arremate inferior		
03413	Alambrado de segurança (h=3.50 m) c/ tela de arame galvanizado fio 10 bwg, sem revestimento, malha 2", fixada c/tubos de aço galv. 2 1/2", formando quadros de 1.50 x 3.00 m, c/mureta concr. armado semi-enterrada 0,15x(0.50 + 1.00m), c/ 2 ouriços	m	1.847,29
10928	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	119,18
10927	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	117,43
10925	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	107,98
12688	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, gouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	221,63
06313	Análise Bacteriológica da Água	un	55,98
06312	Análise Físico-química da Água	un	565,21
03404	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un	4,18
13006	Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m	un	1.753,30
03256	Arestamento de vãos	m	15,89
12356	Argamassa cal e areia traço 1:2 - Confecção mecânica e transporte	m3	669,65
12032	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	m3	437,86
04996	Argamassa cimento e areia traço t-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	335,70
03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	506,70
12031	Argamassa de cal e areia usada para uso em processo de dessalinização	m3	524,67
10956	Argamassa em peso - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	kg	0,34
03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	577,76
06058	Assentamento de macro medidor, diam. = 50mm	un	14,38
06124	Assentamento de caixa de hidrômetro	un	19,10
06472	Assentamento de Caixa de Proteção de Policarbonato p/Ligação em Parede, sem forneamento	un	20,63
05011	Assentamento de cerâmica	m2	37,98
06349	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm	un	3,42
06350	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 300, 350 ou 400mm	un	3,42
06351	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125, 150, 200 ou 250mm	un	5,51
06352	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 300, 350 ou 400mm	un	5,51
06348	Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou 100 mm	un	2,06
03255	Assentamento de esquadrias de ferro	m2	34,74
06059	Assentamento de filtro para macro medidor, diam. = 50mm	un	14,38
03243	Assentamento de poste circular de concreto	un	631,89
06353	Assentamento de selim 90° elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro	un	10,36
06384	Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita	un	29,74
11899	Assentamento de telha de alumínio dupla, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m2	8,98
07117	Assentamento de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm	un	11,02
06354	Assentamento de til (tubo de inspeção e limpeza) de passagem, junta elástica para esgotos sanitários, bolsa / bolsa / bolsa, diam. = 100	un	10,36
06355	Assentamento de til (tubo de inspeção e limpeza) de passagem, junta elástica para esgotos sanitários, bolsa / bolsa / bolsa, diam. = 200	un	10,36
06357	Assentamento de til (tubo de inspeção e limpeza) tubo de queda, junta elástica para esgotos sanitários, bolsa / bolsa / bolsa, diam. = 250	un	10,36
06356	Assentamento de til (tubo de inspeção e limpeza) tubo de queda, junta elástica para esgotos sanitários, bolsa / bolsa / bolsa, diam. = 300	un	10,36
06363	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 1000mm	m	131,13
06364	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 1100mm	m	170,19
06365	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 1200mm	m	244,06

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06366	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 1500mm	m	332,06
06358	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 400mm	m	39,50
06467	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 500mm	m	49,35
06359	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 600mm	m	64,60
06360	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 700mm	m	73,33
06361	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 800mm	m	89,69
06362	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, pont a e bolsa, diam. = 900mm	m	106,01
06341	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 125mm	m	4,87
06342	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 150mm	m	5,42
06343	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 200mm	m	6,32
06344	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 250mm	m	7,04
06345	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 300mm	m	7,87
06346	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 350mm	m	9,33
06347	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e b olsa, diam. = 400mm	m	14,96
06420	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 100 mm	m	3,22
06421	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 150 mm	m	3,46
06422	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 200 mm	m	5,20
06423	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 250 mm	m	5,55
06424	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 300 mm	m	5,92
06425	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 350 mm	m	6,46
06426	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 400 mm	m	6,88
06427	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 450 mm	m	7,46
06428	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 500 mm	m	7,99
06429	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 600 mm	m	9,13
06430	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	9,11
06040	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = m a 150mm	75m un	14,38
06041	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = m a 300mm	200m un	36,99
06042	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = m a 450mm	350m un	40,41
06043	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = m a 800mm	500m un	90,48
06044	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = m a 1200mm	800m un	375,18
06046	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido, tipo "lug" ou "wafer", di am. = 50mm a 150mm	un	14,38
06047	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido, tipo "lug" ou "wafer", di am. = 200mm a 300mm	un	36,99
06045	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido, tipo "lug" ou "'wafer", d iam. = 350mm a 450mm	un	40,41
06048	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido, tipo "lug" ou "wafer", di am. = 500mm a 600mm	un	90,48
06049	Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. = m a 150mm	50m un	14,38
06050	Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. = m a 300mm	200m un	36,99
06051	Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. = m a 450mm	350m un	40,41
06052	Assentamento de válvula de alívio em ferro fundido com flanges, diam. = m	500m un	90,48
06053	Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 50mm a 150mm	un	7,82
06054	Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 200mm a 300mm	un	14,16
06055	Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 350mm a 450mm	un	17,95
06056	Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 500mm a 700mm	un	28,51
06036	Assentamento de válvulas de controle, diam. = 50mm a 150mm	un	14,38
06037	Assentamento de válvulas de controle, diam. = 200mm a 300mm	un	37,04
06038	Assentamento de válvulas de controle, diam. = 350mm a 450mm	un	40,41
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 52	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
06039	Assentamento de válvulas de controle, diam. = 500mm a 600mm	un	90,48
06060	Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm	un	14,38
06061	Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 150mm a 200mm	un	36,99
06062	Assentamento de ventosa simples em ferro fundido, com rosca, diam. = 3/4" a 2"	un	10,85
12689	Atenuador de volume rotativo com 12 posições, potência máxima 80w, ref. VCS 80, da Loud ou similar	un	344,60
03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	205,65
11568	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	386,43
13039	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	471,09
11569	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 6mm2	un	204,21
11567	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 70mm2	un	586,77
11566	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 95mm2	un	746,79
03290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	95,85
06519	Auxiliar Administrativo	h	16,72
11736	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m2	692,04
07689	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	818,29
10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	559,08
13664	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m2	725,57
11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	816,25
10777	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de L agarto	m2	816,25
13662	Bancada em pedra silestone branco, e=2cm	m2	2.538,98
04420	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar	m	243,23
03226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	206,57
03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	1.064,53
03224	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	697,10
10908	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	53,30
03236	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m	un	1.513,10
03448	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	1.289,38
06417	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas	H	2,04
07081	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador	H	24,55
03215	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	292,59
08074	Cabo de cobre nú 16 mm2 (4 awg) - fornecimento	kg	136,40
03324	Cabo de cobre nú 25 mm2 (2 awg) - fornecimento	kg	121,76
03414	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	132,17
06098	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	1,42
06392	Caixa de admissão de ar 0,80x0,80m	un	1.276,02
04719	Caixa de águas pluviais em pvc 300mm	un	381,08
06393	Caixa de descarga para emissário de esgotos dimensões 1,20 x 1,20m	un	4.414,71
11085	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	484,40
04717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	446,42
03162	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	259,53
04718	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	348,51
06389	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços dim. int. = 0,60x0,60x1,20m	un	744,81
03232	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	329,10
03233	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	546,19
04538	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	534,70
03234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	551,88
12597	Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar	un	16,15
06093	Caixa para proteção de hidrômetro dimensões 0,50x1,00x0,70m, para ligações de grandes consumidores	un	579,14

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06092	Caixa para proteção de hidrômetro dimensões 0,60x1,00x1,00m, para ligações de grandes consumidores	un	949,99
11084	Caixa sifonada em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	484,40
03230	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	m	308,56
03231	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	m	341,97
12764	Camada drenante com areia média	m3	134,11
04421	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	299,53
11769	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,70 x 0,70 x 0,50) m	m	1.153,53
09559	Canto sanitário em alumínio pintado em epoxi, vedado com borracha de silicone asséptico	m	156,25
05049	Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates	m	52,38
03142	Cantoneira em alumínio anodizado preto, 1/2" x 1/16" para arremates em revestimentos cerâmicos	m	11,10
06108	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 80mm	m	1,85
06109	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 100mm	m	2,05
06110	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 150 mm	m	3,08
06111	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm	m	5,65
06112	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 250 mm	m	7,83
06113	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 300 mm	m	9,78
06114	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 350 mm	m	10,52
06115	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 400 mm	m	11,24
06116	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 450 mm	m	12,13
06117	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 500 mm	m	13,15
06118	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 600 mm	m	17,22
06119	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 700 mm	m	18,90
06120	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 800 mm	m	21,01
06121	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 900 mm	m	26,46
06122	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 1000 mm	m	35,04
06123	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 1200 mm	m	52,70
06101	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 100mm	m	0,47
06102	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 150mm	m	0,72
06103	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 200mm	m	0,98
06104	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 250mm	m	1,22
06105	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 300mm	m	1,45
06106	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 350mm	m	2,49
06107	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 400mm	m	2,84
06099	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 50mm	m	0,19
06100	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFOFO DN 75mm	m	0,44
06277	Centralizador DN 10"	un	140,18
06279	Centralizador DN 6"	un	267,02
06278	Centralizador DN 8"	un	284,68
03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60 m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	m	108,77
03481	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 9 fios de arame farpado	m	96,64
03480	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 5 fios de arame farpado	m	79,68
03483	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 14 fios de arame farpado	m	122,08
03482	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado	m	93,54
04054	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,80 m, ht(e) = 2,20 m, escoras a cada 12,60 m, com 6 fios arame farpado e 03 fiadas bloco cimento, pintada c/ esmalte poliuretano	m	260,96
03755	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,80 m, ht(e) = 2,20 m, escoras a cada 12,60 m, com 6 fios arame liso plast. e 02 fiadas bloco cimento, pintada c/ esmalte poliuretano	m	255,01
03484		m	111,34

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado		
03485	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 19 fios de arame farpado	m	147,99
03487	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, altura total =3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 24 fios de arame farpado	m	173,92
03486	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, ht(e) =3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 12 fios de arame farpado	m	124,75
04349	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, ht(e) =3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 4 fios de arame farpado	m	112,43
03421	Chapa em polycarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 12.7 mm	m2	3.937,05
03418	Chapa em polycarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm	m2	1.486,88
03419	Chapa em polycarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm	m2	1.518,01
03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,74
03311	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	15,49
03312	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	12,96
03313	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	21,71
06184	Chumbamento de Caixa em Polycarbonato para Proteção de Hidrômetro	un	15,47
03424	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	314,90
06297	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	53,02
08465	Cimentado com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / branco)	m2	17,78
03272	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	34,25
03212	Colchão de areia	m3	130,56
13007	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	m3	261,65
13106	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 cliques p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	36,71
13107	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 cliques p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	58,14
13094	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 730 mm, 5 cliques p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	46,88
13108	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 cliques p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	64,14
06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.456,44
06456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.443,70
07369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2.473,68
03346	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	609,93
11486	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	590,17
03345	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	649,10
11485	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	629,34
08288	Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	882,39
11487	Concreto simples usinado fck=45mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	862,63
06406	Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente	un	231,17
12635	Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente revestida internamente e externamente com argamassa 1:3 (cimento:areia)	un	300,32
06407	Conserto de caixa de inspeção sem demolição da existente	un	164,41
06382	Conserto de Poço de Visita	un	385,68
13216	Correção de vazamento em cavalete, sem fornecimento de material hidráulico	un	28,51
06495	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 80mm, em terreno natural	un	1.062,45
06496	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 80mm, pavimentação e m asfalto	un	1.198,58
06497	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 80mm, pavimentação e m asfalto sobre paralelepípedos	un	1.235,19
06498		un	1.107,74

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 80mm, pavimentação e m paralelepípedos		
06523	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 80mm, pavimentação e m piçarra (base)	un	1.071,12
06499	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 100mm, em terreno natural	un	1.230,78
06500	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 100mm, pavimentação em asfalto	un	1.370,24
06501	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 100mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	1.408,40
06502	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 100mm, pavimentação em paralelepípedos	un	1.277,96
06524	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 100mm, pavimentação em piçarra (base)	un	1.239,81
06503	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 150mm, em terreno natural	un	1.563,89
06504	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 150mm, pavimentação em asfalto	un	1.711,61
06505	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 150mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	1.753,60
06506	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 150mm, pavimentação em paralelepípedos	un	1.615,81
06525	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 150mm, pavimentação em piçarra (base)	un	1.573,81
06507	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 200mm, em terreno natural	un	1.973,66
06508	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 200mm, pavimentação em asfalto	un	2.129,77
06509	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 200mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	2.175,51
06510	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 200mm, pavimentação em paralelepípedos	un	2.030,29
06526	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 200mm, pavimentação em piçarra (base)	un	1.984,53
06511	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, em terreno natural	un	3.036,34
06512	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, pavimentação em asfalto	un	3.200,70
06513	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	3.250,32
06514	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, pavimentação em paralelepípedos	un	3.095,29
06527	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 250mm, pavimentação em piçarra (base)	un	3.048,04
06515	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 300mm, em terreno natural	un	3.660,82
06516	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 300mm, pavimentação em asfalto	un	3.833,58
06517	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 300mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	3.886,94
06518	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 300mm, pavimentação em paralelepípedos	un	3.726,88
06528	Correção de vazamentos de adutora em ferro fundido, dn 300mm, pavimentação em piçarra (base)	un	3.673,54
06140	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em piçarra (base) - Rev 01	un	188,53
06145	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em piçarra (base)	un	160,90
13211	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, em terreno natural, sem fornecimento de material hidráulico	un	57,11
13213	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico	un	234,72
13212	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em asfalto, sem fornecimento de material hidráulico	un	196,55
13217	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em paralelepípedo, sem fornecimento de material hidráulico	un	104,32
06130	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 100mm, pavimentação em piçarra (base)	un	177,55
06131	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, em terreno natural	un	395,50
06132	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, pavimentação em asfalto	un	543,21
06133	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	585,21
06134	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, pavimentação em paralelepípedos	un	447,37
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 56	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06135	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 150mm, pavimentação em peça rra (base)	un	405,37
06483	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, em terreno natural	un	634,57
06484	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, pavimentação em asfalto	un	790,68
06485	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	836,43
06486	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, pavimentação em paralelepípedos	un	691,20
06520	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 200mm, pavimentação em peça rra (base)	un	645,43
06487	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, em terreno natural - Rev 01_11/2021	un	1.072,95
06488	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, pavimentação em asfalto - Rev 01_11/2021	un	1.237,32
06489	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos - Rev 01_11/2021	un	1.286,92
06490	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, pavimentação em paralelepípedos - Rev 01_11/2021	un	1.134,29
06521	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 250mm, pavimentação em peça rra (base) - Rev 01_11/2021	un	1.084,66
06491	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 300mm, em terreno natural - Rev 01_11/2021	un	1.087,56
06492	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 300mm, pavimentação em asfalto - Rev 01_11/2021	un	1.260,34
06493	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 300mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos - Rev 01_11/2021	un	1.313,69
06494	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 300mm, pavimentação em paralelepípedos - Rev 01_11/2021	un	1.151,71
06522	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 300mm, pavimentação em peça rra (base) - Rev 01_11/2021	un	1.098,36
13203	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, em terreno natural sem fornecimento de material hidráulico	un	106,13
13204	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em asfalto sem fornecimento de material hidráulico	un	281,39
13205	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos. sem fornecimento de material hidráulico	un	297,82
13206	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 50mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico	un	153,32
13207	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, em terreno natural sem material hidráulico	un	52,12
13209	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico	un	223,65
13208	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em asfalto, sem material hidráulico	un	187,42
13210	Correção de vazamentos de rede de água em pvc, dn 75mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico	un	93,49
13218	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, em terreno natural, sem fornecimento de material hidráulico	un	106,13
06148	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em asfalto sobre paralelepípedos	un	320,37
13219	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em asfalto, sem fornecimento de material hidráulico	un	281,39
13220	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cerâmica, sem fornecimento de material hidráulico	un	154,21
13221	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cimentado, sem fornecimento de material hidráulico	un	153,73
06151	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em ladrilho tipo trottoir	un	240,25
13222	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em paralelepípedos, sem fornecimento de material hidráulico	un	153,32
13223	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em pedras ornamentais, sem fornecimento de material hidráulico	un	180,13
06154	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em peça rra (base)	un	154,87
06188	Correção de vazamentos em ramais prediais de água DN 50mm, em terreno natural - Rev 01	un	147,72
06187	Correção de vazamentos em ramais prediais de água DN 50mm, pavimentação em cimentado - Rev 01	un	174,98
06186	Correção de vazamentos em ramais prediais de água DN 50mm, pavimentação em ladrilho cerâmico - Rev 01	un	248,34
03422	Corrimão em madeira de lei (pau d'arco), h=1.20m	m	874,84
03608	Corrimão em madeira de lei angelim vermelho, h=1.20m	m	401,53
06157	Corte em ligação de água utilizando lacre em polipropileno (disco)	un	13,82
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 57	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
06155	Corte grande consumidor com hidrômetro 10 a 20m3 de capacidade, com ou sem ca valete Rev. 01 - 10/2022	un	79,83
06156	Corte grande consumidor, com hidrômetro de 30 a 50m3 de capacidade	un	221,44
06158	Corte no geral - supressão - Rev 01_10/2022	un	86,49
06159	Corte no ramal	un	56,84
03240	Demolição de piso de alta resistência	m2	20,82
03258	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	13,54
13010	Descida de revestimento (tubos SCH 40) diam. 10"	m	209,32
13009	Descida de revestimento (tubos) diam. 16" com cimentação	m	261,65
13011	Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8"	m	26,16
06307	Desenvolvimento com Compressor 125psi / 250cfm	h	214,51
06306	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	225,08
06305	Desenvolvimento com Compressor 250psi / 750cfm	h	411,16
13018	Desenvolvimento com compressor 350psi - 950cfm	h	575,68
06304	Desenvolvimento com Plunger	h	214,51
06097	Desinfecção em rede de água / adutora	m3	151,91
06161	Desinversão de hidrômetro	un	12,14
06454	Desobstrução de filtro no cavalete p/ verificação de falta de água	un	22,01
06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	6,94
06390	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato	m	19,44
06391	Desobstrução de rede de esgotos entre PV's com auxílio de equipamento hidroja to	m	19,44
06403	Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas	m	5,56
03417	Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliéster, mon tada	m2	120,00
12825	EM ESTUDO - Tampa em concreto armado fck=30,0MPa, para poço de inspeção/visit a em alvenaria/concreto, dim. 1,20x1,20x0,20m, apoiada sobre o PI/PV, com aço 3/8", exclusive tampão de ferro fundido	un	1.432,96
12824	EM ESTUDO - Tampa em concreto armado fck=30,0MPa, para poço de inspeção/visit a em PEAD, dim. 1,20x1,20x0,20m, apoiada sobre o solo, com aço 5/16", exclusi ve tampão de ferro fundido	un	1.047,84
13558	Enceramento de esquadrias de madeira	m2	46,58
06314	Ensaio de Bombeamento com bomba submersível	h	622,21
06311	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	h	265,75
06310	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	225,08
06309	Ensaio de Vazão com Compressor 250psi / 750cfm	h	411,16
13414	Ensaio simples de argamassa, com determinação do traço provável em massa, com análise granulométrica do agregado após ataque ácido e remoção dos finos, e d eterminação da possível cor, exclusive coleta de amostras.	und	176,00
03222	Equipamento de ginástica n° 06 (padrão emurb)	un	1.941,38
03213	Escada de cilindros n° 7 c (padrão emurb)	un	2.954,76
06068	Escada de Ferro Tipo Piscina com Guias - Rev. 01	m	253,57
08539	Escada marinho, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barr a chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	573,28
03658	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em m eio alagado	m3	5,92
03426	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou d e jazida	m3	1,77
03218	Escorregadeira de madeira n° 11 (padrão emurb)	un	4.397,34
06466	Estrado de Madeira Para Sacaria	m2	144,73
03450	Extravasor celular duplo em concreto e alvenaria, abertura 2.00 x 1.00 x 0.26 m - R1	un	16.547,31
11685	Faixa de argamassa cimento, cal e areia traço t5 (1:2:8) - largura 10cm e esp essura de 2cm	m	42,59
03156	Filete de mármore branco, 2 cm, para acabamentos	m	40,66
13306	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 1,00 a 1 ,50m³ /h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de re tenção 3/4" - FUSATI ou similar	un	3.829,30
13305	Filtro Central em aço inox 304 com 7 camadas de quartzo com vazão de 2,50 a 3 ,00m³ /h, incluso manômetro, válvula redutora de pressão 3/4" e válvula de re tenção 3/4" - FUSATI ou similar	un	5.182,07
03431	Fio rígido isolado em pvc 6,0mm2 - 450/750v / 70°C	m	11,20
09277	Fita metálica perfurada	m	93,59
12595	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16	und	45,57
03350	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inc lusive escoramento	m2	155,04
03351	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inc lusive escoramento	m2	126,23
03378		m2	111,61

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento		
03352	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	102,13
03379	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	91,50
03356	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 01 uso, inclusive escoramento	m2	230,17
03357	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento	m2	146,15
03358	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	120,24
03380	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	107,17
03359	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	98,58
03381	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	88,97
03353	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	221,66
03354	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	117,36
03382	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	105,04
03355	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	96,87
03383	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	88,93
11639	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	192,84
11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	109,87
11641	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	82,21
11651	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	68,38
03175	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	60,11
11652	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	50,59
11666	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	167,74
03176	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	227,97
11244	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, exclusive escoramento - Rev 01_05/2022	m2	84,12
03177	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	116,14
11245	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, exclusive escoramento - Rev 01_05/2022	m2	84,43
03178	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	107,11
11667	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	53,51
03365	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	71,51
11668	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	49,41
11644	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	83,17
03366	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	52,38
10889	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	44,73
03739	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	41,78
11653	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	72,46
11648	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	52,87
11665	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	45,08
11663	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	43,22
11669	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso	m2	257,40
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 59	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
11645	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	130,87
11646	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	100,92
11654	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	82,60
11647	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	68,53
11649	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	56,59
11650	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	47,68
03369	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	44,25
03168	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 01 uso, inclusive e escoramento - Revisada 07.2015	m2	173,96
11636	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	100,43
03170	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	75,92
11656	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	63,65
11638	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	56,33
03171	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	56,33
11657	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	47,88
11658	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	68,17
11659	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	70,31
11660	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	64,38
11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	48,30
03376	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m2	87,44
03377	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento	m2	73,83
03252	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	0,87
03253	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm	un	0,84
03336	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	un	4,10
03269	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 2 awg	un	10,95
03268	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 2/0 awg	un	23,45
03337	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 25 mm2	un	8,50
03335	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2	un	14,65
08452	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 50 mm2	un	8,21
03270	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 6 awg	un	2,36
03334	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 70 mm2	un	25,00
03271	Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm	un	1,46
03244	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	7,75
03245	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	un	312,96
03246	Fornecimento de braço reto para luminária pública padrão Energisa 1 x 1,00 m	un	39,70
03323	Fornecimento de cabo de cobre isolado xlpe 1 x 35 mm2	m	36,07
03341	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 1x1x16+16mm2	m	6,95
03342	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2	m	9,60
03344	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	12,30
03343	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	16,70
03340	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x70+70mm2	m	53,50
03307	Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, fixação lateral, p/canaleta 50x20mm, ref 303 42 Pial ou similar	un	5,90
06088	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 85mm x 1/2"	un	8,37
06087	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	12,72
03326	Fornecimento de conector cunha 4-2 awg - 6 a 1/0	un	37,97
03338	Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222)	un	34,00
03325	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	10,50
03306	Fornecimento de derivação plástica (sistema "x")	un	4,45
	Fornecimento de elo fusível tipo 12 h, comp.= 500mm		20,40
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 60	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
03327		un	
03339	Fornecimento de elo fusível tipo 8k	un	16,15
03328	Fornecimento de estribo para alça 2 awg	un	34,00
03329	Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m	un	12,60
03330	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	12,00
06071	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1 1/2", vazão = 20,0m3/h	un	1.366,54
06072	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1", vazão = 10,0m3/h	un	822,24
06074	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1/2", vazão = 1,5m3/h	un	157,50
06075	Fornecimento de hidrômetro diam. = 1/2", vazão = 3,0m3/h	un	169,08
06077	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 1,5m3/h	un	157,50
06078	Fornecimento de hidrômetro diam. = 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	208,45
11500	Fornecimento de hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h	un	317,13
03331	Fornecimento de isolador hitop porcelana 11,4 kv	un	19,22
03305	Fornecimento de luva plástica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05 , Pial Legrand ou similar	un	4,26
06057	Fornecimento de Macro-medidor de Vazão Tecnobrás ou similar DN 50mm	un	2.606,27
03332	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	un	12,60
06035	Fornecimento de registro automático com flanges em ferro fundido - RAU10, DN 150mm	un	3.419,58
06162	Fornecimento de registro dn 1/2" em ligações prediais de água, com fornecimen to do registro	un	21,91
06023	Fornecimento de registro gaveta de bronze com rosca e volante DN 3"	un	296,52
06022	Fornecimento de Registro gaveta de bronze com rosca e volante DN 4"	un	617,84
03333	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	35,46
06192	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	173,00
03301	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 m m2	un	0,29
03302	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 m m2	un	0,58
06334	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vini lfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	35,01
06336	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vini lfort - Tigre ou similar)	m	68,66
06337	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vini lfort - Tigre ou similar)	m	116,61
06338	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vini lfort - Tigre ou similar)	m	182,64
06339	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 300mm (Vini lfort - Tigre ou similar)	m	281,12
07113	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 400mm (Vini lfort - Tigre ou similar)	m	462,69
06531	Fornecimento de tubo em ferro fundido, bolsa e flange PN 10, diam. = 250mm, L=1,00m	un	3.105,26
06532	Fornecimento de tubo em ferro fundido, bolsa e flange PN 16, diam. = 250mm, L=1,00m	un	3.149,95
11314	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=0,38m	un	1.203,24
06537	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,00m	un	2.243,28
11313	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,79m	un	1.528,10
06680	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=2,00m	un	2.878,21
06688	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=5,80m	un	5.146,00
06538	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,00m	un	2.830,86
06690	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=2,00m	un	3.640,17
06698	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=5,80m	un	6.594,03
06539	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m	un	3.414,29
06700	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=2,00m	un	4.474,23
06708	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 200mm, L=5,80m	un	8.322,61
06540	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=1,00m	un	4.107,10
06710	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=2,00m	un	5.472,54

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWORca(983)			
06718	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 250mm, L=5,80m	un	10.385,59
06541	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 300mm, L=1,00m	un	5.052,19
06720	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 300mm, L=2,00m	un	6.683,43
06728	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. = 300mm, L=5,80m	un	12.602,64
06542	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 16, diam. = 200mm, L=1,00m	un	3.439,88
06543	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 16, diam. = 250mm, L=1,00m	un	4.196,37
06544	Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 16, diam. = 300mm, L=1,00m	un	5.113,32
06548	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 100mm, L=1,00m	un	1.559,58
06549	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = 150mm, L=1,00m	un	1.949,76
06550	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 200mm, L=1,00m	un	2.382,59
06551	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 250mm, L=1,00m	un	2.884,75
06552	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. = 300mm, L=1,00m	un	3.490,30
06553	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 16, diam. = 200mm, L=1,00m	un	2.395,37
06554	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 16, diam. = 250mm, L=1,00m	un	2.929,51
06555	Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 16, diam. = 300mm, L=1,00m	un	3.520,90
06940	Fornecimento de tubo em fofo, bolsa e flange pn 10 / 16, d= 80mm, l=1,00m	un	1.437,00
06929	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=1,00m	un	1.911,14
06931	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=2,00m	un	2.518,50
06939	Fornecimento de tubo em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 80mm, l=5,80m	un	4.661,92
06927	Fornecimento de tubo em fofo, ponta e flange pn 10 / 16 / 25, d= 80mm, L=1,00m	un	1.302,07
06952	Fornecimento de Válvula Controladora de Nível DN 150mm	un	3.943,08
06452	Fornecimento de Válvula Controladora de Vazão com Flanges, DN 50mm	un	7.854,67
06451	Fornecimento de Válvula Controladora de Vazão com Flanges, DN 75mm	un	8.685,37
06453	Fornecimento de Válvula Controladora de Vazão com Flanges, DN100mm	un	10.822,07
03195	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 3/4"	un	36,05
03194	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 1/2"	un	26,00
03193	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"	un	42,70
03197	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2"	un	37,15
03196	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 3/4"	un	37,15
03198	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1 1/2"	un	78,50
03192	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1"	un	78,13
03191	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 2"	un	78,50
06471	Fornecimento e Assentamento de Caixa de Proteção de policarbonato p/ligação e m parede	un	87,52
03267	Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	m	552,11
06163	Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2", vazão 3,0m3/h	un	195,50
12250	Fornecimento e assentamento de Hidrômetro multijato ou unijato, Qn 1,5 Qmax m3/h, DN 15 1/2" Pré-Equipado para Telemetria	un	183,29
06380	Fornecimento e Assentamento de Tampão de ferro dúctil diam. = 600mm em poço d e visita e Caixas de Passagem	un	942,56
10547	Fornecimento e implantação de placa retangular (2,00mx1,00m) de sinalização totalmente refletiva, inclusive fornecimento e implantação de poste curvo telecônico de engastar, galvanizado a fogo, altura de 6 metros, da Conipost/Tecnolux ou similar	un	8.926,16
03140	Fornecimento e implantação de poste circular de concreto 12/200 c/ luminária cw-565, lâmpadas vapr de sódio 400w, ignitor, reator e acessórios. Rev 01_06/2024	un	9.209,10
07647		un	80,24
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 62	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Fornecimento e instalação de braço para luminária padrão energisa 1 1/4" x 1, 50 m		
07383	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfurada 500 x 75 x 3000 mm	m	175,12
03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	41,54
03399	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	86,64
06195	Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75 mm no passeio	un	3.226,13
06193	Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 80mm no passeio,inclusive registro, conexões e caixa para registro	un	5.405,40
06194	Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro, conexões e caixa para registro - Rev. 01	un	6.588,48
03432	Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada fluorescent e eletônica PL 23w	un	88,00
03146	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	10,55
07222	Fornecimento e instalação de torneira de parede com saída lateral, linha Mist y, cód.1168-MY, Fabrimar ou similar	un	382,88
03260	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706 , docol ou similar	un	296,28
03259	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 171606 06, docol ou similar	un	229,57
03467	Fornecimento e instalaçõa de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	71,41
06063	Fornecimento e lançamento de concreto armado, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	2.134,40
06064	Fornecimento e lançamento de concreto ciclópico em blocos de ancoragem	m3	717,62
06065	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancora gem	m3	592,69
03321	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	un	132,96
03447	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado (2.00 x 1.00) x 1.10 m - R1	m	2.022,28
03445	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 0.90 x 0.80 m - R1	m	984,90
03446	Galeria celular em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m - R1	m	1.118,28
03216	Gangorra nº 10 (padrão emurb)	un	692,35
10331	Grelha metálica em ferro fundido, 100x100cm	un	2.440,44
03199	Grelha metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	187,61
10738	Guarda corpo em madeira de lei (massaranduba) - Obra do Largo do Folclore Ser gipano	m2	683,38
11086	Guarda-corpo com requadro em barra chata de 2" x 3/8" e barra redonda 3/8" na vertical, com acabamento superior em madeira, inclusive pintura - forneciment o e instalação	m2	529,22
06069	Guarda-corpo Metálico para Escada Marinheiro em aço CA-50 - Rev. 01	m	293,62
09379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	42,02
11894	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0 ,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0, 60 e fundo com brita	un	1.192,07
03443	Imprimação aplicada em execução de obras de recuperação (prod. = 750 m2/h), s em fornecimento de material e sem transporte	m2	0,54
03428	Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.250 m2/h), sem forneci mento de material e sem transporte	m2	0,32
06210	Instalação de Compressor 125psi / 250cfm	un	737,01
06209	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	1.017,79
06208	Instalação de Compressor de 250psi / 750cfm	un	1.427,61
13016	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	un	7.192,88
13017	Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa)	un	5.927,06
03251	Instalação de ventilador	un	22,85
03401	Interruptor 01 seção simples	un	7,51
03402	Interruptor 02 seções simples	un	12,73
03403	Interruptor 03 seções simples	un	11,26
04266	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em i sopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	74,15
03437	Junta de dilatação com barra de transferência ø = 12,5mm, com comp = 50cm, a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concre to com espessura até 10cm. Rev_01_11/2023	un	114,73
03436	Junta de dilatação com barra de transferência ø = 16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 1 0,1 até 12,5cm	m	142,31
03438		un	121,43

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Junta de dilatação com barra de transferência \varnothing = 20mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 12,6 até 15cm		
11682	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado	m3	607,26
06330	Laje e berço de concreto para tubos de 1000mm	m	356,36
06331	Laje e berço de concreto para tubos de 1200mm	m	477,02
06332	Laje e berço de concreto para tubos de 1500mm	m	587,10
06321	Laje e berço de concreto para tubos de 150mm	m	73,21
06322	Laje e berço de concreto para tubos de 200mm	m	86,46
06323	Laje e berço de concreto para tubos de 250mm	m	90,63
06324	Laje e berço de concreto para tubos de 300mm	m	91,82
06325	Laje e berço de concreto para tubos de 400mm	m	116,55
06326	Laje e berço de concreto para tubos de 500mm	m	180,48
06327	Laje e berço de concreto para tubos de 600mm	m	213,80
06328	Laje e berço de concreto para tubos de 700mm	m	231,89
06329	Laje e berço de concreto para tubos de 800mm	m	263,09
06316	Lastro de areia	m3	140,61
03227	Letras em aço escovado 25 x 25 cm	un	133,66
07842	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	213,90
06468	Levantamento de Dados Cadastrais de Clientes - Rev 01	un	15,67
06082	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material inclusive Hidrômetro, exceto Mureta - Rev 03_10/2022	un	404,11
06084	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material, exceto Mureta e Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	236,66
06096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	623,30
06085	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exceto Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	351,95
06086	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022	un	514,82
06079	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	517,97
06090	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto Rev. 01 - 10/2022	un	1.850,36
06080	Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	348,89
06458	Ligação Predial de Esgoto Tipo I - Domiciliar	un	23,71
06459	Ligação Predial de Esgoto Tipo II - Domiciliar - em piso de ladrilho	un	479,24
06461	Ligação Predial de Esgoto Tipo II em piso cimentado	un	365,78
06462	Ligação Predial de Esgoto Tipo III em piso de cimentado	un	1.293,91
06460	Ligação Predial de Esgoto Tipo III em piso de ladrilho	un	2.509,39
04865	Limpeza de calha de zinco	m	18,56
04116	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, materia orgânica ou entulhos	m3	18,03
06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,57
11514	Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	m2	29,25
03266	Limpeza de tubos de concreto d=0,40 m	m	18,56
06315	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	1,64
06028	Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas	un	1.335,26
06029	Logotipo da DESO em Estruturas Térreas	un	928,27
03456	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lm-250v/5 (ou similar). Rev 01_06/2024	un	647,90
08068	Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimante, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, completa	un	502,08
04485	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev.01/2023	m	159,68
13418	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes	m	156,01
03855	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5 x 9cm, c/ abertura de encaixes	m	50,18
03458	Madeiramento em muiracatiara, ou cerejeira, faixa aparelhada com 6 x 14 cm, fixada em parede com parafuso e bucha	m	66,75
03388	Madeiramento em pau d'arco, pilar com 20x20cm, aparelhado	m3	7.770,72
06030		m2	32,60

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
	Mão de obra para assentamento de ladrilhos cerâmicos, inclusive camada de regularização		
06081	Mão-de-obra para execução de ligação predial de água	un	169,65
03225	Mesa banco (padrão emurb)	un	973,38
03461	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1.107,96
03386	Montagem e desmontagem de forma tekko ou similar	m²	15,90
06165	Mudança do hidrômetro do jardim para a calçada - cimentado	un	67,13
06083	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água	un	219,16
06463	Nata de Cimento Traço T8	m3	1.249,45
10829	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref.Iguapé-SG 10190, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	191,22
07206	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	365,49
03655	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série d'orsay ou metalo, cores aracati-B2919, cromo-B2153, marmore-SG8408, ou similar	m2	217,01
03652	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	238,43
03654	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cromo-B2153, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço	m2	265,73
03653	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	88,76
07207	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	234,35
03408	Pastilha cerâmica vitrificada, 2 x 2 cm, marca Jatobá, cor azul, ref. VC-0013, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	600,75
03409	Pastilha cerâmica vitrificada, 2 x 2 cm, marca Jatobá, cor vermelha, ref.VC-0004, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	998,85
03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	48,24
03149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	64,67
13005	Perfilagem de poço artesiano (IEL-Resistividade e SP, GR-Raios Gama API, BCS-Sônico-Porosidade, XYC-Perfil de Caliper de 4 braços e MEL-Caliper e Perfil de Interpretação Computadorizado HIDRO-LOG ou similar até 200m	un	24.392,67
06230	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 10" - Poço 150m	m	202,21
06229	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 12" - Poço 150m	m	246,66
06232	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	136,33
06231	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 8" - Poço 150m	m	158,63
06237	Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Poço 100m)	m	125,23
06236	Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 8" (Poço 100m)	m	157,54
06228	Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 12.1/4"	m	272,56
06227	Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 14.3/4"	m	210,53
06239	Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 17"	m	287,61
06225	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m	m	247,66
06224	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço de 150 a 250m	m	318,61
06223	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço até 100m	m	284,74
06217	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	m	309,78
06214	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 250 a 350m	m	357,28
06222	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 17.1/2" - Poço até 150m	m	350,00
06216	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 17.1/2" - Poço de 150 a 250m	m	454,18
06213	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 17.1/2" - Poço de 250 a 350m	m	420,16
06221	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 20" - Poço até 100m	m	382,37
06220	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 20" - Poço até 150m	m	420,58
06219	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 22" - Poço até 150m	m	440,62
06218	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 24" - Poço de 100 a 150m	m	504,66
06215	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 26" - Poço de 150 a 250m	m	546,75
06212	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 28" - Poço de 250 a 350m	m	588,80
06240	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" - de 150 a 300m	m	254,61
	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 8.1/2" até 150m		198,49
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 65	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06226		m	
06233	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 10" (Poço 120m)	m	214,63
06235	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Poço 120m)	m	156,31
06234	Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 8" (Poço 120m)	m	183,74
13004	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 22" - poço até 250m	m	494,53
12287	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60 , com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.546,08
12467	Pintura de meio fio (caiação)	m	4,17
11512	Pintura de proteção sobre superfície metálica com aplicação de 01 demão de tinta epoxi curada com poliamida, de alta espessura, bicomponente, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	28,84
03411	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNEN - R2	m2	31,11
05039	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	28,74
05056	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m2	55,04
11513	Pintura de superfície metálica, sujeira à imersão em meio salino, composta: 1 impeza da superfície com SUMACLEAN WB e 01 demão de MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	m2	58,09
11515	Pintura de superfície metálica, sujeira à imersão em meio salino, composta: 1 impeza da superfície com SUMACLEAN WB, 01 demão de SUMASTIC 228 AR ou similar e 01 demão de MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	m2	86,83
03137	Piso concredur, cor natural, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, exclusive regularização de base ou Similar	m2	61,32
03138	Piso concredur, cor vermelha, dimensões 33 x 33 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, exclusive regularização de base ou Similar	m²	74,31
07306	Piso para calçadas e pátios em caco de granito preto, e =2cm	m2	30,35
03239	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	290,49
03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	2.038,67
11986	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1.326,39
12449	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2.238,08
11400	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2.964,06
11735	Placa de inauguração em alumínio composto preto,150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio	un	8.811,97
12566	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	pt	13,31
03229	Poço de visita com coleta em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, profundidade de <= 1,50 m	un	2.744,91
12919	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	un	1.522,63
12920	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	2.238,82
12921	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	2.369,65
12916	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	3.182,04
12917	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600	un	4.012,13
12918	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600	un	4.641,29
06373	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade até 1,50m, inclusive tampão TD-600	un	2.993,22
06374	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600	un	3.400,25
06375	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	un	4.037,29
06376	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600	un	4.666,88
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 66	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06377	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600	un	5.487,86
06378	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 5,01 a 6,00m, inclusive tampão TD-600	un	6.308,32
06379	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 6,01 a 7,00m, inclusive tampão TD-600	un	7.129,30
03444	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	1.996,83
03613	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m	un	3.585,03
03612	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m	un	5.786,30
03449	Ponta de ala para galeria celular dupla de (2.00 x 1.00) x 1.10 m	un	14.249,26
03276	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	267,52
07210	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem eletroduto	pt	75,49
03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	202,64
03275	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	258,86
03288	Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	287,26
03287	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	222,38
03274	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	278,60
03289	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisória 20x10mm	pt	288,00
03280	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	270,62
03281	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	205,74
03282	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	261,96
03279	Ponto de interruptor 02 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisória 20x10mm	pt	266,80
03284	Ponto de interruptor 03 seções (3 s) aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	267,12
03285	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	202,24
03286	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	258,46
03283	Ponto de interruptor 03 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisória 20x10mm	pt	269,81
07797	Ponto de interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade) c/eletroduto embutido pvc rígido Ø 3/4"	pt	307,38
03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	280,35
03398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	267,19
03296	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	323,41
03300	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	290,66
03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	225,78
08244	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	253,68
03297	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	282,00
03293	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	334,99
03397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	262,51
03292	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	326,14
03396	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	258,25
03295		pt	321,88
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 67	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento		
13408	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, aparente, com fio rígido 2,5mm² (fio 12), exclusive canaleta - Rev_01/2023	pt	267,46
13519	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido , com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	284,32
03247	Ponto de tomada pvc circular, aparente, exclusive aterramento	pt	62,81
03545	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	783,19
03624	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestid a c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1.250,07
03546	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	704,26
03547	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusiv e batente e ferragens	un	724,45
09931	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	711,09
08197	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusiv e batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	711,92
03628	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	798,15
03629	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	819,24
08482	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, 02 folha s, exclusive batentes e ferragens	un	466,10
07149	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1.361,92
11901	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, duas fol has, inclusive batentes e ferragens	un	1.111,90
08202	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m, inclusiv e batente e ferragens	un	1.218,77
13569	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m, sendo du as folhas de 0.80cm, inclusive batente e ferragens	un	1.182,82
12065	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas fol has, inclusive batentes e ferragens	un	1.299,68
07148	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 2.00 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1.169,23
03542	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	896,36
03543	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	898,32
03544	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusiv e batentes e ferragens	un	918,51
13531	Porta em madeira de lei muitacatiara com almofadas, duas folhas com 50 x 210c m cada, com bandeira de 40 x 210cm. Exclusive vidro. Inclusive batentes e ferragens	un	3.098,65
03539	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.610,04
03540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.742,78
03541	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2.011,25
08965	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,60 x 2.10 m, inclusive batente e dobradiças	un	2.176,56
03623	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.765,79
12082	Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira.	un	6.532,71
06024	Portão padrao DESO modelo "A", dimensões 1,00 x 1,20m, inclusive pintura	un	1.279,55
06025	Portão padrao DESO modelo "B", dimensões 1,00 x 1,60m, inclusive pintura	un	1.436,89
06026	Portão padrao DESO modelo "C", dimensões 4,00 x 1,20m, inclusive pintura	un	2.702,27
06027	Portão padrao DESO modelo "D", dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura	un	3.155,99
06211	Pórtico para poço em tubo de aço galvanizado 4" c/8,50m c/talha 500kg e corrente - Rev. 01	un	9.606,72
09163	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m , completo	un	839,97
03185	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	un	2.639,30
03164	Poste circular de concreto 16/300 - Fornecimento e assentamento	un	2.533,75
08926	Poste reto telecônico de engastar, galvanizado, ref. PT - 100/200P, h= 20 metros, da Metal light ou similar, com 04 projetores ref.: IE-555/1 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	29.496,68
08927		un	2.733,92

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
	Poste reto telecônico flangeado, galvanizado, ref. PT - 100B/80L, h= 8 metro s, da Metal light ou similar, com 03 projetores ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lâmpada e reator. Rev 01_06/2024		
06296	Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado	m3	1.619,38
08271	Projetor fech, em alum. fundido, com aletas, refletor em alum. refletal, liso anod, lente em cristal temp, suporte fixação em chapa de aço galv, c/ soquete E-40, na cor cinza martelado, da REEME , ref. MA-326 ou similar, incl. lamp v apor met. 250w	un	934,48
03237	Projetor phillips ref. HNF003 com lâmpada vapor metálico de 1000 w, inclusive reator externo e ignitor ou similar	un	1.500,27
10920	QD - Quadro / Pannel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor beg e,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e m ontagem) -1400x800x300mm	un	6.651,24
09400	QDGBT - Quadro de distribuição geral de baixa tensão dim.: 2300x800x1000mm, c ontendo: disjuntor 3P 2500A, TC 2500/5A, oltímetro 96x96 600V, amperímetro 96 x96 2500/5A, chave comutadora e demais acessórios	un	52.235,69
12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	138,69
12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	401,87
12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	255,52
12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	601,33
12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	668,66
12227	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	784,66
12228	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	525,70
12229	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	831,09
12230	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1.120,84
12231	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1.318,37
12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2.046,78
12233	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2.603,07
12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disju ntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	59,95
13730	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disju ntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	369,83
12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disju ntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	431,48
12236	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disju ntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	921,89
12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disju ntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	714,92
12239	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disj untos, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	106,07
12240	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disj untos, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	355,54
12242	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disj untos, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	951,51
03188	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, 300A, dim. 1,5 0x0,70x0,25m, exceto disjuntores - Rev 01/2023	un	4.041,51
11381	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva	un	2.528,63
09423	Quadro em chapa de aço com pintura eletrostática na cor cinza dim 200x80x60cm completo com barramento, proteção, inclusive disjuntores - QDGBT4 - R	un	39.285,28
09155	Quadro em chapa de aço com pintura eletrostática na cor cinza med. 1200x800x2 50mm, completo com barramento, proteção, inclusive 01 disjuntor de 400A - 85K A, 01 disjuntor de 200A-25KA e 03 disjuntores de 175A-25KA	un	13.829,83
12468	Quadro Geral - QDG-1, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 350 A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto	un	7.688,84
12469	Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250 A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto	un	7.688,84
12009	Quadro Geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço galv aniz. com pintura eletrostática para até 800A, medindo:1800x1000x600cm, exclu sive disjuntores	un	21.456,09
11377	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	un	2.933,98
11336	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2090x200cm, exclusive disjuntores	un	3.376,88
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 69	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
11337	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores	un	4.059,15
11376	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	3.713,23
11338	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento,, em chapa galvaniz., medindo:1140x1520x200cm, exclusive disjuntores	un	2.545,04
11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	un	6.706,94
11112	Quadro geral de distribuição, embutir, com barramento, em chapa de aço, medindo:1800x1100x250cm, exclusive disjuntores	un	10.256,52
03143	Quiosque padrão, raio = 2.25m, peça central roliça de eucalipto d=0.15m, cobertura em telha cerâmica canal, piso em concreto simples e=8 cm, mesa e bancos em concreto armado - Rev. 01	un	6.024,81
09630	Ramal de ligação de água (Rede de distribuição à fachada do lote)	un	165,66
05037	Reassentamento de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m2	24,50
09978	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em área	pt/dia	15,03
06418	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	29,61
03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	35,34
03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	38,28
03316	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	39,27
11733	Reboco ou emboço interno de teto, reforçado com tela belgo revest - 1,24mm, 25x25, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,08
13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	31,14
03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	32,44
07602	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	40,04
03315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	36,63
06302	Redução DN 10 x 6" Galvanizada	un	502,12
06271	Redução DN 10 x 8" Galvanizada, Reforçada	un	506,63
06303	Redução DN 12 x 8" Galvanizada	un	550,23
06276	Redução DN 154 x 100mm PVC, Geomecânico Stand	un	403,65
06274	Redução DN 200 x 150mm PVC, Geomecânico Reforçado	un	472,96
06275	Redução DN 200 x 154mm PVC, Geomecânico Stand	un	469,43
06273	Redução DN 250 x 200mm PVC, Geomecânico Stand	un	926,82
06272	Redução DN 8" x 6" Galvanizada	un	405,29
03203	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/2"	un	71,59
03202	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	54,14
03204	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2"	un	100,38
03205	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3"	un	143,07
09033	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 4"	un	362,52
03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	26,33
03201	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	32,91
06166	Religação corte grande consumidor com hidrômetro 10m3 de capacidade, com cavalete	un	69,13
06167	Religação corte grande consumidor com hidrômetro de 10m3 de capacidade, sem cavalete	un	48,07
06168	Religação corte grande consumidor com hidrômetro de 20m3 de capacidade, com cavalete	un	84,89
06169	Religação corte grande consumidor com hidrômetro de 20m3 de capacidade, sem cavalete	un	63,83
06171	Religação de corte com bucha	un	39,10
06172	Religação de corte em ligação de água utilizando lacre em polipropileno (disco)	un	11,74
06173	Religação de corte grande consumidor com hidrômetro 30 a 50m3 de capacidade	un	25,80
06174	Religação de corte no geral	un	153,25
06170	Religação de corte no ramal	un	99,00
06478	Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2", em asfalto - Rev 01_10/2022	un	255,02
06477	Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022	un	223,26
06474	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfalto - Rev 01_10/2022	un	248,99
06473	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022	un	217,23
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 70	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWOrca(983)			
06176	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural - Rev 01_10/2022	un	166,62
06476	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em asfalto - Rev 01_10/2022	un	250,67
06475	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em paralelepípedos - Rev 01_10/2022	un	218,91
06177	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em terreno natural - Rev 01_10/2022	un	168,30
13506	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	un	41,45
03264	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	20,74
03141	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	8,26
08857	Remoção de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado	un	39,45
09420	Remoção de grelha p/ ralo	un	2,77
03248	Remoção de interruptores e tomadas	un	4,55
03262	Remoção de lavatório	un	13,40
03242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	187,36
06395	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm	m	2,61
06396	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 125mm	m	2,98
06397	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 150mm	m	3,28
06398	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 200mm	m	3,66
06399	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 250mm	m	4,18
06400	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 300mm	m	4,60
06401	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 350mm	m	5,15
06402	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 400mm	m	5,70
03265	Remoção de torneira	un	5,07
03254	Remoção de válvula de descarga	un	120,29
03250	Remoção de ventilador de teto	un	4,52
03261	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	un	124,44
04979	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	m2	18,23
03145	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	29,98
04866	Remoção e reassentamento de toldo	m2	41,43
04988	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	69,27
04989	Remoção e Remontagem de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado	un	73,70
06482	Reposição de Hidrômetro 1/2" Aferido	un	12,46
06185	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Reaproveitamento) c/ subst. de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3	m2	79,66
03455	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	36,38
06481	Retirada de Hidrômetro 1/2" para Aferição	un	23,90
06405	Retirada e remoção de lodo de estações e lagoas de tratamento	m3	74,85
06300	Revestimento - Tubo Liso - Aço SCH-20 em 10"	m	552,43
06301	Revestimento Aço Galvanizado em 2" (Condutor do Pré-Filtro)	m	49,57
07593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	49,50
06262	Revestimento Filtro Aço Galvanizado DN 10"	m	608,84
06263	Revestimento Filtro Aço Galvanizado DN 8"	m	507,46
06264	Revestimento Filtro Aço Galvanizado Reforçado Espiralado DN 6"	m	441,19
06259	Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 10"	m	1.281,99
06261	Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 6"	m	749,50
06260	Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 8"	m	836,61
06270	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Leve DN 154mm	m	127,46
06268	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	221,38
06266	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 200mm	m	396,87
06269	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	m	198,69
06267	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 206mm	m	328,66
06265	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 250mm	m	358,04
06252	Revestimento Tubo Aço Preto DN 2440 em 6"	m	455,23
06251	Revestimento Tubo Aço Preto DN 2440 em 8"	m	697,01
06245	Revestimento Tubo Liso Aço Preto ASTM em 16"	m	1.502,32
06244	Revestimento Tubo Liso Aço Preto ASTM em 18"	m	906,25
06243	Revestimento Tubo Liso Aço Preto ASTM em 20"	m	2.106,22
06242	Revestimento Tubo Liso Aço Preto ASTM em 22"	m	1.153,64
06241	Revestimento Tubo Liso Aço Preto ASTM em 24"	m	1.330,13
06250	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-20 em 6"	m	1.020,86
06249	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-20 em 8"	m	697,01
06246	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-40 em 10"	m	868,80
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 71	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
13012	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-40 em 12"	m	921,04
06248	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-40 em 6"	m	455,23
06247	Revestimento Tubo Liso Aço SCH-40 em 8"	m	164,55
06256	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	147,75
06254	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 200mm	m	262,74
06257	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	m	115,12
06255	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 206mm	m	199,62
06178	Revisão de suprimido com escavação	un	60,26
06179	Revisão de suprimido sem escavação	un	8,30
11345	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	618,96
04647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	557,04
03466	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	1.004,89
07942	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	un	250,42
03477	Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada PL 15w, inclusive lampada e relé fotoeletrico individual 5a/127v	un	78,92
10761	Sinalizador para porta fabricados com base em plástico leitoso e acrílico translúcido vermelho, com 02 lâmpadas (inclusa), acionada por reator convencional (incluso), alimentação 110V e 220V (c/ chave seletora)	un	198,62
13360	Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e areia grossa comercial	m3	336,33
11356	Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	352,11
08267	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	346,03
06971	Substituição de hidrômetro dn 1", sem fornecimento do hidrômetro	un	41,40
06965	Substituição de hidrômetro dn 1", sem fornecimento do hidrômetro e com fornecimento de registro. Rev. 01 - 10/2022	un	104,59
06967	Substituição de Hidrômetro dn 1", sem Fornecimento do hidrômetro, com Fornecimento de registro e Correção de Vazamento Rev. 01 - 10/2022	un	139,74
06969	Substituição de Hidrômetro dn 1", sem Fornecimento, com Correção de Vazamento Rev. 01 - 10/2022	un	79,37
06180	Substituição de hidrômetro dn 1/2", sem fornecimento do hidrômetro	un	11,49
06963	Substituição de hidrômetro dn 1/2", sem fornecimento do hidrômetro e com fornecimento de registro. Rev. 01 10/2022	un	36,38
06183	Substituição de Hidrômetro dn 1/2", sem Fornecimento do hidrômetro, com Correção de Vazamento Rev. 01 - 10/2022	un	26,77
06964	Substituição de Hidrômetro dn 1/2", sem Fornecimento do hidrômetro, com Fornecimento de registro e Correção de Vazamento Rev. 01 10/2022	un	41,71
06972	Substituição de hidrômetro dn 2", sem fornecimento do hidrômetro	un	51,65
06966	Substituição de hidrômetro dn 2", sem fornecimento do hidrômetro e com fornecimento de registro. Rev. 01/2022	un	260,47
06968	Substituição de Hidrômetro dn 2", sem Fornecimento do hidrômetro, com Fornecimento de registro e Correção de Vazamento Rev. 01 - 10/2022	un	321,91
06970	Substituição de Hidrômetro dn 2", sem Fornecimento, com Correção de Vazamento Rev.01 10/2022	un	189,52
06383	Substituição e/ou vedação de tampas de tampões em caixas de inspeção	un	78,10
07882	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	5,55
04389	Suporte metálico para corrimão ref. CG 028 Alcoa	un	26,96
03435	Suporte para fixação de projetor elétrico	m	22,88
06181	Suspensão ou rebaixamento de cavalete	un	38,81
06410	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	27,37
06411	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	61,58
10431	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,70x0,70mx0,07m	un	83,79
06415	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	un	109,48
06416	Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m	un	171,05
06293	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 150mm	un	340,47
06291	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Reforçado DN 200mm	un	196,80
06294	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	un	340,49
06292	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 206mm	un	421,68
06470	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Leve DN 154mm	un	90,82
06290	Tampa de Fundo - Válvula de Fundo em 6"	un	345,71
06289	Tampa de Fundo - Válvula de Fundo em 8"	un	461,02
06288	Tampa de Poço Cap Macho Leve em 154mm	un	74,93
06285	Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 150mm	un	340,49
06284	Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 200mm	un	400,56

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Conversão InfoWorca(983)			
06287	Tampa de Poço Cap Macho Stand em 154mm	un	340,49
06286	Tampa de Poço Cap Macho Stand em 206mm	un	189,14
06283	Tampa de Poço Cap Macho Stand em 250mm	un	245,19
06280	Tampa de Poço Galvanizada DN 10"	un	143,09
06282	Tampa de Poço Galvanizada DN 6"	un	107,28
06281	Tampa de Poço Galvanizada DN 8"	un	114,42
06032	Tampa p/ Caixa de Registro Tipo II, em Concreto Armado fck = 21MPa, dim. 1,2x1,2x0,12m c/ Tampão TD-5	un	615,78
06033	Tampa p/ Caixa de Registro Tipo III, em Concreto Armado fck = 21MPa, c/ Tampão TD-5	un	1.164,83
06034	Tampa p/ Caixa de Registro Tipo IV, em Concreto Armado fck = 21MPa, c/ Tampão TD-5	un	1.252,82
03163	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	564,08
12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m2	670,77
03147	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	un	25,84
03241	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m2	53,38
09632	Telhamento com telha de concreto, plana, Tégula ou similar	m2	152,80
09918	Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01	m2	381,66
12737	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,6 mm - Rev. 01	m2	142,62
12738	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	m2	161,86
04984	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,6 mm - Re. 02	m2	188,67
04786	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,7 mm - Rev. 02	m2	207,92
03303	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento	un	2,56
03304	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento	un	2,89
06465	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	0,51
09552	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m2	202,77
13015	Transporte da unidade teste de bombeamento (mínimo 100km)	km	17,40
06203	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	2.590,75
13014	Transporte de Compressor de 350psi / 900cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	20,06
13013	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	km	26,71
09203	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	0,50
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(76)			
03715	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altuta útil 2.00 m.	m2	132,11
12034	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	463,79
03665	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido de pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altuta útil 2.00 m, exceto mureta	m2	231,65
12037	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	333,97
04118	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	317,25
13837	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.40 x 2.40 m, exceto mureta	m2	266,22
13897	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 3.00 x 1.50 m, exceto mureta	m2	244,00
08281	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", com revestimento, mais 3 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação	m	423,40
02384	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 1.80 m, altura útil 2.50 m, exceto mureta	m2	267,05
03549	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	418,31
03548	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	465,91
13896		m2	313,16

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(76)			
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pv c, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.5 m, exceto mureta		
03491	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pv c, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	347,87
03490	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	261,66
03489	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altura útil 2.50 m, exceto mureta	m2	159,22
12775	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", com tubo de aço galvanizado 3"(vertical) e de 1.1/2"(horizontal superior), formando quadros de 3,10 x 2.50 m, assentada sobre alambrado existente	m2	152,27
04256	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta	m2	224,19
07764	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido de PV C, fixado em tubo aço galvaniz.3", em módulos de (2,36x1,90)m, chumbado em bloco de concreto, incluído escavação/reaterro/carga/descarga/transporte dos tubos, exceto mureta	m2	295,56
03492	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	235,63
03792	Alambrado com tela em aço inoxidável padrão moeda, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando quadros de 2.00m x 1.00 m, exceto mureta - Rev. 01	m2	605,55
13957	Alambrado com tela tipo Rede de proteção em polietileno (nylon), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ proteção UV e antioxidante c/ gancho inox para fixação, fixada com eucalipto tratado, pilar d=12cm viga d=15cm, exceto mureta	m2	173,94
09801	Bandeja de Proteção - Apra Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45°] e Chapa Plástica 18mm	m2	160,05
13873	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar	un	134,02
14020	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	125,06
12126	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	193,93
12127	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	486,77
08279	Barreira perimetral de segurança, alambrado e 1 ouriço Ø=450mm - h=4,00m	m	1.178,79
08278	Barreira perimetral de segurança, alambrado e 12 ouriços Ø=730mm - h=6,00m	m	2.052,76
08280	Barreira perimetral de segurança, alambrado e 2 ouriços Ø=450mm - h=3,00m	m	1.013,41
08442	Barreira perimetral de segurança, alambrado e 9 ouriços Ø=730mm - h=6,00m	m	1.930,54
03778	Cerca com estaca em concreto armado, seção 25x25cm, espaç. cada 3,00m, hu(e)=4,00m, ht(e)=5,00m, c/tela arame galv. malha 3", fixada em tensor de aço galvanizado Ø 10mm	m	1.189,69
03924	Cerca com sapata, estacas seção 20x20 em "Y", cada 3,40 m, viga anteparo 12x50, em c.a. pré-moldados, hu(e)=4,00+0,75 m, ht=5,65 m, com tela arame galv.12bwg (2,8 mm), malha 2 1/2", fixada com tensor de aço galvanizado Ø 10 mm	m	1.057,49
07985	Cerca com sapata, estacas seção 25x20 em "Y", cada 3,00m, viga anteparo 12x80, em c.a. pré-moldados, hu(e)=5,30+0,70m, ht=7,00m, com tela arame galv.12bwg (2,8 mm), malha 3", com revestimento, fixada com tensor de aço galvanizado Ø10mm	m	2.190,56
07907	Cerca com sapata, estacas seção 25x20 em "Y", cada 3,00m, viga anteparo 12x80, em c.a. pré-moldados, hu(e)=5,30+0,70m, ht=7,00m, com tela arame galv.12bwg (2,8 mm), malha 3", sem revestimento, fixada com tensor de aço galvanizado Ø10mm	m	2.059,12
13778	Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	425,34
13779	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	758,86
13780	Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	1.031,88
05031	Chumbamento de quadros de ferro para alambrado	m²	62,22
04350	Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2"	m²	26,23
09834	Compensado resinado 20mm (utilizado em quadro escolar para colar a fórmica)	m2	84,98
09977	Fornecimento e colocação de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm	un	10,34
09603	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	m2	181,80

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Alambrados e Gradis(76)			
09926	Fornecimento e instalação de Alambrado em painel fixo de vidro liso incolor temperado 20mm(10+10TL), dim:1,50x2,00m, inclusive perfis de alumínio reforçado, e=4mm, ferragens, transp, frete e mão de obra de montagem, ref. Obra Estádio Lourival Batista.	m2	1.254,13
13063	Fornecimento e instalação de Alambrado em painel fixo, vidro liso incolor temperado/laminado 20mm(10+10), dim.1,20*x1,10m, inclusive perfis de alumínio reforçado, ferragens, frete e mão de obra montg., ref. Obra Ginásio de Esportes Constâncio Vieira.	m2	2.662,77
01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	20,00
04863	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	25,00
11111	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão (h=2,50m), exclusive mureta e fundação, altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021	m2	697,61
07858	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, exclusive mureta, altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 03_12/2021	m2	808,34
07640	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	543,54
03946	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	461,56
07763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m2	572,29
05032	Instalação de tela, exclusive a tela	m²	16,56
13225	Mão-de-obra para confecção de gradil padrão cehop inclusive solda	m2	235,72
08670	Porta em tela para viveiro 1/2" x 24, com quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"	m2	377,58
10000	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m2	387,61
04332	Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01	m2	236,27
10217	Quadro escolar com porta giz e moldura em concreto (1/2 fórmica brilhante e 1/2 verde)	m2	150,66
08179	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (1/2 fórmica brilhante e 1/2 verde)	m2	176,31
07986	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 fórmica brilhante e 1/3 verde)	m2	217,46
02393	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 verde e 1/3 em fórmica brilhante)	m2	194,49
02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	391,43
12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m2	298,60
08669	Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg	m²	31,67
08181	Tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m2	268,86
04461	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"	m2	120,69
03920	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	117,89
03922	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 3"	m²	70,39
02389	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2"	m²	89,01
03921	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 3"	m2	45,59
04460	Tela de aço galvanizado fio 14 bwg, malha 3/4", ondulada, quadrada, fixada entre molduras constituídas de barras chatas de 1 1/2 x 1/4" e 1 1/2 x 1/8"	m2	248,45
04386	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, com revestimento, malha 3/4"	m2	204,32
04385	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, ondulada, quadrada, sem revestimento, malha 3/4"	m2	204,32
13999	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	85,53
11000	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	m2	250,17
13844	Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m, da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação	m	59,94
08668	Viveiro em estrutura de madeira, eucalipto tratado e tela para viveiro 1/2" x 24	m2	264,63
OBRAS CIVIS/Diversos/Andaimes(8)			
13311	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	39,49
02454	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	0,66
12862	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	1,31
13441		mês	16.121,82
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 75	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Andaimes(8)			
	Locação de andaime tipo fachadeiro, com altura de 14m, para sustentação de dois (02) reservatórios de 20.000L, de uso temporário para o COPEMCAN. Exclusiv e transporte - Obra Reforma do COPEMCAN		
12863	Locação de forçado regulável - peça x dia	PxD	0,61
04738	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	4,73
13442	Montagem e desmontagem de andaime tipo fachadeiro, com altura de 14m, para sustentação de dois (02) reservatórios de 20.000L, de uso temporário para o COPEMCAN - Obra Reforma do COPEMCAN	un	10.898,20
07639	Montagem e desmontagem de escoramento / cimbramento tubular normal, em obras d'arte, reservatórios elevados,etc.compreendendo os transportes e conferências de materiais para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga.	m³	32,77
OBRAS CIVIS/Diversos/Cercas(18)			
02380	Cerca com estaca de madeira sabiá ou similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c / 7 fios arame farpado	m	51,99
03753	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 3 fios arame galvanizado liso 12bwg	m	32,32
02379	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame farpado	m	40,48
03752	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 5 fios arame galvanizado liso 12bwg	m	39,06
02381	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,60m, c/ 9 fios arame farpado	m	63,56
04911	Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,80m, c/ 4 fios arame galvanizado liso 12bwg	m	33,57
04666	Cerca com estaca pre-moldada em concreto, seção 10x10cm, espaçamento 1,80m, h útil(e)=1,80m, h total(e)=2,20 m, escoras a cada 12,60 m, com tela aço galv. revestida em PVC, malha 2 1/2" losangular	m	283,90
03762	Cerca com estaca pre-moldada em concreto, seção 10x10cm, espaçamento 1,80m, h útil(e)=1,80m, h total(e)=2,20m, escoras a cada 12,60 m, c/tela aço galv. revest.PVC, malha 2 1/2", fixada tubos 1/2" de aço galvanizado pintada c/esmalte poliuretano	m	334,89
10031	Cerca com tela galvaniz. malha 2 1/2", fio 12bwg, revest.PVC, h=2,00m, montante c/mourão concreto 10x10cm ponta oblíqua cada 3m, escoramento cada 45m, c/3 fileiras arame farpado galvaniz. e fundação em bloco de concreto simples fck=15Mpa,H.util=2,35m	m	322,22
03210	Cerca de madeira para curral em mourões de piqui 13 x 13 cm a cada metro, e 6 réguas de 10 x 2,5cm p/metro	m	589,51
04628	Cerca de proteção sobre muro, em cantoneira de ferro 1"x1/8, em "L", a cada 1,50m, com 5 fios de arame farpado - Rev. 01	m	26,00
11758	Deslocamento de cerca de concreto com mureta em alvenaria de bloco de concreto	m	197,29
04818	Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m	un	104,76
05033	Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, inclusive bloco de fundação	un	104,44
02382	Reassentamento de cerca com estaca de madeira	m	29,03
07220	Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 30x30 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente	m	303,81
09909	Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente	m	212,17
02383	Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m	m	41,98
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
12930	Etiqueta de identificação de fileiras de A- Z Arena - Fixada	un	409,72
12935	Etiqueta de numeração das poltronas de Auditorio 1-25 e 26-50 Arena	un	320,62
12999	Abrigo para ponto de ônibus duplo, C/ fechamento:2,20x6,80 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalipto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	15.230,00
13000	Abrigo para ponto de ônibus duplo, S/ fechamento:2,20x6,80 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalipto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	14.267,00
12997	Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalipto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	10.978,00
12998	Abrigo para ponto de ônibus simples, S/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalipto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	10.209,00
04259	Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível	h	8,07
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 76	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
04258	Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ou equi valente) com fornecimento de combustível	h	69,77
12396	Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar	un	3.169,79
10205	Apoio metálico para reforço de viga metálica existente - Obra da Superintendê ncia Regional do Trabalho	un	461,28
10289	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabid eiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou simil ar	un	2.261,03
08658	Armario para módulo estabilizado e controlado, à prova de tempo	un	1.361,43
13722	Armário para vestiário com L = 30cm, com base de alvenaria, banco de concreto armado e divisórias em granito cinza andorinha h = 1,65m. Rev 01_07/2024	m	2.227,95
12512	Automatizador para porta de banheiro para deficiente físico, com acionamento de abertura (interno e externo) e travamento interno - fornecimento e instalação	un	7.599,88
13260	Bancada de trabalho para restauração de elementos artísticos em madeira, reve stida com espuma e plástico	un	393,24
10388	Bancada em chapa xadrez 1/4" e cantoneira de 3/4"	un	1.687,51
08541	Banco em tubo de concreto simples CS d=0,20 m, inclusive enchimento em concre to simples	m	73,01
10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nil ko ou similar	un	557,73
13356	Bancos de reserva com cobert. polycarbonato com 12 assentos concha padrão FIF A, estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em c ouvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.	un	25.345,48
13357	Bancos de reserva com cobert. polycarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA , estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em co urvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos.	un	7.295,48
13750	Bancos de reserva com cobert. polycarbonato com 6 assentos concha padrão FIFA , estrut. em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em co uvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. Inc lusive instalação	un	13.920,00
12697	Barreira de instalação tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização 10 v ezes	un	85,18
12698	Barreira de instalação tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes	un	222,15
12699	Barreira de instalação tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes	un	331,28
12666	Barreira plástica para canalização de trânsito - utilização 10 vezes	un	30,46
11235	Base em concreto para mapa tátil	un	263,99
13571	Bomba centrífuga monoestágio, marca Schneider ou similar, modelo BC-92S 1, m otor 1,5cv, monofásica, tensão 110/220V, recalque 1", pressão máxima sem vazã o = 39mca, hmax de sucção = 8mca, vazão = 3,3 à 7,2 m³/h	Un	2.250,80
13570	Bomba centrífuga monoestágio, marca Schneider ou similar, modelo BC-92S 1, m otor 1cv, monofásica, tensão 110/220V, recalque 1", pressão máxima sem vazão = 31mca, hmax de sucção = 8mca, vazão = 2,3 à 7,1 m³/h	Un	1.894,10
07868	Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque d= 2 1/2"	Un	7.599,86
11100	Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1 /2" (incendio)	un	21.722,82
02463	Cadeira oficial para árbitro de volei, tubo 1 1/2" - rodas	un	6.004,79
04439	Caixa acústica BS ref B-52 FF250 60 w (RMS)	un	20,74
09047	Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura elet rostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W	un	502,42
13708	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador, para instalação de iluminação para piscina	un	87,23
13747	Caixa Frahm PS 200 PT/BR 60W ou similar, fornecimento e instalação	un	652,42
08265	Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3"	m	40,62
13786	Câmera Ip VIP 3240 D Ia Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar	un	1.128,37
12165	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	399,12
13597	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcan ce de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de e nergia	un	274,01
11519	Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar	un	3.993,18
11520	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	583,37
11701	Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simple s 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm	m	170,27
09800	Canaleta em concreto simples e alvenaria de bloco cerâmico, revestida com arg amassa de cimento e areia, seção interna de 15x15cm	m	57,78
09941	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	m	68,47
09942	Canaleta em tijolo maciço 45x40cm com tampa de concreto	m	202,85
	Chincana em fibra de vidro medindo:150x57cm esp=0,17mm		
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 77	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
08449		un	874,43
12667	Cilindro canalizador de tráfego base redonda - utilização 10 vezes	un	24,70
13449	Cobertura em polycarbonato alveolar de 6mm, fumê, fixado em pergolado de madeira. Inclusive instalação e ferragens - Obra Reforma do palácio de Veraneio	un	7.367,10
08250	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist.Aquecimento Solar Água, Soletrol Max 1,60m² ou similar - fornecimento	un	1.699,90
12865	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, Soletrol Max 1,60m² ou similar, classificação A inmetro	un	1.215,87
09341	Cone em fibra de vidro, com ø=1,60m e h=1,14m, conforme projeto da Obra do Parque dos Cajueiros	un	1.234,33
12642	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	9,12
12950	Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,12 x 1,10m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	8.172,69
12951	Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	6.129,56
12419	Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	11.603,73
09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa a vai e vem	un	399,25
13810	Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	2.953,55
09368	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa a vai e vem	un	681,92
09369	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa a vai e vem	un	1.011,18
09370	Conjunto com 07 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa a vai e vem	un	1.194,96
08218	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	Un	6.144,86
08612	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 4 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	Un	7.089,95
10307	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	5.750,87
09374	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	1.408,00
07650	Coração em fibra de vidro, com pintura automotiva, para fixação em marco inaugural - tamanho pequeno - Fornecimento e instalação	un	417,63
12313	Corrente galvanizada	m	24,76
04264	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	91,30
09319	Cortina em veludo preto, medindo 8,00x2,30m, com tubo tipo trilho, modelo movimento de ilhós, ref.Obra do Teatro Tobias Barreto (fornecimento e montagem)	un	8.293,99
12303	Cronômetro de basquete 24 segundos e Tempo Total de Jogo, da IMPLY ou similar, inclusive frete - fornecimento e instalação	par	9.000,00
12302	Cronometro regressivo para basquete, dim. 0,65 x 0,50 x 0,10m, bivolt, mod. VSE 24 S PLUS da VISUAL ou similar, inclusive frete - fornecimento e instalação incluindo software	un	7.500,00
10183	Curva 45° em chapa galvanizada n°18, diam=300mm, p/sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	un	284,07
10182	Curva 90° em chapa galvanizada n°18, diam=300mm, p/sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	un	562,16
08448	Defletor em fibra de vidro medindo 30x30x145cm	un	233,10
11348	Defletor em fibra de vidro reforçada com 6mm de camada 4,00 x 0,84	m2	341,43
09086	Degrau industrial monolítico c/pingadeira (fornecimento e assentamento)	m	44,58
02459	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	m	3,97
13706	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	236,45
12700	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 03 vezes - padrão dnit	m2	98,00
12640	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes	m2	18,45
12641	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel fixo em bloco de concreto - utilização de 3 vezes	m2	52,60
13705	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	271,45
03524	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar	un	53,62
03526	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com anéis e parafusos ou Similar	un	77,02
10180	Duto em chapa galvanizada n°18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	m	327,00
13888		un	120.700,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
	Elevador hidráulico (sem casa de máquinas), acabamento em aço inox escovado, até 4 passageiros (300Kg), 1 entrada, dim. cabine 1,10x1,40x2,40m, 2 paradas, v = 20m/min, percuso = 4m, cx panorâmica em estrutura metálica e vidro lamina do e=5mm incolor		
13998	Escada de madeira para, em tábua de massaranduba, largura 1,00m	m	275,36
09713	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	2.125,80
09712	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m	1.203,51
13858	Escada metálica 8,376x0,88m em perfis estruturais, com patamar, inclusive torre de sustentação em estrutura metálica, degraus e corrimão em perfis metálicos conforme projeto. Inclusive jateamento e pintura N-2630 Petrobrás. Obra - Reforma do COMPAJAF	un	86.030,47
09473	Escada metálica c/piso em chapa 1/4" e altura total = 1,80m (conforme projeto - Obra: Hospital de São Cristóvão)	un	16.698,24
12815	Escada metálica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total= 3,60m Viga e Pilar metálico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ø 2" , esp = 2,65mm c/ pint fundo e acab. 2 demão (conforme projeto - Obra: ITPS) - fornecimento e montagem	un	39.259,47
13048	Escada metálica c/piso em chapa xadrez 3.0mm, h = 1,50m, Viga W200 x 15 e Pilar W150 x 13, incluso guarda corpo ø 1.1/2" , esp = 2,65mm, rodízios industrial, c/ pint fundo e acab. 2 demão (Projeto Esquemático- Obra: Constância) - fornec. e montagem	un	9.597,17
13121	Escada metálica de incêndio h=20,00m c/ degraus e patamares em chapa xadrez, vigas e pilares metálicos incluso guarda corpo e corrimão c/ pint em fundo primer epoxi e 2 demãos de tinta PU.(Obra:SEDE/SEFAZ p/ comb. a incêndio) fornecimento e montagem	un	333.589,84
10072	Escada para árbitro de volei (arbitro de pé), plataforma a 1,20m do piso	un	1.740,83
09572	Estrado plástico modulável em PEAD h=135mm	m2	434,74
03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	148,40
03521	Fechadura Pado, linha Parati, ref.325-909, acabamento AN (antique) ou Similar	un	145,85
09706	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	237,29
13684	Filete em cimento pré moldado seção quadrada 2,5 x 2,5 cm, com uma barra de ferro 3,4 mm	m	11,36
13944	Filtro para piscina de até 312 m³, v = 39,20 m³/h, tub. sucção = 50mm, tub. recalque = 50mm, carga de areia 525 Kg, ref.: FM-100, sodamar ou similar	un	5.109,44
12639	Fita zebra em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01	m	0,17
10091	Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA)	un	2,22
12990	Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete.	un	1.793,01
14018	Fornecimento de Chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16", e = 4,75 mm (38,00 kg/m²)	kg	8,02
09822	Fornecimento de eletrodo E-6013, OK 46, d=4mm (solda eletrica)	kg	30,82
13936	Fornecimento de fita em PVC antiderrapante emborrachada 50 x 1,8mm cor branca, para demarcação de quadra de tênis em saibro	m	7,96
02473	Fornecimento de grupo gerador yg100tre a0010 e a0020 10 kva trifásico - radiador e partida elétrica	un	16.107,20
02475	Fornecimento de grupo gerador yg125tre a0010 e a0020 12,5 kva trifásico - radiador e partida elétrica	un	17.113,90
13636	Fornecimento de macaco hidráulico tipo garrafa, carga máxima 10t, vonder ou similar	un	318,62
02465	Fornecimento de motor diesel horizontal modelo nsb18 yanmar ou Similar	un	10.265,11
11580	Fornecimento de tubo pead, liso, PE-100, PN-06, sdr-26, d=400mm, para proteção das estacas	m	672,73
11530	Fornecimento de tubo pead, liso, PE-100, PN-10, sdr-17, d=400mm, para proteção das estacas	m	1.013,20
08885	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	400,88
08884	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	446,62
08811	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m	68,73
09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm²	un	206,91
13196	Fornecimento e Instalação de 05 Letras moldadas em chapa de aço galv com pintura esmalte sintético preto, esp. 0,10 x 2,0 x 11,40m conforme projeto - Obra de Reforma do GETAM/SE	cj	11.420,00
05014	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	110,05
07223	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm	m2	139,01

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
07720	Fornecimento e Instalação de Carpete Colorstone da Beaulieu e=6mm	m2	92,68
10287	Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, para deficiente, com leitor de proximidade, tipo Pedestal, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor	un	24.542,53
12929	Fornecimento e Instalação de Carpete de alto tráfego 100% sintético anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m2	101,31
11227	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	un	2.293,59
10305	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm	un	2.919,65
13448	Gaveta passa volumes de alta segurança, em chapas de aço carbono 1010/1020, com 2mm de espessura no corpo e 3mm de espessura na tampa. Medidas de 40 cm (L), 50 cm (A) e 50 cm (P). Inclusive frete, exclusive instalação- Obra Reforma Palácio de Veraneio	un	3.465,60
10150	Globo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", inclusive pintura epoxi - conforme projeto - Frontão (mercado de Lagarto)	un	5.902,04
08174	Grampo de cobre tipo unha c/bucha e parafuso nº10, para fixação de cabo cobre nú	un	7,60
13864	Grupo gerador Diesel, carenado, 12,5 kva, trifásico, 220v, modelo TDWG12000SGE 3D-N da Toyama ou similar - APTO ATS (automático), Inclusive Painel trifásico, 220v, 12 kva com cabo para operar com SMART GEN, modelo ATS12T220-N ou similar (automático)	un	29.537,62
13480	Injeção de Calda de cimento em bainhas	Kg	2,45
13715	Jateamento de vidro	m2	100,00
13707	Kit com 6 dispositivos de hidromassagem para piscina em alvenaria, diâmetro de 25mm, corpo em abs, acabamento frontal em inox	un	643,68
12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	794,09
12513	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	855,19
12931	Kit de fixação das Poltronas para pé latera/central, incluso: ferragem p/fixação de estrutura das poltronas de Auditorio Arena	un	10,21
12295	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,55x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	5.320,43
12041	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	59,19
12042	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	85,93
12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	103,43
12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	un	139,38
12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	219,62
12048	Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado	un	55,03
12055	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	130,54
12056	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	202,90
12057	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	un	227,50
12058	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	un	252,15
10366	Letras de caixa para identificação do ambiente, (exemplo de nome: "SETOR 01") pintura em tinta - Obra do Estádio Lourival Batista	un	180,76
10080	Letras em alumínio fundido, dim: 5x4cm, instalada	un	24,26
10709	Letreiro em chapa galvanizada L=50cm, sem pintura ou plotagem em adesivo	m	99,25
09371	Lixeira de plástico dn 20cm	un	24,99
09372	Lixeira de plástico dn 40cm	un	39,25
04375	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	un	99,90
10536	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	333,36
13197	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	300,00
13787	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, em Aracaju-SE	dia	3.000,00
13443	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, para elevação da caixa / tanque d'água, no COPEMCAN - São Cristóvão	dia	3.500,00
10769	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 1.600mm x 1.730mm para a fixação em marco inaugural - tamanho médio - Fornecimento e instalação	un	13.490,00
10770	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 2.890mm x 2.670mm para a fixação em marco inaugural - tamanho grande - Fornecimento e instalação	un	18.930,00
10768	Logomarca do Governo de Sergipe 2015, med. 870mm x 800mm para a fixação em marco inaugural - tamanho pequeno - Fornecimento e instalação	un	5.950,00
07859	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm², d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	257,96
08980	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	193,28
13835	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox - fornecimento e instalação	un	329,55
13836	Manômetro com glicerina, 100mm, 1 à 10 Kgf/cm², 1/2 NPT macho, saída vertical (reta), caixa em inox - fornecimento e instalação	un	291,93
13617	Manutenção preventiva para gerador a diesel	un	3.265,60

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
03972	Mão de obra de armador	h	22,82
03971	Mão de obra de carpinteiro	h	22,89
03973	Mão de obra de eletricista	h	22,85
03974	Mão de obra de encanador	h	22,92
09172	Mão de obra de encarregado de turma	h	18,18
07157	Mão de obra de engenheiro júnior	h	123,96
07155	Mão de obra de engenheiro médio	h	130,11
07156	Mão de obra de engenheiro sênior	h	155,35
11166	Mão de obra de jardineiro	h	20,55
03970	Mão de obra de pedreiro	h	22,90
03975	Mão de obra de pintor	h	23,07
03978	Mão de obra de restaurador	h	78,42
07250	Mão de obra de serralheiro	h	22,82
03969	Mão de obra de servente	h	18,56
03977	Mão de obra de soldador	h	23,73
07159	Mão de obra de técnico nível médio júnior	h	35,97
07158	Mão de obra de técnico nível médio sênior	h	41,36
08094	Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal	un	5.960,19
08804	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	3.934,40
09691	Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal	un	6.214,08
10564	Mapa tátil em ferro fundido medindo 60 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	4.641,22
11840	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 40cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	4.449,38
11080	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura	un	3.431,35
10563	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha	un	4.957,43
12164	Mapa tátil metálico medindo 70 x 50cm, com base em concreto armado ø=15cm.	un	3.125,92
13503	Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025	un	8.528,87
09824	Massa 3M para calafetação (fornecimento)	kg	32,66
12397	Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar	un	940,34
12942	Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel I5 8gb, D DR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO ou similar; 08 câmeras HIKVision DS-2CD 1101-I, ou similar; 01 roteador e 01 licença de software.	un	11.211,00
08618	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg	un	60,27
03610	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg	un	60,27
03845	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	un	91,34
13993	Montagem de torre provisória em madeira para sustentação de caixa de água. Obra - Reforma do Prefem	m3	41,44
11333	Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a com bustão - gasolina, 5,5cv	Un	10.365,03
13755	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv, monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 à 6,3 m³/h	Un	1.777,60
11332	Motobomba submersível, marca abs ou similar, modelo EJ 40 B, motor 4 cv, trifásico	Un	16.199,44
13080	Painel externo tipo Brises fixado em estr. metálica em réguas em ACM poliéster 10,00x3,00m com letras em chapa galv. nº18 espessura 4 cm 9,00x1,80m com p roteção prime epóxi e pintura PU. For e montagem obra do Ginásio de Esportes Constâncio Vieira	un	16.000,00
13081	Painel interno tipo Brises fixado em estr. metálica em réguas em ACM pol., 12,00x1,50m e 12,00x1,00m com letras em chapa galv. nº18 esp 3 cm 4,00mx0,95 e 8,00x0,40m com prot. prime epóxi e pint. PU. For. e montagem obra do Ginásio Constâncio Vieira	un	17.675,00
07755	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	233,18
10621	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	3,17
11035	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas - fornecimento e colocação	un	2,98
11034	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	2,98
11039	Parafuso auto-atarrachante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	0,84
11036	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	0,63

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
13520	Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação)	un	0,41
09831	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	0,38
12559	Parafuso com bucha S-10	un	1,99
10620	Parafuso com bucha S-8	un	4,37
11414	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	1,26
09432	Pedestal em chapa de aço dobrada esp=3/16", h=103 cm, l=65cm com placa em alumínio fundido semi-bronze contendo mapa tátil em braille medindo 135x68cm, inclusive pintura, conforme projeto p/obra do Parque dos Cajueiros	un	27.574,34
09338	Pedestal em chapa de aço dobrada esp=3/16", h=94cm, c/espaçadores em tubo de aço inox 1/2", com placa de identificação em Braille, medindo 35x35cm, de ferro fundido, inclusive pintura, conforme projeto fornecido para obra do Parque dos Cajueiros	un	7.872,31
13420	Pergolado em Maçaranduba Aparelhada, medindo 10,04m x 3,92m com altura 3,03m (frente) e 3,23 (fundo). Composto por: pilares, vigas e caibros; Conforme projeto para a obra de Reforma do Palácio de Veraneio.	un	15.556,28
11093	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,10x0,60 m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.311,25
12294	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60 m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.415,68
12297	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60 m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4.127,35
13832	Pia de cozinha com bancada em quartzo branco supernanoglass, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 01 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 15 cm, assentada	un	6.663,23
13754	Placa circular com logomarca do Estado (PORVIR) em alumínio fundido, d=75cm - Fornecimento	un	2.168,06
12210	Placa de aço escovado de 0,28mm de esp.com 0,75m diâmetro, logomarca gravada, baixo relevo Polícia Militar/ Polícia Civil de Sergipe	un	1.312,14
12433	Placa de sinalização em acrílico e=4mm, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de hastes e m tubo galvanizado comp.=3,60m, fornecimento e instalação	un	877,25
09183	Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	un	444,33
12507	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	227,88
12434	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação	un	70,39
07153	Placa em aço inox escovado d=1,00m	un	4.477,60
10760	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal	un	317,55
07771	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1.650,26
08592	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm	un	70,07
08591	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 8 x 17,5 cm	un	95,28
14032	Placa informativa para parques, praças ou áreas turísticas , em tubo de aço galvanizado 70x30 e=1,25mm, fixado com bloco de concreto, inclusive placa acrílica informativa 0,80 x 1,15m	un	1.527,71
13790	Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto	un	4.040,07
13748	Placar eletrônico para estádio de futebol mod. Full Color Outdoor,sistema de LED's - RGB, med. 6,24 x 4,16m, da MC2 ou similar, inclusive instalação, estrutura de sustentação, pontos elétricos e de lógica, computador de controle e treinamento.	un	407.488,12
12304	Placar eletrônico poliesportivo, dim. 6,04 x 2,00 x 0,11m, PPE80, modulo central, de faltas individuais, de volei, de sets de volei, com jornal eletronico , da IMPLY ou similar, fornecimento e instalação, exclusive estrutura de fixação	un	83.000,00
12301	Placar eletrônico poliesportivo, dim. 7,00 x 1,50 x 0,10m, mod. VSE Diamond da VISUAL ou similar, fornecimento e instalação	un	35.000,00
13263	Plataforma de madeira, em angelim vermelho, para andaimes com proteção em espuma	m²	147,86
13886	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, 2 paradas, 2 entradas opostas, dim. cabine 1 x 1,40 x 1,30m, em aço inox escovado, v = 6m/min, h percurso = até 4m, com cx panorâmica em estrutura metálica e vidro e=6mm, IB elevadores ou similar	un	73.700,00
10710	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	154,67
04270	Porta giz em madeira de lei, dim 10x5 cm	m	34,31
07175	Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)	un	33.377,43
11686		un	39.774,50

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
08646	Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (6,25 x 0,60 m)		
08646	Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária	un	428,67
07688	Prateleira em granito branco polar, largura 25cm, e= 2cm	m	430,38
11006	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)	un	2,03
11132	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	2,39
10090	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	2,39
12882	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	906,95
13265	Proteção de elementos artísticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica	m²	115,39
13266	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinada e=6mm e lona plástica	m²	33,00
10607	Proteção mecanica em chapa metalica L=12cm (p/obra Estadio Lourival Batista)	m	50,53
09825	Rebite de aluminio EAD-440 1/8" (fornecimento)	un	0,10
10390	Recuperação de proteção mecanica em chapa metalica L=12cm (p/obra Estadio Lourival Batista)	m	43,01
13123	Recuperação do grupo gerador 60 Kva (Palácio do Veraneio do Estado de Sergipe)	un	25.000,00
04956	Reforço para peça de madeira em chapa de ferro 5/16"	un	2.141,93
13267	Registro fotográfico, mapeamento gráfico e de danos de elemento artístico. Rev_2_06/2024	un	39,36
02456	Remoção de piso em mármore	m²	16,65
13292	Reposição de cambota na cobertura do Convento e Igreja de Santa Cruz - Rev-01_03/2022	un	1.174,34
10203	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	9.733,44
12829	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	un	20.845,72
13250	Restauro - encolagem das áreas a serem douradas	m2	493,80
10831	Restauro - Acabamento de alvenaria de tijolo em cornija com finalização em boço especial de cal e areia com até 30cm de altura	m	151,61
04369	Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem	un	2,74
03939	Restauro - Consolidação estrutural de retábulo artístico - REV 02_02/2022	m2	910,31
13280	Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos no arco cruzeiro ou forro	m2	433,15
13279	Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos em portas ornamentadas	m2	235,71
13278	Restauro - consolidação estrutural e do suporte em madeira_reforço de fibras	m2	78,48
13272	Restauro - Desinfestação e imunização de elemento artístico de peças poucas e espessas	m2	167,49
13270	Restauro - Desinfestação e imunização de elemento artístico de peças espessas	m2	169,83
13282	Restauro - Desinfestação e imunização de esquadrias peças pouco espessas	m2	115,72
11759	Restauro - Desinfestação e imunização de forro artístico de madeira	m2	53,89
04059	Restauro - Desinfestação e imunização de mobiliário artístico - Rev. 03 02/2022	m2	129,27
13283	Restauro - Desinfestação e imunização de retabulo artístico de peças espessas	m2	175,63
13284	Restauro - Desinfestação e imunização de retabulo artístico de peças pouco espessas	m2	167,49
03938	Restauro - Desinfestação e imunização de retábulo artístico - REV 04_02/2022	m2	226,44
03905	Restauro - Desmontagem de forro artístico de madeira - REV 02_02/2022	m2	169,76
04057	Restauro - Desmontagem de mobiliário artístico - Rev. 02 02/2022	m2	96,00
03936	Restauro - Desmontagem de retábulo artístico - REV 02_02/2022	m2	196,27
13243	Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos em elementos artísticos de madeira	m2	155,70
03915	Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos em forro artístico de madeira	m2	38,83
03937	Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos em retábulo artístico	m2	73,81
13244	Restauro - Desobstrução de galerias de xilófagos portas ornamentadas de madeira	m2	120,72
13249	Restauro - douramento - segunda encolagem das áreas a serem douradas	m2	494,20
13245	Restauro - douramento - aplicação de bolo armênio vermelho	m2	335,65
13246	Restauro - douramento - aplicação de duas ou mais camadas de gesso fino	m2	814,71

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Diversos(334)			
13247	Restauero - douramento - aplicação de folhas de ouro	m2	5.528,90
13248	Restauero - douramento - nivelamento das áreas a serem douradas	m2	403,45
13268	Restauero - douramento aplicação de bolo armênio amarelo	m2	297,24
13269	Restauero - douramento aplicação de bolo armênio laranja	m2	297,25
12347	Restauero - Douramento com folha de ouro legítimo 22k, em retábulos e obras artísticas - Área Efetiva em dm2	dm2	74,02
03913	Restauero - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em forro artístico de madeira - REV 02_02/2022	m2	437,27
12393	Restauero - Emassamento e nivelamento de camada pictórica em paredes com pintura parietal	m2	345,99
04363	Restauero - Enxerto em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serragem e cola	m2	111,72
13273	Restauero - faceamento de pintura artística	m2	325,38
03910	Restauero - Faceamento em forro artístico de madeira - REV 03_02/2022	m2	42,25
03935	Restauero - Faceamento em retábulo artístico - REV 02_02/2022	m2	171,20
03907	Restauero - Higienização à seco de forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	161,43
13251	Restauero - higienização e análise	m2	92,89
13252	Restauero - higienização e análise de portas	m2	43,31
12392	Restauero - Higienização mecânica à seco de paredes com utilização de pinceis	m2	12,80
03933	Restauero - Higienização mecânica de retábulo artístico - REV 02_02/2022	m2	116,64
13253	Restauero - nivelamento da camada pictórica	m2	507,18
11763	Restauero - Recuperação de ornatos e cercaduras	m2	76,62
13276	Restauero - refixação de policromia em elementos artísticos	m2	432,23
13285	Restauero - Refixação de policromia em retábulo artístico	m2	432,23
13290	Restauero - Reintegração cromática de retábulo artístico	m2	505,01
13287	Restauero - Reintegração cromática de áreas douradas de elemento artístico	m2	670,21
13288	Restauero - Reintegração cromática de áreas douradas de retábulo artístico	m2	670,21
13289	Restauero - Reintegração cromática de elemento artístico	m2	505,01
13254	Restauero - Reintegração cromática de elemento artístico	m2	505,01
13277	Restauero - remoção de repintura em elemento artístico	m2	314,54
13665	Rodameio clássico em poliestireno branco, h = 3 cm, arquitech ou similar	m	23,64
09087	Rodape em perfil de alumínio, aplicado	m	25,99
12858	Sapata de madeira para redistribuição de cargas 0,30x0,30x0,15m	un	94,72
08067	Serviços de instalações de quadros elétricos de sobrepor - h = 1,7 a 1,9m	h	264,25
08066	Serviços de instalações de quadros elétricos de sobrepor para ar condicionado	h	264,25
07318	Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão	un	46,12
07322	Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm	un	6,28
10334	Sinalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	105,42
07320	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	un	137,57
07321	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	un	101,50
07319	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	un	337,33
07317	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	29,58
13788	Sinalizador fotoluminescente 7 x 3cm, cantoneira, para degraus de escada	un	9,28
08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	12,68
08661	Strobo tipo flash na cor amarela 5 km	un	538,85
14019	Suporte para pias e bancadas em perfil de alumínio, retangular 50,80mm x 25,40mm (0,484kg/m), chanfrado no final	m	41,42
13257	Suporte/berço para peças curvadas de elementos artísticos	m	65,17
11007	Terminal a pressão 1 cabo 16mm2 c/ 1 furo de fixação - Fornecimento e instalação	un	5,23
11008	Terminal a pressão 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixação - Fornecimento e instalação	un	9,08
09301	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros	un	13.045,82
09300	Totem de sinalização em acrílico cristal 10mm, (1,25x1,50cm), conforme modelo p/Centro Profissionalizante, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, em dupla face e com base em concreto armado (50x30cm) e vedação c/silicone	un	7.510,98
13258	Travamento para peças de madeira grandes dimensões em elementos artísticos	m	96,90
09318	Tubo guia 2" (galvanizado), l=2,50m e corrente galvanizada l=3,00m	un	305,35
10207	Túnel retrátil para campo / quadra - dimensões : 2,36 x 1,90 x 10,00m	un	5.259,22

OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(8)

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Limpeza(8)			
13171	Lavagem de paredes com escovação manual	m2	6,79
10039	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,00
12779	Execução dos serviços de controle de pragas (formigas) em uma área de 1.120,00 m2- Obra: Reforma da Associação Beneficente Hospital de Riachuelo	un	1.890,00
04982	Limpeza c/ remoção de crosta de estátuas de metal, alt. aprox. h=1,70m	un	229,37
13942	Limpeza e enceramento manual de piso em pedra / ardózia / mármore / granito, aplicação de removedor de resina acrílica, lavagem com limpador neutro, aplicação de base seladora e cera para alto tráfego	m2	53,20
02450	Limpeza geral	m2	2,48
02451	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m2	12,12
13717	Serviço de controle de pragas (cupim) em portas, janelas, paredes e no telhado do Palácio de Veraneio do Governo de Sergipe	un	3.890,00
OBRAS CIVIS/Diversos/Mobiliário(17)			
09488	Assento desportivo para as búrlicas do Estádio Estadual Lourival Batista	un	821,59
02412	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	783,36
07945	Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar	un	4.830,00
13029	Cadeira c/ assento rebatível, em chapa de aço p/ maiores resistência, estrutura tubular galv.fixação no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	1.830,00
12185	Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	220,00
09649	Cadeira para recinto desportivo em polipropileno, com apoio para braços e assento rebatível, modelo Matrix/B, Marca Desk ou similar	un	899,71
12187	Cadeira rebatível, assento e encosto injetados em polipropileno, sem estofamento, fixação no piso, dimensão: assento = 42x46,7, esp 4mm/encosto = 42x45 esp 4mm, modelo Floripa c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	670,00
04377	Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, dim. 2,50 x 1,80m, fixado sobre base de madeira de lei maciça	un	1.552,34
10328	Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, fixado com suporte metálico	m2	167,42
11516	Fornecimento e fixação de encosto em madeira maciça angelim ou similar, dimensões 2,06x0,59 a 0,28, espessura 0,05m, forma semi-elíptica, para bancos de concreto	un	1.908,63
07940	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	65,08
12934	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipânico estofado tecido poliéster vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	3.166,63
12932	Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipânico estofado tecido poliéster vermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	2.701,45
12933	Poltrona Arena Obeso Acustica assento e encosto antipânico estofado tecido poliéster vermelho padrão braço PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete	un	4.618,39
02388	Quadro escolar para mural em feltro verde	m2	351,24
04983	Refixação de encosto de madeira dos bancos da orla	un	91,62
10914	Serviços de retirada e recolocação de 24 assentos e instalação de 06 assentos p/acompanhante do cadeirante em polipropileno, modelo Copacabana Standart, Kango ou similar, dim: larg. assento (430mm), prof. assento (450mm), prof. aberto (570mm)	un	1.500,00
OBRAS CIVIS/Diversos/Muros(16)			
11774	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	978,57
04419	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	209,32
09174	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	228,70
02377	Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m	m2	237,98
02374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	218,19
02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	312,77
13595	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa.	m2	180,50
11146	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	219,88
08789	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	262,66
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Muros(16)			
08791	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	357,24
02376	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	m2	297,05
12778	Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclui alvenaria de pedra	m2	98,04
02372	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar	m2	255,84
02371	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, c/ chapisco	m2	165,12
11357	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura	m2	153,39
02373	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidrator ou similar	m2	314,42
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(176)			
10197	Aplicação de corretivo de solo em campo de futebol	m²	0,77
02403	Aplicação de herbicida esterilizante de solo	m2	4,11
09883	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	1,05
02404	Árvore porte pequeno (mulungú) - plantada	un	44,57
09882	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m3	63,51
13336	Calagem do solo com calcário agrícola	m²	0,45
08774	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	7,03
13337	Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + adubação)	m³	153,22
08905	Corte de troncos de coqueiros	un	426,57
02394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	180,57
10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	61,90
02397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	38,14
13328	Fornecimento e plantio de grama Celebration Maxirolom para estádios de futebol	m2	28,90
08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	88,00
04337	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	70,00
08815	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	1.065,42
13327	Fornecimento, espalhamento e nivelamento de topsoil para gramado de futebol	m³	182,89
08904	Fornecimento, transporte e plantio de amendoeira jovem, altura do tronco = 1.50 m, inclusive adubação e manutenção por 90 dias	un	400,00
03646	Fornecimento, transporte e plantio de coqueiro adulto, altura do tronco = 4.20 m, inclusive adubação e manutenção por 90 dias	un	2.450,00
02400	Fornecimento, transporte e plantio de coqueiro jovem, altura do tronco = 1.20 m, inclusive adubação e manutenção por 90 dias	un	750,00
07616	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	14,22
12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	27,45
10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	31,76
04405	Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	m2	26,76
09835	Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m2	40,30
10807	Grama tipo bermudas tyfwai - fornecimento	m2	15,13
09251	Hidrossemeadura	m2	2,16
02401	Irrigação diária	m2xd	0,11
13770	Lastro urbanizado com seixo rolado	m2	151,89
07657	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	16,26
11802	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	217,45
08763	Planta - Abacaxi Ornamental h=1,00m, fornecimento e plantio	un	24,07
11117	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	24,52
09122	Planta - Abacaxi vermelho (Ananas bracteatus striatus) , fornecimento e plantio	un	26,36
11801	Planta - Açaí da mata (euterpe longibracteata), h=1,50m, fornecimento e plantio	un	101,00
07669	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	54,27
07668	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	144,84
09794	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	un	144,60
13843	Planta - ágave palito, porte da muda = pequeno, fornecimento e plantio	un	156,59
07667	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	22,75
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 86	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(176)			
07732	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	un	38,06
09123	Planta - Andiroba (Carapa guianensis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
11157	Planta - Angelim (andira fraxinilolia), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	un	90,42
13734	Planta - Angelim doce (Andira fraxinifolia Benth), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	101,59
08912	Planta - Angelim doce (andira fraxinilolia), fornecimento e plantio	un	137,03
09287	Planta - Angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa), h=1,50m, fornecimento e plantio	un	101,59
11804	Planta - Antúrio (anthurium andraeanum) - muda, fornecimento e plantio	un	95,27
09878	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	106,31
09865	Planta - Assistasia (acystasia coromendeliana), fornecimento e plantio	un	8,77
08920	Planta - Barbatimão (styphnodendron adstringens), fornecimento e plantio	un	111,69
07670	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un	15,52
07635	Planta - Butiá (butia capitata), fornecimento e plantio	un	752,80
09877	Planta - Cajarana (spondias dulcis), fornecimento e plantio	un	106,31
09874	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	106,31
11207	Planta - Calistemon (callistemon specious), fornecimento e plantio	un	149,94
09124	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
13804	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	216,59
09875	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	106,31
07636	Planta - Carnaúba (copernicia prunifera), fornecimento e plantio	un	106,31
13736	Planta - Cassia Acacia Rosa (Cassia grandis), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	96,59
08919	Planta - Cassia baiana (senna polyphylla), fornecimento e plantio	un	106,31
09881	Planta - Casuarina (casuarina equisetifolia), fornecimento e plantio	un	48,66
13808	Planta - Cedro (cedrela fissilis), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	216,59
11203	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	un	99,92
11204	Planta - Citronela (cymbopogon winterianus), fornecimento e plantio	un	81,39
08914	Planta - Claraíba (cordia ecalyculata), fornecimento e plantio	un	106,31
11118	Planta - Clorofito, fornecimento e plantio	un	10,79
09870	Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio	un	21,71
07617	Planta - Coroa de cristo vermelha (euphorbia milii), fornecimento e plantio	un	17,34
11795	Planta - Costela de adão (mostera deliciosa), fornecimento e plantio	un	135,45
09879	Planta - Craibeira (tabebuia aurea), fornecimento e plantio	un	106,31
08817	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	8,26
13675	Planta - Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio	un	25,17
11797	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un	118,32
08820	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	15,26
08762	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	49,88
08916	Planta - Embira (araticum) - (annona coriacea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	97,57
13673	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata), fornecimento e plantio	un	37,17
07626	Planta - Esponjinha vermelha (calliandra tweedii), fornecimento e plantio	un	113,52
11205	Planta - Evólculo (elvolvulus glomeratus), fornecimento e plantio	un	75,84
11796	Planta - Filodrendo roxo (philodendron Erubescens), fornecimento e plantio	un	101,00
07628	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	106,33
08376	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	320,59
11799	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	71,20
11161	Planta - Gameleira (figus adhatodifolia), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	un	100,25
07674	Planta - Gerivá (syagrus romanzoffiana), fornecimento e plantio	un	536,09
09308	Planta - Gravatá, fornecimento e plantio	un	120,78
13674	Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum), fornecimento e plantio	un	64,17
09125	Planta - Guapuruvu(Chizolobium parayba) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
07661	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	48,89
09307	Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio	un	72,39
07775	Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio	un	25,38
09288	Planta - Ingá do Brejo (Inga vera), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	265,26
07633	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	99,74
13739	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	91,59
13805		un	216,59

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(176)			
	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecim		
07634	ento e plantio		
	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	99,74
13737	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, forneciment	un	91,59
	o e plantio		
13806	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, forneciment	un	216,59
	o e plantio		
09126	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	103,70
11206	Planta - Iresine (iresine herbstii), fornecimento e plantio	un	77,72
09869	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	23,62
09867	Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio	un	23,62
09868	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	26,13
09872	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, forneciment	un	770,88
	o e plantio		
09876	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	un	70,24
13680	Planta - Jasmim bogari (Jasminum sambac "duque"), fornecimento e plantio	un	34,17
11162	Planta - Jatobá (hymenacea courbaril), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	un	90,42
08955	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	752,80
07773	Planta - Jibóia (Epipremnum pinnatum), fornecimento e plantio	un	15,52
11800	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	un	15,26
07619	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio	un	29,51
07662	Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio	un	45,05
07660	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	61,54
11120	Planta - Lírio Leopardo (belamcanda chinensis), fornecimento e plantio	un	72,39
11355	Planta - Liríope (liriope spicata), fornecimento e plantio	un	10,85
11160	Planta - Louro (laurus nobilis), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	un	90,42
11208	Planta - Louro pardo (cordia trichotoma), fornecimento e plantio	un	131,45
08956	Planta - Manacá de cheiro (brunfelsia uniflora), fornecimento e plantio	un	166,01
08917	Planta - Manduirana (senna macranthera), fornecimento e plantio	un	106,31
09873	Planta - Manjão (syzygium cumnil), fornecimento e plantio	un	106,31
11803	Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio	un	15,26
11104	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	12,67
11159	Planta - Massaranduba (pouteria ramiflora), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e pl	un	90,42
	antio		
07774	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	un	48,89
11156	Planta - Murici (byrsonima crassifolia) h= 0,80 a 1,00m, fornecimento e plant	un	90,42
	io		
09871	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	49,68
09127	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	90,42
13985	Planta - Orquídea Bambu (Arundina Graminifolia), fornecimento e plantio	un	54,17
09380	Planta - Ouricuri (Syagrus coronata) h=1,50m, fornecimento e plantio	un	499,98
09381	Planta - Ouricuri (Syagrus coronata) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	951,51
08760	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	164,90
13677	Planta - Palmeira azul (Bismarckia nobilis), fornecimento e plantio	un	659,17
13842	Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	666,59
09880	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	549,06
07782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	171,96
09260	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	837,69
13676	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	149,17
10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1.598,81
07769	Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio	un	462,91
11121	Planta - Palmito juçara, (Euterpe edulis), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	680,61
09864	Planta - Papiro (cyperus alternifolius), fornecimento e plantio	un	126,55
08851	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	212,43
09286	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=1,80m, fornecimento e planti	un	185,88
	o		
13802	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e planti	un	216,59
	o		
08918	Planta - Pau de cigarra (senna multijuga), fornecimento e plantio	un	106,31
13735	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e	un	91,59
	plantio		
13738	Planta - Pau pereira (Platycyamus regnelli), porte da muda = 1,50m, fornecime	un	101,59
	nto e plantio		
11158	Planta - Pau-breu (protium heptaphyllum), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plan	un	90,42
	tio		
07666	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
11155		un	90,42

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Paisagismo(176)			
	Planta - Pau-pombo (tapirira guianensis) h= 0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio		
07665	Planta - Piassava (attalea funifera) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	283,31
07673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	38,06
07618	Planta - Ruélia vermelha (ruellia elegans), fornecimento e plantio	un	17,34
07663	Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio	un	17,34
08761	Planta - Samambaia c/1,00m, fornecimento e plantio	un	106,19
09128	Planta - Sapucaia (Lecythis lurida) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
07664	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	106,31
09129	Planta - Sucupira (Bowdichia virgiloides) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	101,53
13740	Planta - Sucupira (Bowdichia virgiloides), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	104,42
08915	Planta - Suinã (erythrina verna), fornecimento e plantio	un	106,31
09866	Planta - Taioba (colocasia esculenta), fornecimento e plantio	un	125,03
09130	Planta - Tamboril (Enterolobium contortisiliquum) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
11119	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	un	16,40
09131	Planta - Umbaúba (Cecropia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	106,31
08913	Planta - Urucum (bixa orellana), fornecimento e plantio	un	99,74
09998	Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio	un	420,44
08921	Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio	un	183,97
08277	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	m2	3,14
10199	Plantio de mudas de grama - MAXI-ROLO	m2	3,14
09320	Plantio de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento	un	66,59
08923	Proteção de arbusto em tela fortinet, revestida em pvc, malha 10x5cm, com h=1,80m (diâmetro 0,40m)	un	237,92
10035	Proteção de arbusto em tela fortinet, revestida em pvc, malha 10x5cm, com h=1,80m (diâmetro 0,80m)	un	355,27
13334	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m2	3,69
14035	Tela de nylon para estufas e uso agrícola, tipo sombrite 50%, inclusive ilhós e esticadores	m2	13,32
09892	Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m	un	24,55
OBRAS CIVIS/Diversos/Restauração(95)			
04780	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m2	97,85
04515	Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1	m²	54,16
04517	Resina silicônica (NITOBOND-AR) ou similar	m²	62,91
13367	Restauração de cercadura de massa	m2	139,87
13368	Restauração de cimalha de massa	m2	163,57
13370	Restauração de cornijas de massa	m2	163,57
13369	Restauração de cunhal de massa	m2	123,84
13372	Restauração de óculo com cercadura de massa	m2	218,08
13371	Restauração de pináculos de massa	m2	373,14
14044	Restauração - Aplicação por aspersão em madeira de fungicida a base de IBPC (3-iodo-2-propil butil carbamato), ref.: Preventol MP100 ou similar	m2	18,45
14042	Restauração - Bancada de trabalho em madeira pinus l=60cm, com revestimento superior em espuma PU 30mm	m	183,43
08712	Restauração - Consolidação de adornos em estuques	m2	33,23
13286	Restauração - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_enxertos	m2	918,98
13241	Restauração - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_preenchimento de galerias com até 1 cm de profundidade	m2	1.104,55
13242	Restauração - Consolidação estrutural e do suporte em madeira_preenchimento de galerias com até 1 cm de profundidade em esquadrias	m2	1.007,38
12365	Restauração - Consolidação estrutural de forro artístico de madeira - Revisada 12/18	m2	960,46
04062	Restauração - Desmontagem de esquadria de madeira	m2	60,02
12033	Restauração - Dessalinização de paredes com argamassa de cal (max 2 aplicações)	m2	19,87
04056	Restauração - Enceramento com cera de carnaúba e de abelha em peças de madeira - Rev. 02 02/2022	m2	128,01
10999	Restauração - Equipe de pesquisa arqueológica e cadastro - Rev 01.	mês	22.624,97
14039	Restauração - Erradicação de líquens e fungos em madeiras	m2	21,82
08715	Restauração - Erradicação de líquens e fungos em paredes e ornatos	m2	50,71
08721	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m2	3,83
13458	Restauração - execução de bebedouro em telhado cerâmico	m²	76,31
13474	Restauração - Execução de cimalha em madeira para a Obra do Museu de Estado de Sergipe	m	140,99
13502	Restauração - Execução de madeiramento (ripamento) para taipa	m2	114,02
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 89	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Restauero(95)			
08744	Restauero - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 01 uso	m2	867,31
08745	Restauero - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos	m2	592,93
08746	Restauero - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 04 usos	m2	427,76
08747	Restauero - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 06 usos	m2	372,57
12359	Restauero - Faceamento com papel japonês em tela artística com papel japonês 55gramas	m2	413,19
08716	Restauero - Fixação de elementos decorativos e/ou partes soltas	m2	88,15
08723	Restauero - Fixação e tratamento de elementos decorativos	m2	174,30
04366	Restauero - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. O tek	m2	26,00
14038	Restauero - Imunização de madeira com aplicação de fipronil com concetranção 2,5%, utilizando seringa, ref.: Poderoso 25CE ou smiilar, para combate de prag as urbanas	m2	99,29
14037	Restauero - Imunização de madeira com aplicação por aspersão de Fipronil conce ntração 2,5%, ref: Poderoso 25CE ou similar, diluido em água	m2	27,33
04520	Restauero - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de K-Otec diluido em aguarrás	m2	37,50
04512	Restauero - Injeção de resina epoxi	m	465,80
07895	Restauero - Injeção de resina epoxi em alvenarias de pedra c/ espessura entre 0,50 a 1,00m	m	832,34
04408	Restauero - Lavagem de paredes com cloro líquido	m2	4,99
14040	Restauero - Lavagem de superfície com borrifamento de água sanitária a baixa p resensão	m²	8,84
14043	Restauero - Lavagem de superfície com borrifamento de bactericida a base de cl oreto de benzalcônio com concentração 80%, a baixa pressão	m²	9,02
04513	Restauero - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	17,19
08711	Restauero - Levantamento e acompanhamento fotográfico com relatórios de obras e fachadas	mês	922,43
04367	Restauero - Limpeza de ferragem	un	4,65
03914	Restauero - Limpeza de policromia de forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	286,35
08717	Restauero - Limpeza e higienização de ornatus e paredes	m2	7,96
04055	Restauero - Limpeza superficial de obras de arte	m2	28,09
04368	Restauero - Lubrificação de ferragem - Rev 03_02/2022	un	2,10
08748	Restauero - Mapeamento de danos após a remoção de repintura	m2	9,35
03901	Restauero - Mapeamento gráfico e fotográfico de forro artístico de madeira - R ev. 04	m2	117,14
04042	Restauero - Mapeamento gráfico e fotográfico de mobiliário artístico - Rev.04 02/2022	m2	131,17
03932	Restauero - Mapeamento gráfico e fotográfico de retábulo artístico - REV 05_02 /2022	m2	204,12
04063	Restauero - Montagem de esquadria de madeira	m2	82,91
03903	Restauero - Montagem de forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	572,72
03940	Restauero - Nivelamento de camada pictórica em retábulo artístico - REV 04_02/2022	m2	438,10
04365	Restauero - Nivelamento em esquadrias de madeira com aplicação de pasta de pó de serra e cola	m2	198,98
04514	Restauero - Perfuração e colagem até 20 cm	un	51,31
12358	Restauero - Preenchimento de lacuna de profundidade em tela artística c/ papel japonês 20gramas	m2	569,08
03906	Restauero - Prospeção em forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	61,11
04364	Restauero - Prótese em madeira de lei (Angelin) para esquadrias	m2	155,17
13479	Restauero - recolocação de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergip e	m	10,28
04380	Restauero - Reconstituição de Dobradiças em Chapa de Aço, dim. max. 3" x 5"	un	64,03
04379	Restauero - Reconstituição de Ferrolhos	un	57,26
13559	Restauero - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aprovei tamento de 75%. Rev 01_07/2024	m2	342,58
04044	Restauero - Ré-entelação com transposição de tela artística para chassís de ma deira em cedro - Rev. 02 02/2022	m2	651,48
03909	Restauero - Refixação de policromia em forro artístico de madeira - REV 04_02 /2022	m2	289,91
12391	Restauero - Refixação de policromia em paredes com pintura parietal	m2	158,22
03934	Restauero - Refixação de policromia em retábulo artístico - REV 03_02/2022	m2	239,07
04060	Restauero - Reforço estrutural em mobiliário artístico - Rev. 02 02/2022	m2	186,11
12357	Restauero - Reintegração cromática da policromia com tintas para Restauero Maim eri, cores vários grupos (G1, G2, G3 e G4)	m2	529,54
12861	Restauero - Reintegração cromática da policromia em forro artístico	m2	1.737,68
12389	Restauero - Reintegração cromática da policromia em pintura parietal, com tint a latex p/ exteriores	m2	120,48

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Restauro(95)			
12351	Restauro - Reintegração cromática da policromia em retábulo artístico com tinta para Restauro Maimeri, cores do grupo G1	m2	433,84
12350	Restauro - Reintegração cromática da policromia em retábulo artístico com tinta para Restauro Maimeri, cores do grupo G2	m2	469,44
12349	Restauro - Reintegração cromática da policromia em retábulo artístico com tinta para Restauro Maimeri, cores do grupo G3	m2	501,74
12348	Restauro - Reintegração cromática da policromia em retábulo artístico com tinta para Restauro Maimeri, cores do grupo G4	m2	558,99
13477	Restauro - remoção de cimalha de madeira - Obra Museu do Estado de Sergipe	m	10,28
04045	Restauro - Remoção de faceamento em tela artística Rev. 02 02/2022	m2	78,83
13486	Restauro - Remoção de pintura com bisturi em paredes e ornatos	m2	5,78
08719	Restauro - Remoção de pintura em paredes e ornatos	m2	16,22
08259	Restauro - Remoção de repintura em alvenaria com acetona e sem aglutinante - Rev. 03 02/2022	m2	206,77
04061	Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04 02/2022	m2	79,09
03943	Restauro - Remoção de repintura em retábulo artístico - Rev 05_ 02/2022	m2	349,51
04516	Restauro - Remoção de revestimento deteriorado	m²	27,82
04046	Restauro - Remoção de verniz em tela artística Rev. 02 02/2022	m2	97,33
04058	Restauro - Ré-montagem de mobiliário artístico - Rev. 03 02/2022	m2	125,32
03942	Restauro - Rémontagem de retábulo artístico - Rev.03_02/2022	m2	364,98
03912	Restauro - Restauração de cimalkas em forro artístico de madeira	m	122,76
03916	Restauro - Revisão em madeiramento estrutural de forro artístico de madeira	m2	67,49
03908	Restauro - Teste de solvência em forro artístico de madeira - REV 04_02/2022	m2	224,50
03931	Restauro - Teste de solvência em retábulo artístico - REV 03_02/2022	m2	185,75
04043	Restauro - Teste de solvência em telas artísticas Rev. 04 02/2022	m2	63,24
08727	Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021	m	7,51
08728	Restauro - Tratamento de fissuras em peitoris de mármore com adesivo acrílico - Rev 01_11/2021	m	18,74
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(178)			
02448	Aro flexível para cesta basquete profissional, diam=45cm, fornecimento e instalação	un	664,73
02405	Aro para tabela basquete standard, diam = 45 cm	par	506,75
02406	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2.830,00
04868	Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"existente.	un	272,23
13818	Balanço quádruplo para parque com assento de pneu, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em estrutura de eucalipto, conforme projeto. Obra - Praça Espaço verde	un	493,99
02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	1.100,00
04105	Banco de concreto aparente, dim 0.80 x 1.60m, h=1.00m, com encosto em tubos de aço galvanizado de 4", pintados com tinta automotiva	Un	1.478,49
03742	Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelim, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022	un	3.256,33
02409	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	175,00
12857	Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023	un	467,35
02410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	95,00
08464	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	652,76
13765	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024	un	1.723,17
10414	Banco em prancha de madeira 0,45 x 0,10 x 0,03m e mourão de madeira 0,20 x 0,20m - conforme projeto - Obra da orlinha do bairro industrial	un	2.240,41
02444	Banco em tubo de concreto simples 0.30 m, com assento em concreto despolado (e=5 cm), pintado com tinta acrílica novacor ou similar	un	66,90
02437	Base para fixação de mastro triplo	un	788,27
13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	3.842,97
04629	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	m	218,31
09165	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	4.005,81
09157	Brinquedo - Amarelinha	un	47,11
13811	Brinquedo - Amarelinha artística pintada, conforme projeto - Obra Praça Espaço Verde	un	580,00
13082		un	2.072,08
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(178)			
	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar		
09166	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv. 4"	un	3.714,15
13824	Brinquedo - Balanço frontal para PCD, modelo M117, da Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação	un	13.270,00
11097	Brinquedo - Balanço Hexagonal, modelo M-120, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	4.972,08
13083	Brinquedo - Caramujo, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	750,00
13771	Brinquedo - Casa suspensa em eucalipto autoclavado perfilado, com balanços e escada, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar. Medidas conforme projeto. Obra - Praça de primeira infância Parque da cidade	un	28.900,00
13812	Brinquedo - Castelinho em concreto Armado, com ponte píncil, escada de pneus e escorrega, conforme projeto	un	37.912,18
13084	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	750,00
13090	Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	32.000,00
13085	Brinquedo - Elefante, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	750,00
13087	Brinquedo - Escada árvore, modelo M107, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1.500,00
11704	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	3.379,15
11678	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	3.385,44
12836	Brinquedo - Escada de Cilindros com tubos de concreto armado de diam. 0,40m, 0,60m e 0,80m	un	4.017,04
13772	Brinquedo - Escada em pinus autoclavado elliot com peças Ø 7,5 x 15,5 x 5cm, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	6.397,00
11096	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	2.781,22
13801	Brinquedo - Escala dos pássaros, linha de estrutural pinus Elliottii, acabamento verniz osmocolo uv god, ou similar, conforme o projeto	un	18.374,61
13774	Brinquedo - Escalada com rampa em pinus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	6.217,00
13821	Brinquedo - Escalada de cordas, estrutura em eucalipto tratado e cordas náuticas 12mm. Obra - Praça Espaço Verde	un	2.980,00
13813	Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em eucalipto	un	3.111,80
13775	Brinquedo - Escalada em eucalipto rústico autoclavado, conforme projeto, rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	3.502,00
13773	Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	10.985,00
09486	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	5.207,50
09158	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galvanizado de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	9.684,05
13091	Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	24.000,00
13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1.760,00
09159	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	5.215,07
09483	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1.321,14
09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3.895,81
13088	Brinquedo - Jacaré pequeno, modelo M131, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1.900,00
13794	Brinquedo - Jantar dos bichos linha estrutural pinus elliotii, acabamento em verniz osmocolo uv god, ou similar, conforme o projeto	un	10.729,97
13089	Brinquedo - Jipão, modelo M130, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	4.900,00
13795	Brinquedo - Megafone linha estrutural pinus elliotii, acabamento verniz osmocolo natural uv god, ou similar, conforme o projeto	un	7.228,96
13799	Brinquedo - Mesa hortalíça, linha estrutural pinus elliotii, acabamento verniz osmocolo natural uv god, ou similar, conforme projeto	un	3.500,00
13793		un	2.816,88

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(178)			
	Brinquedo - Mural para rosto com medidas 1,15x1,35 linha estrutural pinus elliottii, acabamento verniz osmocolor natural uv god, ou similar, conforme projeto		
11098	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	12.199,07
13820	Brinquedo - Ponte estaiada em pinus Elliott, 4,62 x 1,51m. Acabamento em verniz, osmcOLOR uv ou similar. Obra - Praça Espaço Verde	un	3.950,00
13798	Brinquedo - Quebra-cabeça dos pássaros, linha estrutural pinus elliottii, acabamento verniz osmocolor natural uv god, ou similar, conforme o projeto	un	5.474,79
13807	Brinquedo - Torre de Pneus com h = 2m	un	806,79
09485	Brinquedo - Totem Manilhas com pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	6.578,38
09487	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	4.624,47
13092	Brinquedo - Vaquinha, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	750,00
13093	Brinquedo - Veleiro, modelo M132, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	14.200,00
13809	Brinquedo - Vida de inseto, linha estrutural pinus elliottii, acabamento verniz osmocolor natural uv god ou similar	un	3.980,00
13796	Brinquedo - Vitral de folhas, linha estrutural pinus elliottii, acabamento verniz osmocolor natural uv god ou similar	un	4.424,23
07783	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	8.340,43
07776	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	2.565,81
13800	Brinquedo -Jogo da memória, linha estrutural pinus elliottii, acabamento osmocolor natural uv god, ou similar, conforme projeto	un	3.283,20
02441	Carrocel baby para 4 lugares d=1,40m em aço industrial, Sergipark ou similar	un	2.990,00
02442	Carrocel baby para 6 lugares d=1,40m em aço industrial, Sergipark ou similar	un	2.190,00
07186	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,40m - Sergipark ou similar	un	2.410,00
07187	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,60m - Sergipark ou similar	un	2.930,00
12975	Chuveiro publico em TOTEM, em tubo de aço inox 4" e braços de 1.1/2", duplo chuveiro e válvulas/registros antivandalismo, para praia, parque Rev. 01 - 10/2022	un	2.543,91
04108	Cilindro em concreto simples Fck=15 MPa, d=20cm, h=20cm, para demarcação de canteiros e jardins	Un	6,67
04109	Cilindro em concreto simples Fck=15 MPa, d=20cm, h=30cm, para demarcação de canteiros e jardins	Un	9,56
04110	Cilindro em concreto simples Fck=15 MPa, d=20cm, h=40cm, para demarcação de canteiros e jardins	Un	12,51
13145	Conjunto p/ exercícios/musculação (Abdominal), const. 3 peças dim. c=2,6m l=0,6m e=0,1m em Concreto Armado, fck=35mpa, c/ 3 inclinações (0°, 5° e 10°). Incluídas a montagem e pintura.	un	4.635,57
13144	Conjunto p/ exercícios/musculação (Barra vertical), const. 4 placas estruturais em CA, fck=35mpa, engastada no solo c/ montagem/base concreto magro,3 hastes tubulares fix.nas placas,2 estruturas em alvenaria revestida.	un	3.943,11
02416	Cordas de nylon de 1"	m	1,16
11090	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	3.433,73
09143	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	2.658,73
13194	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	2.487,21
09168	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	2.075,81
09169	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	855,81
09144	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	2.658,73
09145	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2.866,99
09167	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	1.875,81
11109	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - Rev 01	un	1.970,73
11110	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	4.207,73
09147	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	2.830,73
11091	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1.970,73
09170	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1.075,81
11089	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1.763,73
12448	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2.400,73
09148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	4.243,99
11387	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	2.694,99

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(178)			
13195	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	2.831,42
11388	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	2.866,99
12447	Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01	un	2.744,73
13710	Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus	m	1.600,70
02417	Escada tipo piscina em aço inox	m	514,54
02418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1.690,00
07185	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	2.465,00
13766	Escultura de Leão em concreto armado h=1,42m, acabamento em pó de mármore e pintura PU automotiva - Obra Praça de primeira infância Parque da cidade	un	22.200,00
02449	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	3.312,16
07724	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	8.500,80
13930	Execução de piso asfáltico para quadra de tênis. Inclusive camada de regularizador 70/80. Inclusive pintura com tinta PA acrílica texturizada 70/80 - 90/100 (cores diversas). Inclusive demarcação da quadra. Exclusive pó de pedra e pedrisco	m2	110,62
13935	Execução de quadra de tênis em saibro, inclusive material para base, tela hexagonal e lona para impermeabilização do solo. Exclusive demarcação	m2	5,61
13791	Fornecimento e assentamento de Banco toco feito com tronco de árvores, h = 30 cm, acabamento em verniz, osmocol natural UV ou similar	un	350,00
13932	Fornecimento e instalação de acessórios para quadra de tênis. Inclusive postes em tubo de aço 3", ch 11, h = 1,07m, pintura sintética e buchas. Rede em nylon, malha 4cm, 12,80x1,08m, com cabo de aço revestido para fixação. Lona plástica laminada	un	3.741,80
02440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	3.990,00
13823	Gangorra PCD com 2 pranchas, em chapa de aço carbono, Fácil Esporte ou similar, fornecimento e instalação	un	15.915,00
04112	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M2	660,89
02443	Jardineira tipo "corpo de prova" em concreto aparente pintada com silicone h útil = 0,30 m (corpos de prova com d=0.10m h=0.40)	m	134,73
02435	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	153,76
11728	Limpeza de jazida	m2	3,76
12379	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas.	un	6.676,27
12627	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	un	534,02
12628	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	2.957,99
12110	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	1.413,90
12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	759,12
13892	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido, com tabuleiro em pastilha cerâmica, sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	Un	1.448,27
03740	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	830,26
11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	799,38
13792	Mesa de piquenique em pinus elliottii, com medidas 1,51x0,90 com assento em pinus medindo 0,30cm, com acabamento verniz osmocol natural uv, ou similar, conforme projeto	un	1.912,59
12112	Mesa em concreto armado polido (c=1,20, l=0,60 e h=0,75mm), 1 cadeira em concreto armado (c=0,45, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	829,57
12111	Mesa em concreto armado polido (c=1,60, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=1,40, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	1.292,90
12113	Mesa em concreto armado polido (c=2,40, l=0,80 e h=0,75mm), 2 bancos em concreto armado (c=2,00, l=0,40 e h=0,40mm), com pintura acrílica.	Un	1.392,30
13141	Parque infantil tipo casinha de boneca, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,00m, c=2,00m h=2,30m, com desenhos de bonecas e carrinhos em baixo relevo. Includas a montagem e pintura.	un	13.773,92
13140	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Includas montagem/pintura.	un	12.618,71
13143	Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck=35mpa, c/ 02 peças, dim. l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura.	un	5.611,53
13142	Parque Infantil, escorrega Cavalinho, em concreto armado fck=35mpa, nas dimensões c=2,80m, l=1,00m, h=1,60m, e=0,15m, com detalhes em baixo relevo.	un	6.658,45
04084	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	16,68
04085	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	25,02
04086	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	33,36
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 94	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Diversos/Urbanização de Parques e Praças(178)			
04087	Peça de eucalipto tratado, d= 5 a 7cm, L = 5,00m - Fornecimento	un	41,70
04450	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	34,26
04451	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,50m - Fornecimento	un	42,83
04452	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	51,39
04453	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm - Fornecimento	un	68,52
04454	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 5,00m - Fornecimento	un	85,65
04245	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	82,56
04088	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	123,84
04089	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	165,12
04090	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 5,00m - Fornecimento	un	206,40
04091	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	247,68
09855	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm, L = 7,00m - Fornecimento	un	288,96
04243	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	155,72
04244	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	233,58
04092	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	311,44
04093	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 5,00m - Fornecimento	un	389,30
04094	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	467,16
04095	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 7,00m - Fornecimento	un	545,02
04247	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	369,57
04203	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m - Fornecimento	un	492,76
04204	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 5,00m - Fornecimento	un	615,95
04205	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	739,14
04206	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 7,00m - Fornecimento	un	862,33
13822	Peças de Xadrez gigante (jogo com 32 peças), Rei h=62cm base= 25cm, Peão h=30 cm base=20cm, confeccionadas em plástico injetado, da ponto do xadrez ou simil ar, exclusive tabuleiro	un	3.774,26
13776	Pergolado em curva em eucalipto autoclavado espécie amaru, perfilado, h = 2,8 0m, , acabamento verniz osmocolor natural uv god ou similar, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade	un	46.986,00
10568	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	78,17
02432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1.006,84
02434	Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com pva cor verde, com m oldura	m2	257,73
02426	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	346,80
02436	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e in stalação	par	48,37
02428	Rede para tênis oficial, 5 lonas (4 lonas pvc + 1 lona couro sintetico) med:1 2,80x1,08m	un	888,57
02427	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	293,07
02429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	247,36
04985	Reposição de assento de madeira em balanço de parque, (42 x 30 x 2,5)cm, incl usive pintura	un	55,47
02447	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e instalaçã o	un	844,09
10071	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	2.803,47
13762	Tabuleiro de concreto e=6cm, inclusive pintura, para jogo de xadrez Gigante, para praças e parques públicos, exclusive peças	m²	283,14
04544	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50cm	un	157,52
02408	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	2.611,89
02431	Trave para futebol de campo	par	3.648,86
10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede s de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	3.802,90
09247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pint ura de acabamento	un	330,86
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(34)			
04097	Abrigo sanitário em alvenaria de bloco de cimento, c/ vaso e caixa descarga p lástica sobrepor	cj	3.156,76
13561	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2: 8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	52,86
00153	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	104,99
00165	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	150,17
00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	53,65
10934	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev. 01	m²	147,71
			144,20
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 95	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Elevações/Alvenarias de Vedação(34)			
10933	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,19m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	
10951	Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,19m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.01	m²	96,06
00162	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06	m2	94,01
09382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	82,53
00161	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	70,19
00160	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	69,19
00163	Alvenaria bloco de vidro, dim. 20 x 20cm, com argamassa traço t4 - 1:5 (cimento / areia) c/ junta de 1,0cm	m2	923,63
07765	Alvenaria em paralelepípedo granítico aparente, e= 14cm, com argamassa t4 - 1:5 (cimento/areia), junta de 2,0cm, exclusive paralelepípedo	m2	44,06
07325	Alvenaria tijolo cerâmico laminado 21 furos, (5,5x11x23), esp = 0,11m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	136,52
00154	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	66,65
00156	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	121,17
00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	110,95
00158	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	267,94
00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	212,64
00168	Alvenaria tijolo refratário (5,1 x 11,4 x 23 cm), aparente, esp=0.114m, executada com argamassa industrializada ac-ii, c/ junta de 1,0cm - Rev 08_04/2022	m²	792,82
12655	Aperto em paredes e=0,09m com alvenaria de tijolo maciço	m	22,17
10024	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	m	24,35
07295	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	28,64
08256	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, exclusive com concreto	m	16,38
08175	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	m	59,66
09907	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m	m	48,62
08264	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	30,94
00167	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	35,10
08270	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	35,58
08177	Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado	un	11,08
04448	Fornecimento e assentamento de grampos para muro com argamassa de cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8), inclusive arestamento	m	46,40
04814	Reforço em Alvenaria de Tijolo Maciço com barra 12,5mm	m	11,20
08743	Restauração - Execução de parede de taipa	m2	318,24
OBRAS CIVIS/Elevações/Colunas em Alvenaria(3)			
00192	Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 20cm x 20cm - R1	m	63,25
00193	Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 30cm x 30cm, com núcleo preenchido em concreto armado	m	152,60
00194	Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 40cm x 40cm, com núcleo preenchido em concreto armado	m	234,55
OBRAS CIVIS/Elevações/Divisórias(38)			
00180	Assentamento de divisórias	m2	111,47
09253	Assentamento de porta para divisória	Un	14,84
04345	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	m2	610,37
00190	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m2	581,04
11743	Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	901,06
07690	Divisória em granito branco polar, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	1.576,05
12444	Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	913,81
04458	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	717,07
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 96	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Elevações/Divisórias(38)			
00191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	810,88
04304	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	1.029,52
13318	Divisória em granito São Gabriel polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	813,41
12288	Divisória em mármore branco polido 3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	627,98
10160	Divisória em placa de concreto armado polido, fck=30mpa	m2	134,25
13661	Divisória em silestone branco, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	2.626,82
07601	Divisória maciça, blindada com chumbo de 1mm, revestida em laminado melamínico (fórmica) para proteção radiológica contra radiações ionizantes, modulação 60x310cm, estrut.metálica, perfis PVC de alto impacto, removível, impermeabilizada e INSTALADA	m2	690,30
13128	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	100,00
04065	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m2	130,00
00174	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	588,39
14002	Drywall acústico preenchido com lã de Pet, e=95mm, inclusive perfil e montagem. Fornecimento e instalação	m2	145,00
09459	Ferragem cromada para blindex - ref.: 306 (suporte duplo horizontal)	un	84,02
00178	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	256,64
13884	Fornec. e montagem de porta para divisória (0,80 x 1,80m), em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive fechadura, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barra horizon. de travamento da Neocom System - Alcoplac AV ou similar	Un	1.200,00
14034	Fornecimento e montagem de drywall montado com placa cimentícia e=12,5mm, inclusive perfil 1 = 0,95mm. Inclusive montagem	m2	280,00
09683	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar - Rev 01_10/2021	Un	850,00
09714	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	Un	521,31
09715	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm	Un	579,23
13885	Fornecimento e montagens de divisória com painéis, h=1,80m, em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive perfis de alumínio na cor cinza reforçado com barras horizontais de travamento, da Neocom System - Alcoplac AV ou similar	m2	800,00
10161	Montante (pilar) em concreto armado, h=2,20m - Obra mercado de Lagarto	un	106,03
13871	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall PU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos	m2	151,18
13867	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall RU, uso externo, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m2	174,85
10565	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	56,54
10410	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas 1 afarge gypsum ou similar	m2	104,26
11389	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm, Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m2	140,00
04066	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	314,84
12630	Recolocação de divisória tipo naval	m2	20,72
09256	Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm	m2	22,35
09257	Revestimento de tetos com gesso	m2	20,24
14003	Visor em vidro liso transparente para drywall, 1,20x1,00 e=3mm. Fornecimento e instalação	un	700,00
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(12)			
13947	Brise em alumínio tubular, cor bronze 1002, com fechamento em tubinhos horizontais, com estrutura auxiliar de alumínio, com tubos de 2 x 1.1/2", conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	1.845,89
13721	Cobogó 43 x43 cm decorativo fabricado em tubo metalon galvanizado 20x20 ch20, com pintura epoxi na cor preta	un	73,56
09935	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m2	82,53
11396	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m2	119,89
12995	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	198,51
10783	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	206,43
00171	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	87,53
00170	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	171,57
00169	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	148,74
09943	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm, com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1/2", ondulada, quadrada, sem revestimento	m2	416,89

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Elevações/Elementos Vazados(12)			
00173	Cobogó de vidro (veneziana) 20 x 10 x 10cm, assentado com argamassa cimento e areia (traço 1:3)	m2	1.597,02
13840	Cobogó em tijolo cerâmico maciço vermelho polido 19 x 10 x 5 cm, com argamassa a AC-III	m2	186,85
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Espeelhos(5)			
09718	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	571,88
01888	Espelho plano 3mm	m2	368,75
01889	Espelho plano 4mm	m2	444,33
12516	Espelho plano 6mm	m2	572,20
12517	Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho	m	38,17
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(57)			
09039	Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	m2	434,91
11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	463,01
13882	Brise de alumínio com perfis de 10x15x250cm, acabamento em pintura branca, inclusive instalação.	m2	432,00
07827	Corrimão de alumínio, quadrado, 4x4cm	m	155,57
04388	Corrimão de alumínio, ref. CG 003, Alcoa (ou similar)	m	370,91
09635	Esquadria de alumínio tubular	m2	369,44
13949	Esquadria em alumínio e vidro, cor preto fosco com vidro float comum 4mm incolor, vidro laminado 3+3mm e vidro laminado 3+3mm cool lite 420st, conforme projeto. Exclusive película fosca. Obra - Reforma TCE-SE	m2	975,00
12983	Esquadria Gaiolas Cetas 1, dim. 0,49x0,40m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	und	217,38
12985	Esquadria Gaiolas Cetas 2, dim. 0,0,6x0,80m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	und	366,91
12986	Esquadria Gaiolas Cetas 3, dim. 0,40x0,40m, em alumínio, cor N/P/B, moldura-policarbonato/tela passarinho, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	und	198,00
12093	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado o branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m2	492,63
11494	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado o branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m2	332,41
01843	Gradil em alumínio anodizado preto	m2	317,57
03750	Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tábuas superior e inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm e m tábuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm	m	1.369,48
14025	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m2	1.618,01
14026	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m2	1.303,01
13592	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25, com chapa em policarbonato de 9,5mm. Inclusive batente e ferragens	m2	796,15
11944	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m2	293,01
13591	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo maxim-ar com policarbonato. Inclusive batente e ferragens	m2	853,55
11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	508,01
11940	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	361,68
11943	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M, exclusive vidro	m2	523,01
11942	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m2	323,01
12332	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	394,79
11088	Perfil Alumínio "U" 22,0mm x 1,90mm x 0,320kg/m	m	40,49
09638	Perfil em alumínio 2" x 1"	m	50,64
12159	Perfil em alumínio 3" x 1.1/2" na, cor N/P/B	m	74,62
09803	Pingador metálico em Perfil Alumínio "U" 25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m	m	57,97
12334	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	453,94
13760	Porta de correr horizontal, para saída do túnel de jogadores em campo de futebol com esquadria em alumínio branco e fechamento em policarbonato alveolar refletivo de 8mm - Obra Reforma do Francão	m2	625,00
09470	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	m2	432,28
12060		m2	311,96

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Alumínio(57)			
	Porta em alumínio com tela mosquiteiro, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro, inclusive tela mosquiteiro		
13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	598,56
11946	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	310,01
01838	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura	m2	363,01
11947	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m2	313,01
11956	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m2	293,01
11183	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	m2	442,26
11948	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	323,01
10204	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m2	184,26
12333	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2	448,47
10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m2	526,75
13951	Portão em alumínio e vidro, modelo tubular, cor bronze 1002, com vidro lamina do 4+4mm incolor, conforme projeto. Exclusive trilho e automação. Obra - Reforma TCE-SE	m2	1.660,36
11955	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m2	337,23
13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	802,28
09072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m2	893,92
12220	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	402,28
12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m2	398,95
03829	Revestimento e/ou fechamento com chapa de alumínio anti-derrapante e=2,7mm	m2	409,11
13948	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	980,00
01841	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	119,80
08970	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m2	121,76
09571	Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30	m2	190,84
01816	Visor em alumínio com vidro liso 4mm	m2	180,00
08969	Visor em alumínio com vidro temperado 10mm	m2	330,00
08968	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m2	240,00
13593	Visor para monitoramento em alumínio, com chapa em policarbonato compacto de 9,5mm do tipo cristal	m2	774,93
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
04301	Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	m	439,40
04299	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	m	679,79
01845	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	649,18
08764	Apoio para tampo de granito ou mármore, em aço inox ø=3", h=90cm	un	91,23
13513	Assentamento de porta de elevador	m2	95,59
01870	Basculante de ferro	m2	424,92
11714	Basculante em policarbonato, chapa antivandalismo e=6mm, cantoneira 1" SAE1045 esp 1/4"/barra chata 1/4"x3/4" e moldura em barra quadrada de ferro SAE 1050 de 3mm, conforme projeto	m2	2.297,49
11865	Cantoneira de ferro "L" abas iguais - 3/4" x x 1/8" reforçada com barra chata 7/8" x 1/4"	und	39,61
13234	Cerca (0,70 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1.202,45
12190		m	150,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Complemento Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, h=1,10m(2.1/2") e h=0,87m/0,47m(1.1/2"), com barras verticais a cada 1,50m (1.1/2") soldadas sobre a existente(Obra Ginásio Constâncio Vieira - Aracaju/SE) - Rev 01		
12624	Complemento Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, h=1,10m(2.1/2") e h=0,87m/0,47m(1.1/2"), com barras verticais a cada 1,50m (1.1/2") soldadas sobre a existente(Obra Ginásio Constâncio Vieira - Aracaju/SE) - Rev 01_05/2022	m	282,11
12180	Corrimão central de arquibancada tipo U (invertido) em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras verticais 22cm entre elas de 1.1/2"	un	200,82
11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras interm ediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	235,83
11905	Corrimão central para arquibancada tipo U invertido, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com h livre = 1,30m, esp = 0,20m chumbadores para fixação em piso concreto	un	251,40
12189	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	403,43
12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	183,96
13609	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	189,22
08759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	307,24
08779	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	280,88
08613	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4")	m	258,41
10076	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m	391,73
03556	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	123,97
03557	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	114,42
03558	Corrimão em tubo de aço galvanizado 3", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	138,62
09038	Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	97,11
10839	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	197,54
10840	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 1 lcm (1") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 2", inclusive curva de aço	m	415,75
11984	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2"	m	160,76
08495	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	un	8,55
08511	Escada central do prédio da detenção (penitenciária), degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galvan. 1 1/2" - Rev. 01	un	15.022,88
01862	Escada de ferro com guarda corpo	m	636,27
08535	Escada do prédio do seguro e triagem (penitenciária),degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galvan. 1 1/2"	un	14.631,23
08538	Escada em ferro, degraus em barra redonda 3/4" e quadro em barra chata de 2" x 5/16"	m	246,04
08537	Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 1/2"	m	1.523,36
08536	Escada lateral do prédio da detenção (penitenciária), degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galvan. 1 1/2"	un	14.200,00
13767	Estrutura metálica para de suporte de 24 refletores de led de 1200W, com plataforma de trabalho e escada marinheiro h=24m, com pintura epóxi Norma Petrobrás N-2680, conforme projeto estrutural. Inclusive instalação, inclusive projeto e ART	un	98.000,00
10450	Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm	m2	334,04
08865	Fornecimento de barra redonda de aço mecanica laminada 1/2" para proteção de esquadrias, inclusive chumbamento	m	45,10
12926	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 1" em esquadria metálica	m	67,27
12927	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 2" em esquadria metálica	m	106,10

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
12928	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em esquadria metálica	m	151,09
04731	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	m	176,85
09889	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1/2"	m	57,92
04963	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 2 1/2"	m	114,76
09639	Fornecimento e colocação de chapa de aço galvanizado nº18 em esquadria de ferro	m2	246,92
13534	Fornecimento e colocação de chapa de aço grossa preta de 1/4" em grade de ferro - Rev. 01	m2	523,21
08773	Fornecimento e colocação de chapa de aço grossa preta de 1/8" em grade de ferro - Rev. 01	m2	309,83
01864	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	13,15
13522	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4"	un	11,67
13521	Fornecimento e instalação de ferrolho com fecho chato, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6"	un	19,86
13468	Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvisión, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática	m2	370,44
12943	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1"	m	58,01
12944	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2"	m	96,84
12945	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 3"	m	141,83
12946	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	195,32
08547	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitenciária - Rev. 01	un	121,44
12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m2	475,01
08898	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m2	1.325,09
07734	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	m2	553,94
08897	Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores com parafusos	m2	1.528,52
10976	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1/4" x 1/8"	m2	550,13
09945	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m2	184,60
10236	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2.65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021	m	488,48
04331	Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021	m	541,98
01868	Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais , inclusive mureta h=0.40m	m	789,14
12206	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla) chatas horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão	m2	618,42
12028	Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	m2	494,55
08821	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m2	355,41
08551	Grade de ferro, p/ penitenciária, c/ quadro em tubo industrial quadrado 50 x 50mm, barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal	m2	702,53
07340	Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm	m2	868,11
04347	Grade de proteção para jaulas, em aço mecânico, com barras verticais 1", a cada 12cm, barras horizontais duplas de 1" x 1/4" a cada 55cm, soldadas	m2	1.198,92
12948	Grade de retenção de sólidos com barra de ferro chata 1" x 1/4", espaçados de 2,5cm, inclusive pintura anticorrosiva	m2	313,17
01854	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP)	m2	797,29
05015		m2	757,21
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 101	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm pintada com tinta hidrator, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP) - Rev 05_12/2021		
08388	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida com pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021	m	1.639,77
07682	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP) - Rev 04_12/2021	m2	751,63
11709	Grade em barra chata de ferro 1"x1" e moldura em barra chata de ferro 1"x1", conforme projeto	m2	1.100,19
12035	Grade em ferro inclusive 02 portas, ferrolho e dobradiças, com quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm	m2	779,11
08553	Grade em ferro, com quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	m2	791,99
08506	Grade em ferro, com quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais, chapa em aço esp=3mm na horizontal e tubo quadrado 50 x 50mm, inclusive porta, ferrolho e dobradiças - Rev. 01	m2	821,93
04716	Grade em metalon	m2	312,10
13870	Grade em metalon 50 x 30 x 1,25mm, h = 1,65m. Inclusive pintura	m	559,82
13869	Grade em metalon 50 x 30 x 1,25mm, h = 4,20m. Inclusive pintura	m	1.398,42
01853	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	238,45
01846	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	151,57
08513	Grade metálica com chapa expandida 1/4", barra redonda de 3/4" e barra chata de 2 x 1/4" - fechamento domus (penitenciária)	m2	961,14
01848	Grade proteção com barra chata 1/8" x 5/8"	m2	127,84
01849	Grade proteção com barra quadrada ferro 5/8"	m2	175,65
07855	Grade proteção com barra redonda ferro 3/4"	m2	688,46
01850	Grade proteção com barra redonda ferro 5/8"	m2	175,65
01851	Grade tubo ferro galvanizado 1 1/2"	m2	270,89
01852	Grade tubo ferro galvanizado 2 1/2"	m2	463,90
09580	Gradil com montantes em tubo galvanizado 1 1/2", requadros em barra chata 3/4" x 3/16" e tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", revestida em pvc - Rev. 01	m2	1.141,84
11201	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m2	279,97
11236	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2", mureta h=50cm, inclusive pintura da mureta e pilares com tinta hidrator, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade	m2	605,14
10789	Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldada de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana	m2	380,39
01871	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. Ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento - Rev 03_12/2021	m²	493,77
03958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	185,85
10622	Gradil em tubo de aço inox Ø=1" a cada 10cm, com montantes flangeado em tubo inox Ø=2" e com fechamento em tubo Ø=2", com acabamento polido, h=1,20m, inclusive chumbador parabolt de 1/4" - Obra da Bica de Lagarto	m	648,88
12974	Gradil em tubo galvanizado 3" superior e verticais a cada 2,08m e tubos intermediários 1" formando dois quadros separados por um tubo de 1" e tela galvanizada 2 x 2cm revestida com pvc - Rev 01	m2	678,71
08522	Gradil externo para Pátio de Sol da Penitenciária, h = 4,10m, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3" (76x76mm)	m	1.944,91
04339	Gradil modular em quadros com 2,00m x 1,20m, moldura em tubo de aço galv. 1", e tubos verticais f.g. 3/4" a cada 0,20m, 01 demão de oxibar + 01 demão de esmalte poliuretano	m2	474,18
03783	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	1.006,91
09187	Guarda-corpo com 2 (dois) tubos horizontais de ferro galvanizado 3" e pilares de concreto armado (20x12cm), h=1,00m, espaçados a cada 1,50m, sobre cinta em concreto (15x30cm), inclusive pintura esmalte sintético sobre tubo	m	459,93
12596	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	m	247,32
11887	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço - Rev 02	m	318,66
12244		m	382,47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01		
13020	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (3/4") a cada 11cm	m	345,32
10074	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=20cm), com barras verticais a cada 1.70m (2") e barra horizontal (2")	m	202,63
09431	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=50cm), com barras verticais a cada 2.00m (2 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	343,24
09297	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=50cm), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	329,94
08515	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" a cada 30 cm na horizontal e a cada 1,28m na vertical (penitenciária - detenção)	m2	443,21
01855	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 3", alt=0,80m, com espaçamento entre as colunas de 4,00m	m	212,12
07772	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 4", alt=0,80m, c/1(um) tubo horizontal intermediário (4"), e pilares a cada 3,00m, exclusive os pilares	m	486,84
01867	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø 3" fixado nas extremidades - Rev 02	m	145,46
01869	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø 4" fixado nas extremidades - Rev 02	m	219,74
07967	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	741,44
07972	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixação em parede, c/acabamento polido	m	685,87
07733	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, fixado nas extremidades	m	699,59
07693	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades	m	897,62
09222	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	m	298,18
13838	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	259,25
03554	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	342,29
03551	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	207,41
03555	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (3")	m	231,61
03553	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2")	m	278,06
03550	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	268,51
03552	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (3")	m	292,71
04819	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")	m	485,12
12385	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada	m	1.279,77
11985	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02	m	183,74
11499	Guarda-corpo para escada marinho, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parabolt - fornecimento e instalação	m	110,98
11888	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	m	256,67
12184	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" c/ fixação com bucha e parafuso - Rev 01	m	257,35
01873	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m	216,24
07970	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo p/cadeirantes)	m	238,54
12181		m	218,49
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=0,70m, com barras verticais de 1.1/2" a cada 2,0m e barras horizontais inferior, intermediária e superior de 1.1/2" c/ fixação com bucha e parafuso		
11497	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de 1" e barra superior de 3"	m	230,83
11498	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e barra superior de 3"	m	267,80
10838	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e barras horizontais (quadro) de 2"	m	267,80
11964	Janela basculante em chapa de policarbonato antivandalismo e=6mm, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x3/3x1/4	m2	2.230,81
12084	Janela basculante em chapa de policarbonato antivandalismo e=9,5mm, moldura e m barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4	m2	3.846,79
12085	Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro	m2	561,00
11711	Janela em policarbonato e tabela "Z" em chapa preta virada, fixa, chapa antivandalismo e=6mm, moldura em barra chata de ferro/ chapa preta 4" x 1/4", conforme projeto	m2	2.260,33
13903	Janela em policarbonato em tabela "Z" em chapa preta virada 6mm, fixa, chapa em policarbonato antivandalismo e=8mm, moldura em barra chata de ferro/ chapa preta 4" x 1/4", conforme projeto	m2	2.175,09
10107	Janela em policarbonato, tipo basculante - J4 - (1,50x0,60m) em chapa antivandalismo e=6mm, moldura em cantoneira 1"x1"x1/4" e barra chata 3/4"x1/4", conforme projeto SEIDIS - Rev. 01	un	2.528,19
13899	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	324,40
08245	Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra miracema - (padrão CEHOP), inclusive fundação	m2	345,79
10566	Painel de fechamento dim: 5,00 x 0,30 m em tela galvanizada fio 12 e malha 1" , com requadro em cantoneira de ferro 1" x 1/8" (obra: Mercado de Lagarto)	un	366,71
08585	Passa-objetos em chapa de aço (penitenciária) - Rev. 01	un	530,80
08498	Passa-prato p/porta de cela em chapa aço 3mm (15x30cm) - exceto mão de obra	un	74,89
08584	Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. de 1 1/2" - Rev. 01	m2	2.485,17
09309	Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado pluri goma, na cor preta ou similar	m2	1.204,61
13125	Piso/plataforma em chapa expandida 1/4" (0,50 x1,00) com cantoneira L 1/4' x 1/4" Obra Palácio Museu Olímpio Campos	un	261,92
13126	Piso/Plataforma em chapa expandida 1/4" (50x1,50m) com cantoneira L1/4"x1/4" (Obra Palácio Museu Olímpio Campos)	un	349,23
11960	Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1.309,95
10721	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 01 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	3.030,17
12168	Porta corta fogo, 1,50 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	3.030,17
12169	Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	3.271,78
12167	Porta corta fogo, 2,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	3.674,76
12923	Porta corta fogo, 2,34 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP L F NT2 MO.95 CRA	un	5.406,17
12098	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m2	651,99
13505	Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", com uma tranca p/ penitenciária.	m2	646,09
12088	Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, com uma tranca p/ penitenciária.	m2	1.673,37
13839	Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, visor em chapa acrílica antivandalismo(15x51cm) e duas trancas p/ penitenciária	m2	1.844,45

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
12066	Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barra s chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, visor em chap a acrílica antivandalismo(15x51cm) e uma tranca p/ penitenciária	m2	1.826,48
12086	Porta de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferr olho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	m2	1.876,29
12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	356,54
12987	Porta de ferro tipo guilhotina, dim 0,90 x 1,20m, quadro em barra chata de 1" x 1/4", com 2 barras chata de 1" x 1/4" nos dois lados na horizontal e redond a de 1" na vertical, inclusive tela, puxador/contra peso e ferrolho	und	1.880,53
12988	Porta de ferro tipo guilhotina, quadro em barra chata de 1" x 1/4", com 2 bar ras chata de 1" x 1/4" nos dois lados na horizontal e redonda de 1" na vertic al, inclusive tela, puxador/contra peso e ferrolho	m2	1.743,17
12068	Porta duas folhas de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm e d uas trancas p/ penitenciária	m2	1.674,14
12067	Porta duas folhas de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, vi sor em chapa acrílica antivandalismo(15x51cm) e duas trancas p/ penitenciária	m2	1.827,25
01857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m2	213,90
12739	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, d e 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	4.121,92
12741	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, d e 1,00 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	4.443,03
12742	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, d uas folhas, de 1,80 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 ba rras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	7.931,11
12753	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato, passa prato, de abrir , de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 5/16", com 3 barra chata de 2" x 1/4" na horizontal, 6 barras redonda 5/8", inclusive dobradiças e 2 t rancas	un	5.463,66
12746	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, (WC), de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclus ive barra de apoio inox, dobradiças e ferrolho	un	3.826,57
12743	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,60 x 2,10m, quadro em barras chat a de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	2.731,72
12744	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,70 x 2,10m, quadro em barras chat a de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	3.047,06
12749	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,90 x 1,80m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive do bradiças e e ferrolho - Rev 01_05/2022	un	3.191,31
12745	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive do bradiças e e ferrolho	un	3.683,28
12750	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, duas folhas, de 1,40 x 2,10m, quadro e m barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barra chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	5.842,22
12751	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, duas folhas, de 1,80 x 2,10m, quadro e m barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal , inclusive dobradiças e e ferrolho	un	7.060,42
12747	Porta em chapa de ferro 3mm, de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,10m, quadro e m barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal , inclusive dobradiças e e ferrolho	un	7.385,00
12752	Porta em chapa de ferro 3mm, de correr, de 1,10 x 2,10m, quadro em barra chat a de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	5.284,62
12754	Porta em chapa de ferro 3mm, de correr, de 1,20 x 2,10m, quadro em barra chat a de 2.1/2" x 5/16", com 3 barra chata de 2" x 1/4" na horizontal, 9 barras r edonda 3/4", inclusive dobradiças e 1 tranca	un	4.169,58
12179	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras t ransversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em cha pa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 0,30cm	m2	1.114,66
12205	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras t ransversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em cha pa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm	m2	912,33
10860	Porta em ferro para cela (grade/chapa), 90x210cm, c/barras red. verticais em aço 5/8", quadro em barras chatas 2 1/2" x 5/16", barras horizontais de 2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, dobradiças e trancas tipo 1	un	4.398,12
10857		un	3.194,92

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Porta em ferro para cela, 90x210cm, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, e duas trancas		
08500	Porta em ferro para cela, 90x210cm, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, visor em chapa acrílica antivandalismo(15x51cm) e duas trancas	un	3.483,80
08494	Porta em ferro para cela, 90x210cm, c/barras red.verticais aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, tela moeda(15x15cm), visor em chapa acrílica antivandalismo(15x51cm), passa-prato e duas trancas	un	3.917,39
01847	Porta em ferro, tipo pantográfica	m2	326,84
08530	Porta em grade de ferro de correr (PGIC90), medindo 0,90 x 2,20m, p/ penitenciária, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho e dobradiças	un	1.759,21
12012	Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, roldanas e trilhos p/ penitenciária	m2	1.013,96
09578	Porta em tubo galvanizado 2" e tela de aço galvanizado plastificado fio 12 (1,60 x 1,53m)	un	2.946,74
13296	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranca s/ferrolho	un	2.365,38
12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranca s/ferrolho	m2	755,05
13297	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranca s/ferrolho	un	4.103,55
13958	Portão de abrir (1,20 X 1,00 m) com tela tipo rede de proteção em polietileno (nylon), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ proteção UV e antioxidante c/ gancho inox, e quadro em eucalipto tratado d=17cm, com pintura Stain UV	un	785,38
14023	Portão de abrir (1,20 X 2,50 m) com tela tipo rede de proteção em polietileno (nylon), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ proteção UV e antioxidante c/ gancho inox, e quadro em eucalipto tratado d=17cm, com pintura Stain UV	un	1.412,91
13236	Portão de abrir (1,60 X 1,43 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1.548,13
13235	Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	2.441,79
13464	Portão de abrir em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, p/ penitenciária	m2	1.779,13
13233	Portão de correr (1,40 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	1.613,70
13232	Portão de correr (2,95 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	2.740,05
13231	Portão de correr (3,55 X 2,00m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com pintura esmalte epoxi	un	3.188,48
12013	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	m2	1.876,29
08900	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	655,94
09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	393,05
13720	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", tubo de aço galv 1" na vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	614,38
13294	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr de 3,50 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	8.777,82
13293	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 2,50m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	6.692,84
13298	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	6.416,18
13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	751,21
11718	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2	560,45
10384		un	3.852,03

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
	Portão em ferro padrão escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1 1/2"x3/16" x 3,60m, e barras chatas vert 1 1/2"x3/16" x 2,00m		
08899	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	658,24
08523	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m	un	1.308,10
12036	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	777,87
12989	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela revestida 1"	m2	740,96
12038	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* m m, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	726,48
12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	m2	564,41
08753	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m2	459,50
08702	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm	m2	558,47
04797	Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2"	m2	296,15
04318	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", medindo 4,00x3,00 m, padrão escolas	Un	4.472,76
04330	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	373,30
04338	Portão em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 1.10 x 2.30m	Un	3.644,53
04276	Portão em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 5.04 x 3.74 m	Un	13.834,05
08703	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m2	797,12
12954	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1.506,50
13295	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1.154,67
12953	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	m2	610,75
10151	Prateleira em "u", em tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, com revestimento, moldada em perfil metálico, larg=0,18m, dimensões 0,70x1,94 x 0,70m - Banca Hortifrutigrangeiro - mercado de Lagarto	un	522,54
10347	Reforço para chumbador de grade de ferro com barra de ferro 5/8" - para obra da Penitenciária de Tobias Barreto - Rev 01	m	42,91
09246	Remoção e reassentamento de tela galvanizada	m2	21,66
10797	Retirada e recolocação de chapa de aço para a obra da Reforma do estande de tiro da Acadepol	un	4.996,06
01859	Revisão de esquadria de ferro	m2	130,96
13543	Revisão de esquadrias e grades de ferro - Obra de Reforma do COPEMCAN	m2	679,59
13539	Revisão de porta em ferro para cela de 0.80 x 2.10 m, com reaproveitamento de dobradiças e ferrolhos. Inclusive corte e substituição de chapa (1/8"), grade (3/4") e moldura (2"x1/4") - Obra Reforma do COPEMCAN	un	1.484,21
11862	Suporte em barra chata de ferro 7/8" x 1/4", tipo U, h = 0,33m, comp = 1,00m	un	48,76
07753	Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo - Rev. 01	m2	369,90
11542	Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação	un	528,57
08512	Tela de segurança em chapa expandida 1/4" - fechamento das telhas (penitenciária) - Rev. 01	m2	819,07
09310	Tela moeda em aço inox, furo d=10mm, esp=2mm	m2	206,60
08497	Tela moeda p/porta da cela, furo d=10mm, esp=2mm (15x15cm) - exceto mão de obra	un	34,89
01876	Tranca de cela - grade tipo ii	un	2.021,96
12774	Tranca de ferro - modelo 1, tipo 1 - para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 3/4"	un	115,59
12773	Tranca de ferro - modelo 1, tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 3/4"	un	464,07
12772	Tranca de ferro - modelo 2, tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8"	un	526,92
08499	Tranca de ferro - tipo 1- para porta de cela em chapa aço 3mm e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	un	195,82
08501	Tranca de ferro - tipo 2- para porta em grade de ferro, em barra chata ferro 2" x 1/4" e barra aço redonda 7/8" - exceto mão de obra	un	33,91
13127	Tubo de aço acrbano usado padrão Petrobras d=2" com 9,00 metros para piso/plataforma em chapa expandida 1/4" (Obra Palácio Museu Olimpio Campos)	un	364,65
11729	Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede	m	106,19
08552	Visor de ferro em chapa de aço 3mm (VFPM ou VFDP), p/penitenciária	m2	780,42
			288,88

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Ferro(269)			
12074	Visor em chapa acrílica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta de cela - exceto mão de obra	un	
08496	Visor em chapa acrílica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta de cela - exceto mão de obra - Rev 01	un	288,88
08548	Visor em ferro e policarbonato (VFPC), medindo 0,30x1,25m, p/penitenciária - Rev. 02	un	3.537,14
08549	Visor em ferro e policarbonato (VFPP), medindo 0,55x1,08m, p/penitenciária - Rev. 02	un	4.306,02
08543	Visor em ferro e policarbonato (VPF100), medindo 1,00x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	6.862,15
08544	Visor em ferro e policarbonato (VPF120), medindo 1,20x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	7.937,98
08545	Visor em ferro e policarbonato (VPF160), medindo 1,60x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	10.004,55
08546	Visor em ferro e policarbonato (VPF220), medindo 2,20x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	13.060,58
08534	Visor em ferro e policarbonato (VPF60), medindo 0,60x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	4.815,85
08542	Visor em ferro e policarbonato (VPF80), medindo 0,80x1,20m, p/penitenciária - Rev. 02	un	5.871,08
12062	Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5mm, p/penitenciária	m2	6.115,65
12027	Visor em policarbonato, chapa antivandalismo e=8mm, cantoneira 1" SAE1045 esp 1/4"/barra chata 1/4"x3/4" e moldura em barra quadrada de ferro SAE 1050 de 3 mm, conforme projeto	m2	1.620,16
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(154)			
01803	Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados)	cj	219,71
08091	Bandeira fixa em madeira para vidro	m2	536,13
01796	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m2	1.655,46
01770	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	73,40
01769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	340,77
08162	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas de 0,60 a 0,90m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	582,65
08163	Batente em madeira de lei l = 0,20 m (caixão), para portas madeira, incluindo 02 jogos de alizar	m	119,39
08588	Batente em madeira de lei l = 0,27 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	695,76
03488	Batente em madeira de lei l = 18cm (caixão), para portas com largura até 1,00 m e altura até 2.50 m, incluindo 02 jogos de alizar	un	571,70
01771	Batente em madeira de lei l = 18m (caixão), para portas ou janelas de correr, incluindo 02 jogos de alizar	m	106,79
08516	Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/janelas	un	122,70
01772	Batente simples (caixilho) em madeira lei 1ª qualid., 7 x 3,5cm, p/portas até 1,00x2,50m	un	141,07
08517	Batente simples (caixilho) em madeira mista, 7 x3,5cm, p/janelas	un	143,31
08694	Batente simples (caixilho) em madeira mista, 7 x3,5cm, p/portas até 1,00 x 2.50m	m	17,10
01773	Batente simples (caixilho) em madeira mista, 7 x3,5cm, p/portas até 1,00 x 2.50m - Rev 06	un	141,07
01784	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	221,39
01783	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, a cabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	310,42
01795	Corrimão de madeira em sucupira - Rev 01	m	330,23
01775	Corrimão em madeira para fixação em parede	m	120,81
03790	Faixa em madeira de lei aparelhada 15 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	56,40
08026	Faixa em madeira de lei aparelhada 20 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	67,01
12711	Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em madeira, largura útil 205 mm e altura de 600mm com esp=50mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta	un	61,17
13470	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragen, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de e deficiente físico (ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	1.044,93
08666	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	199,16
08704	Guarda-corpo em peça de madeira 10 x 10 cm na horizontal e na vertical, alt = 0,50m, espaçamento entre as colunas de 1,20m e peça na transversal de 5,5 x 3,5 cm	m2	422,98
07209		m2	579,20

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(154)			
	Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, espaçam ento entre as colunas de 1,00m e peça vertical de 10 x 10 cm		
01810	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, com postigo, de abrir, c/ baten tes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m2	1.046,49
01760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m2	944,17
11578	Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m2	1.017,86
08665	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/b atentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	721,02
11577	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante modulado, c/baten tes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	719,21
01766	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de abrir, c/batentes e 2 jog os de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	763,25
01765	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	762,79
11575	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/batentes e 2 j ogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	763,25
11576	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m2	763,25
01762	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de a lizar, exclusive ferragens	m2	737,41
11579	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	737,41
09179	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (ca ixilhos)e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens - Rev 02_05/2022	m2	346,21
01759	Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) , exclusive ferragens	m2	250,33
14029	Janela pivotante com 2 folhas, muiracatiara, inclusive ferragens.	m2	1.167,04
14027	Janela pivotante com 3 folhas, muiracatiara, inclusive ferragens.	m2	1.167,04
08610	Passarela em madeira, 1,10m de largura, executada com assoalho de pau darco s obre duas peças 7 x 15cm em massaranduba	m2	362,09
12939	Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm	un	7.970,48
12940	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm	un	7.492,76
12941	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm	un	9.069,58
12938	Porta acústica em madeira 1,60 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm. Rev 01_03/2025	un	6.377,76
12335	Porta acústica em madeira acab. fórmica branca TX, fl dupla, 40db, lâ mineral , de abrir, 2,36 x 210mm, c/ fechad, borracha vedação,veda porta, escova de v edação, dobrad. reforçada, trinco de teto p/porta fl. dupla e soleira, inclus o barra anti-pânico	un	34.824,84
13856	Porta de correr em madeira maciça de lei maracatiara med. 1,80x2,10 cm, inclu sive fechadura, kit caixão batente e ferragens (concha, engradação, guia, per fil 1/2, perfil 4x4 e roldana), e = *3,5* cm, fornecimento e instalação	un	4.904,77
14014	Porta de madeira acústica 1,60 x 2,10m duas folhas, e = 57mm, inclusive baten tes, guarnições, borrachas e ferragens	un	5.883,78
14036	Porta de madeira acústica duas folhas e = 57mm, inclusive batentes, guarniçõe s, borrachas e ferragens	m2	1.854,02
14030	Porta de madeira de lei muiracatiara 0,95x210m, inclusive caixão 15cm e alisa r 5x1cm	un	2.378,80
14004	Porta de madeira de lei muiracatiara 1,20x2,10m, tipo ripada em duas folhas, inclusive batente e dobradiças, conforme projeto	un	3.776,95
14033	Porta de madeira de lei muiracatiara 2 folhas, com moldura retangular para vi dro 1,24x2,10m, inclusive caixão 15cm e alisar 5x1cm e fechadura	un	2.532,78
09809	Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumíni o e=1mm, exclusive batente) - Rev 01	un	1.771,19
14048	Porta em madeira compensada (canela) de correr, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m , para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadur a, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	1.643,51
09692	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso e m divisórias granito ou mármore	un	1.245,08
12515	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso e m divisórias granito ou mármore	un	1.235,04
03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1.125,51
07788	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisór ias granito ou mármore	un	1.698,19
13034	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisór ias granito ou mármore	un	909,44

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(154)			
08410	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	1.233,08
03494	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - fornecimento	un	221,05
03495	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m - fornecimento	un	223,01
03496	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	243,20
13417	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	un	1.153,99
03764	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.259,62
09467	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x (1.50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	un	798,15
03497	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	316,90
07165	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1.237,04
09982	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.354,55
08168	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens	un	1.466,30
08205	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	2.491,36
07226	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens	un	2.039,55
08198	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(50x50cm), inclusive batentes de 24cm e ferragens, exceto vidros	un	1.832,68
08106	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	2.208,98
08374	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60x2,10m, duas folhas, com visor 40x50cm, inclusive batentes e ferragem, exclusive vidros	un	1.943,64
08170	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	2.560,50
07766	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	1.224,21
09983	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.397,26
11836	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1.487,75
04723	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.896,40
08837	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.30 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1.192,16
09984	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1.946,10
08172	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, c/ visor, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1.798,33
08036	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	979,65
01805	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	221,05
01794	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m - fornecimento	un	223,01
01753	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	243,20
08033	Porta em madeira compensada (Virola), lisa, semi-ôca, 160 x 210 cm, 2 folhas, tipo vai-vem, com visor(40x70cm), inclusive batentes e ferragens	un	2.495,81
08037	Porta em madeira de lei (Ipê), lisa, semi-oca, 165x150cm e 165x60cm, 4 folhas, c/ 2 visores (40x70cm) para vidro	un	2.053,25
08709	Porta em madeira de lei almofadada, exclusive batentes e ferragens	m2	454,14
13701	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 216 x 130cm, com bandeira de 80 x 130cm. Exclusive vidro da bandeira, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	3.429,65
13700	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 217 x 89cm, com bandeira de 53 x 89cm. Exclusive vidro da bandeira, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	2.345,66
13983	Porta em madeira de lei muiracatiara lisa 1,60 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batente, dobradiças e fechadura	un	2.226,02
13980		un	2.299,76

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(154)			
	Porta em madeira de lei muiracatiara, almofadada, 1,60 x 2.10 m, inclusive batente, dobradiças e fechadura		
10032	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.60 m, inclusive batente e dobradiças, exclusive fechadura	un	1.387,40
01756	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	715,92
08729	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1.525,03
01804	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	739,24
01757	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	un	871,98
01800	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m - fornecimento	un	1.140,45
09429	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	un	1.864,44
01801	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m - fornecimento	un	894,99
08664	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana. Exclusive batentes e ferragens. Rev-01_05/2024	m2	625,84
14000	Porta em madeira de lei, de correr, lisa maciça 2,20x3,70m, inclusive batentes e ferragens	un	5.625,72
14001	Porta em madeira de lei, de correr, lisa maciça 3,40x3,50m, inclusive batentes e ferragens	un	7.771,40
08800	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1.311,89
08258	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1.354,02
08379	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,20m, inclusive batentes e ferragens	un	1.379,38
13997	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m duas folhas, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1.667,20
08204	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1.433,03
11612	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	791,50
11611	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m2	773,23
13079	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 100 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens	un	2.082,24
13078	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de polícarb onato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens	un	1.987,45
08029	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	1.035,53
08030	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (50x60cm), inclusive batentes e ferragens	un	1.091,42
05087	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1.124,11
08425	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	830,98
09177	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, exclusive batente e ferragens	un	318,00
05086	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1.127,11
08426	Porta em madeira mista, almofadada, 70 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	833,98
09178	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, exclusive batente e ferragens	un	319,00
04887	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1.128,11
08427	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente, exceto ferragens	un	834,98
13033	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, exclusive batente e ferragens	un	410,00
13032	Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1.219,11
12633	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,70 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente	un	1.077,85
13981	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	1.450,19
12634	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente	un	1.182,24
13982	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,90 x 2,10m), inclusive ferragens e batentes	un	1.559,49
01755	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm - fornecimento	un	79,16
09191	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm, inclusive caixilho e dobradiças, exceto fechadura	un	285,75

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de Madeira(154)			
04885	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 60 x 210 cm, inclusive caixilho e ferrage ns	un	390,98
09190	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 70 x 210 cm, inclusive caixilho e dobradi ças, exceto fechadura	un	290,26
04886	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 70 x 210 cm, inclusive caixilho e ferrage ns	un	395,49
05085	Porta em madeira, tipo ficha/calha, 80 x 210 cm, inclusive caixilho e ferrage ns	un	406,73
01818	Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m, cor branca, instalada	un	183,52
05024	Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada	un	180,71
05079	Porta em pvc, sanfonada, instalada	m2	134,24
01817	Porta sanfonada em pvc 0.90 x 2.10 m, cores cinza ou branca, instalada	un	228,14
01779	Portão em madeira de lei, tipo assoalho, fechado	m2	41,45
01776	Prateleira em compensado, revestida com fórmica	m2	470,95
01777	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m2	470,95
03627	Reassentamento de janelas/basculantes de madeira	m2	82,91
03626	Reassentamento de portas de madeira	m2	70,49
03789	Recuperação de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas	m	155,25
01808	Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento de chpa uz,caixão e ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01	m2	496,05
13487	Restauro - Aduela / batente / frame, para porta, tipo simples ou em arco, fei to em madeira de lei	m3	11.318,89
01797	Revisão de esquadria de madeira	m2	102,59
01811	Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70% m050006	m²	251,71
01802	Revisão de janelas pivotante escamas tipo 1 c/ aproveitamento de 80% do mater ial	m²	115,38
09321	Ripa massaranduba serrada 5cm x 1,5cm - para moldura de esquadrias de madeir a	m	18,93
01812	Soleira cimentada traço t1 l=33cm - e= 2cm	m	24,08
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Esquadrias de PVC(6)			
13688	Veda porta em alumínio, 100 cm	un	41,79
13689	Veda porta em alumínio, 120 cm	un	54,59
12200	Veda porta NHN ou similar, 70cm	un	25,08
12199	Veda porta NHN ou similar, 80cm	un	26,08
12198	Veda porta NHN ou similar, 90cm	un	28,08
09053	Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alumínio	m2	118,90
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(65)			
09736	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	1.325,84
07361	Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	58,43
07359	Bate maca de 800x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	un	50,43
08803	Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - Rev 01	m2	323,44
10004	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnetica para controle de acesso	un	116,15
12629	Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado, sem macaneta, com chave g rande (sem cilindro) - tipo caixa - completa	un	61,75
04662	Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1 510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar)	un	246,46
11593	Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), acabament o cromado	cj	109,23
11605	Conjunto de ferragens para janela em madeira, pivotante (seteira), em latão amarelo colonial	cj	150,77
11592	Conjunto de ferragens para janela em madeira, basculante modulado, acabamento cromado	cj	159,12
11608	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, com post igo, em latão amarelo colonial	cj	532,08
11606	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, em Latão amarelo colonial	cj	444,30
11589	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabame nto cromado	cj	601,88
11590	Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, acabam ento cromado	cj	260,98
11594	Conjunto de ferragens para janela em madeira, max-ar, acabamento cromado	cj	208,88
11610	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, a cabamento cromado	cj	553,06
11602	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, duas folhas, a cabamento aço inox, padrão superior - Rev 02	cj	649,47
11596	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, aca bamento aço inox, padrão inicial inferior	cj	422,90
11595		cj	354,30
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 112	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(65)			
11597	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio	cj	393,02
11598	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão superior	cj	378,33
11603	Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio	cj	377,89
11599	Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão inicial inferior	cj	386,91
11600	Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio	cj	417,49
11601	Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão superior	cj	421,92
11604	Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio	cj	377,89
04663	Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar)	un	136,62
05025	Dobradiça de aço galvanizado tipo vai-vem 3", ref.255, Pagé ou similar	un	188,14
13523	Dobradiça de canto, aço carbono com acabamento cromado, 3 1/2" x 2 1/4", Pado ou similar	un	21,23
08957	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	89,51
08958	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" sem aneis e c/parafusos	un	40,77
03737	Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03	un	5,57
08961	Dobradiça de latão cromado 3 1/2" x 3" com aneis e parafusos	un	55,12
08959	Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	32,48
08960	Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" sem aneis e c/parafusos	un	48,17
04361	Dobradiça em chapa de aço carbono, 4" x 2", esp 1/8", fabricada artesanalmente	un	87,47
01866	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0 819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	176,33
12154	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar	Un	310,25
10003	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente (exceto fechadura convencional)	un	118,65
12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	261,46
07756	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	145,91
03736	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un	365,17
08514	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	un	145,41
07315	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	213,16
04359	Fechadura para portas internas, linha nebula, ref 0921, Imab ou similar	un	290,36
01865	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	45,34
01861	Fornecimento de cadeado 40mm	un	25,40
01874	Fornecimento de cadeado 50mm	un	45,00
04507	Fornecimento e assentamento de dobradiça em ferro fundido, fabricada artesanalmente	un	71,30
01814	Fornecimento e colocação de cremone cromada 1,50m - Rev 02	un	40,78
01778	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	228,37
01863	Porta cadeado e cadeado 35 x 33 mm	un	52,47
09733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	251,65
07613	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	Un	969,97
13937	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço escovado, fosco.	Un	106,84
04271	Puxador para esquadrias de alumínio, cor fosca (l=0.50m à 1.00m)	Un	27,87
09013	Puxador para esquadrias em alumínio cromado 1/2", l=352mm	Un	22,28
08856	Revestimento com placa MDF 6mm - Rev 01	m2	90,91
08854	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L12 ou similar - Rev 01	m2	141,26
08372	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01	m2	323,44
08182	Sistema de automação para porta de alumínio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	7.715,16
04987	Trilho em barra de ferro 3/4"	m	43,45

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Ferragens(65)			
03532	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	87,96
03533	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	109,03
04382	Trilho suíço duplo, branco, para esquadrias	m	114,06
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Persianas e Cortinas(8)			
01899	Assentamento de esquadrias de alumínio	m2	35,93
09074	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m2	686,01
01896	Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar	m2	140,00
01895	Persiana horizontal 25mm, microline ou similar	m2	130,00
01891	Persiana vertical em alumínio	m2	150,00
13781	Tela armada fio 16, malha 30mm, com moldura em madeira pau d' arco	m2	155,44
01897	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m2	62,72
11732	Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira alumínio 1"x1/8"+ barra chata alumínio 7/8"x1/8"	m2	333,31
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Laminados(7)			
13986	Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refletor prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	1.457,64
11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	1.749,08
10036	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m, c/06 módulos verticais e 11 módulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	1.923,31
13950	Muro em alumínio e vidro, sem travessa superior, na cor bronze 1002, com vidro laminado temperado 6+6mm incolor, vidro de segurança, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m2	1.660,36
13973	Porta de segurança 4,00 x 2,10m, com duas bandeiras laterais fixas em aço e duas folhas de abrir em vidro blindado Nível II. Vidro e=22mm, incolor, com lâminas de vidro interposto. Inclusive batente em aço, ferragens e travas de segurança	un	38.000,00
03731	Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor	m2	645,83
03657	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m2	742,06
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Lisos(10)			
08423	Vidro aramado, e= 6mm	m2	387,50
08836	Vidro leitoso 4mm	m2	180,83
13714	Vidro liso 6mm jateado	m2	319,58
01881	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m2	206,66
01882	Vidro liso fumê 6mm - Rev 01_10/2021	m2	310,00
01877	Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021	m2	135,62
01878	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	155,00
01879	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	180,83
01880	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	219,58
10373	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	320,33
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Temperados(22)			
13147	Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correr, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m2	300,00
12476	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m2	350,00
13946	Esquadria de vidro temperado 10mm verde, modelo ST420 com ferragens cromadas e puxadores redondos de madeira, conforme projeto. Exclusive molas hidráulicas. Obra - Reforma TCE-SE	m2	1.247,78
13399	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	550,00
13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	450,00
01886	Mola para porta blindex	un	1.021,15
11906	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	717,37
09565	Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação - Rev 01	m2	520,00
14050	Painel fixo de vidro temperado e = 10mm incolor, inclusive perfis para fixação	m2	639,87
14051	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	m2	948,48
13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	695,38
13095	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m2	952,95
13423	Porta para armário em vidro temperado 6 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m2	300,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 114	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Temperados(22)			
13718	Revisão de esquadria de vidro temperado	m2	96,49
13996	Vidro temperado 6 mm, liso, transparente. Fornecimento	m2	313,69
01884	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021	m2	409,50
01885	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	888,55
09548	Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	888,55
04263	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	952,95
09631	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens - Rev 01_10/2021	m2	952,95
04895	Visor plumbífero com moldura, esp=60mm (nacional)	m2	4.333,44
04894	Visor plumbífero com moldura, esp=80mm (nacional)	m2	6.929,44
OBRAS CIVIS/Esquadrias/Vidros Tipo Fantasia(1)			
01883	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m2	129,16
OBRAS CIVIS/Estruturas/Armaduras Convencionais(35)			
00139	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,87
08232	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	13,10
08233	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer ragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	14,37
10452	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferra gens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	14,43
00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,24
00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	12,32
11266	Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. - Rev 01	kg	13,76
10844	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x 2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=25,6cm	cj	117,84
10848	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x 2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	cj	112,22
10846	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x 2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=30,6cm	cj	120,71
10847	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 50,5x 2,5cm com 05 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm	cj	136,15
10845	Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 50,5x 2,5cm com 05 conectores de Ø=8mm (aço CA-50) e l=25,6cm	cj	143,16
04958	Corte e dobragem na obra, montagem e colocação de ferragens nas formas, inclu sive arame recozido Ø 18 BWG.	kg	4,95
04959	Corte e dobragem por sistema industrialaizado, fora da obra, montagem e coloca ção de ferragens nas formas, inclusive arame recozido Ø 18 BWG.	kg	3,62
11475	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldada s	un	1,10
10011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m2	17,84
10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	21,38
11380	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	m2	13,10
07291	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 1 0x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	26,28
03638	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	32,76
11324	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-246, malha 1 0x10cm, ferro 5.6mm (3,91 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	68,58
03639	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 1 0x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	41,97
10364	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-335, malha 1 5x15cm, ferro 8.0mm (5,37 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	95,16
03228	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15 x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	17,84
10842	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-636, malha 1 0x10cm, ferro 9.0mm, painel 2,45x6,0m, (5,84kg/m²), Telcon ou similar	m2	168,77
12134	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-785, malha 1 0x10cm, ferro 10.0mm, painel 2,45x6,0m, (12,46kg/m²), Telcon ou similar	m2	118,75
03637	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15 x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	21,88
11325	Fornecimento e instalação de treliça PTG 81 - TR 08634, para suporte de barra s de transferência em juntas, ou similar	m	37,97
04778	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estrib o, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12 cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	35,40
04779		m	73,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/ Estruturas/Armaduras Convencionais(35)			
	Recuperação de armadura p/ pilares 30x30cm, 8Ø12,5mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=15cm (para casos de ferragens totalmente expostas)		
04776	Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	36,80
04761	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=18cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	39,19
04777	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø12,5mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=10cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	53,02
09292	Remoção de ferragem	kg	6,61
08742	Restauo - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022	m	54,65
OBRAS CIVIS/ Estruturas/Concreto Armado(30)			
05067	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	19,33
12317	Execução de furação em concreto d=1" x 7cm, para verificação carbonatação	un	4,15
08540	Mesa medindo 2,00x0,80m, com 02 bancos medindo 2,00 x 0,40m cada, em chapa de aço 2mm e tubo e tubo de ferro galvanizado 4", inclusive concreto armado	cj	3.326,61
10391	Muro de contenção em "L" (h=1,00m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	1.264,02
10392	Muro de contenção em "L" (h=1,50m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	1.501,82
10393	Muro de contenção em "L" (h=2,20m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	2.267,83
10394	Muro de contenção em "L" (h=3,00m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	3.356,70
10395	Muro de contenção em "L" (h=3,50m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	3.989,52
10396	Muro de contenção em "L" (h=4,00m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	4.880,26
10397	Muro de contenção em "L" (h=4,50m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	5.705,62
10398	Muro de contenção em "L" (h=5,00m) e (L=1,50m) de concreto armado	un	6.327,99
10399	Muro de contenção em "L" (h=5,50m) e (L=1,20m) de concreto armado	un	6.122,61
10400	Muro de contenção em "L" (h=6,00m) e (L=1,20m) de concreto armado	un	7.277,69
10401	Muro de contenção em "L" (h=6,50m) e (L=1,00m) de concreto armado	un	7.160,03
10402	Muro de contenção em "L" (h=7,00m) e (L=1,00m) de concreto armado	un	7.898,47
13759	Prateleira curva em concreto armado, esp = 8cm	m2	432,94
02433	Prateleira em concreto armado largura = 30cm, esp=10cm	m	137,67
09745	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm	m	226,73
09746	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com ceramic a 20x20cm	m	288,65
12019	Prateleira em concreto armado, esp= 8cm	m2	316,11
09788	Suporte pré-moldado em concreto para prateleiras	m3	2.456,44
09948	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	un	58,61
11134	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,07m com furos	un	83,29
09698	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	un	59,86
13894	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,00x0,40mx0,05m	un	48,87
11135	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	un	216,88
09749	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	42,73
09750	Tampa de concreto para calha de drenagem 0,50x1,00mx0,07m	un	85,51
13540	Tampo em concreto armado para balcão, largura = 65cm, esp= 5cm	m	234,69
09787	Tampo pré-moldado em concreto para bancos	m3	2.456,44
OBRAS CIVIS/ Estruturas/Concreto Simples(23)			
00129	Bombeamento de concreto	m3	54,00
12810	Concreto leve fabricado na obra, 700 kg/m3, lançado e adensado	m3	1.570,03
03782	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m3	503,83
00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	516,22
00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	592,69
07691	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	607,26
09399	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	627,74
00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	542,06
03429	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	556,63
08432	Concreto simples fck= 21 MPA, dosado com pedrisco (pó de pedra granítica), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	586,49
09398	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	577,11
00131	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	793,50
11619	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	579,95
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Concreto Simples(23)			
00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutur	m3	579,95
11484	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutur	m3	560,19
12811	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo minimo de 360kg/m³	m3	693,62
00130	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju	dia	418,69
07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	50,60
11488	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m3	30,84
12813	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento sobre base existente	m3	39,08
00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	50,60
11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	30,84
06320	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	592,69
OBRAS CIVIS/Estruturas/Escoramento em Edificações(14)			
07307	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	m³	66,62
00136	Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos a, b e c para vigas e lajes	m3	10,17
13625	Desmontagem do escoramento para sustentação do madeiramento da cobertura, conforme projeto - Obra Reforma do museu Olímpio Campos	un	6.000,00
07629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	44,99
07631	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	44,99
07632	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m2	14,13
11531	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento	m2	62,43
13626	Locação de escoramento do tipo tubular, com 7,90 m de altura total e um total de 415 m³ em projeção , seccionado em dois níveis, peso total estimado de 6.000 kg, conforme projeto - Obra Reforma do museu palácio Olímpio Campos	mês	16.890,00
13859	Locação de escoramento metálico com h = 4,90m, l = 3,50m, c = 112,38m, para execução do passadiço de vigilância da penitenciária COMPAJAF, conforme projeto. Obra - Reforma do COMPAJAF	mês	29.037,60
00135	Montagem de torre metálica inclusive acessórios para escoramento	pç	11,41
13624	Montagem do escoramento para sustentação do madeiramento da cobertura, conforme projeto - Obra Reforma do museu Olímpio Campos	un	6.500,00
13860	Montagem e Desmontagem de escoramento metálico para execução do passadiço do COMPAJAF. Obra - Reforma do COMPAJAF	un	11.000,00
03387	Montagem e desmontagem de escoramento metalico tipo Sistema Topec, para lajes nervuradas, ref: SH Fôrmas ou similar	m2	9,88
00134	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelino ou madeira de lei	m3	7.094,50
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(28)			
06095	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligações domiciliares, fornecimento e assentamento	un	142,12
00147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	44,53
04875	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, c/Montagem, excluído telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m2	370,00
04348	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, montada e com telha de 6mm, inclusive fundação - Rev 05 - 09/2021	m2	452,76
04874	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanternim, c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m2	330,00
00146	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação - Rev 09 - 09/2021	m2	431,20
12991	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esportes e SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluído telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	323,40
12994	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esportes, sem lanternim, c/montagem, vãos até 22m, tesoura sem emenda, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluído telhas, inclusive fundação - Rv 01	m2	350,00
12812	Fornecimento e assentamento de placa de EPS 0,12 x 0,18 cm com cola, inclusive corte das placas	m1	32,48
13165	Garagem premoldada p/ 01 vaga, inclusive cobertura - fornecimento e instalação	un	2.000,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Estruturas Pre-Moldadas de Concreto(28)			
13164	Garagem premoldada p/ 02 vagas (lado a lado), inclusive cobertura - fornecimento e instalação	un	3.000,00
13163	Garagem premoldada p/ 04 vagas (lado a lado), inclusive cobertura - fornecimento e instalação	un	5.400,00
00145	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	134,93
07947	Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa	m²	343,80
09904	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, inteiros 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	194,93
11082	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, bidirecional, inteiros 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m2	220,23
04254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	198,33
07393	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	161,45
07823	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	219,90
09779	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	230,42
09458	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	258,30
11081	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, unidirecional, inteiros 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m2	213,14
09085	Moldura pre-moldada de concreto, pintada com selador acrílico e resina acrílica incolor (fornecimento e assentamento)	m3	903,66
03849	Montagem de montantes verticais em aço ou concreto para cercas ou alambrados	un	67,84
09089	Peças pre-moldadas de concreto esp=10cm do Centro Profissionalizante	m2	618,41
09720	Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm	m2	430,82
09091	Tampa pre-moldada de concreto 85x85cm para cisterna	un	178,58
02460	Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalação	m	45,97
OBRAS CIVIS/Estruturas/Fios e Cordoalhas de Protensão(3)			
09957	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	un	1.443,22
09956	Ancoragem passiva para cordoalha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2"	un	543,60
09959	Serviço de protensão para cordoalha engraxada 1Ø 12,5mm	un	97,75
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
07586	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, inclusive rampa em tábua.	m3	76,98
07587	Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatórios, sem rampa	m3	49,18
08273	Desmontagem de forma deslizante metálica	m2	6,41
08335	Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m	m	257,18
07338	Escoramento metálico para laje nervurada tipo Palestub, inclusive montagem e desmontagem	m2	64,44
00123	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	247,96
00109	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	141,90
10344	Forma de isopor (placa de 1,00x0,50cm - esp=10cm), para desenho em piso dim: 1,20 x 1,20m - Obra do Memorial Zé Peixe	m2	128,53
10343	Forma de isopor (placa de 1,00x0,50cm - esp=2cm), para desenho em piso dim: 1,20 x 1,20m - Obra do Memorial Zé Peixe	m2	48,51
09797	Forma deslizante metálica para reservatório circular de concreto Ø externo=3,20m, h total=19,80m, esp.parede=20cm, inclusive montagem, desmontagem e transporte (frete)	m²	122,87
10739	Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos	m2	48,94
10194	Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01	m2	228,86
10045	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos	m2	34,02
07560	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	155,77
07561	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 02 uso, inclusive escoramento	m2	88,90
07565	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 uso, inclusive escoramento	m2	66,60
07563		m2	55,48
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 118	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 04 uso s, inclusive escoramento		
07564	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 uso s, inclusive escoramento	m2	48,80
07566	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 01 uso , inclusive escoramento	m2	147,66
07567	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 02 uso s, inclusive escoramento	m2	84,84
07568	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 03 uso s, inclusive escoramento	m2	63,90
07569	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 04 uso s, inclusive escoramento	m2	53,45
07570	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 05 uso s, inclusive escoramento	m2	47,18
00119	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, incl usive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	208,85
00120	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, incl usive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	117,88
00121	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, incl usive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	87,50
00122	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, incl usive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	63,33
00110	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusiv e escoramento - Revisada 07.2015	m2	192,01
00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusi ve escoramento - Rev 02_04/2022	m2	131,11
00107	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	102,65
00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07..2015	m2	80,49
11630	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusiv e escoramento - Revisada 07.2015	m2	176,89
11633	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	108,84
00108	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusi ve escoramento - Rev 02_04/2022	m2	97,62
11634	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	56,92
00112	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escorament o	m2	177,22
00106	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramen to	m2	117,46
00113	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramen to	m2	96,85
00114	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramen to	m²	81,61
07511	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	185,19
07512	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	101,76
07514	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	73,89
07515	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	60,04
07516	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	50,51
07517	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclusiv e escoramento	m2	46,42
07518	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	42,13
07519	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	34,99
07520	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	32,19
07531	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	188,42
07532	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	103,38
07533	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	74,97
07534	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	60,86
07535	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	50,97
07536		m2	47,02
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 119	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 06 usos, inclusiv e escoramento		
07537	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	42,58
07538	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	35,31
07539	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	32,46
07549	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	213,98
07550	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	116,17
07551	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	83,48
07552	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	67,26
07553	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	55,62
07554	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 06 usos, inclusiv e escoramento	m2	51,40
07555	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	46,23
07556	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	37,87
07557	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	34,60
08889	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 18mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	110,66
07503	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	172,03
07504	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	95,18
07505	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	69,51
07506	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	56,74
07507	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	48,12
07526	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	44,18
07513	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	40,25
07509	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	33,67
07510	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	31,09
07521	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	156,92
07522	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	87,63
07523	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	64,48
07524	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	52,97
07525	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	45,25
07527	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	41,62
07528	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	38,09
07529	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	32,16
07530	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	29,83
07540	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	166,64
07541	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	92,49
07542	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	67,71
07543	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	55,40
07544	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	47,01
07545		m2	43,29
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 120	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 06 usos, inclusive es		
07546	coramento Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 07 usos, inclusive es	m2	39,47
07547	coramento Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 10 usos, inclusive es	m2	33,13
07548	coramento Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive es	m2	30,64
07457	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusi	m2	200,27
07458	ve escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclus	m2	111,16
07459	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclus	m2	81,45
07460	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclus	m2	66,61
07461	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclus	m2	57,73
07462	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclus	m2	51,72
07463	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclus	m2	47,51
07464	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclus	m2	39,87
07465	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclus	m2	36,92
07475	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusi	m2	198,48
07476	ve escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclus	m2	110,26
07477	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclus	m2	80,85
07478	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclus	m2	66,14
07479	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclus	m2	57,37
07480	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 06 usos, inclus	m2	51,42
07481	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclus	m2	47,26
07482	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclus	m2	39,69
07483	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclus	m2	36,78
07493	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusi	m2	226,89
07494	ve escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclus	m2	124,47
07495	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclus	m2	90,32
07496	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclus	m2	73,26
07497	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 05 usos, inclus	m2	63,07
07498	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 06 usos, inclus	m2	56,16
07499	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 07 usos, inclus	m2	51,32
07500	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclus	m2	42,53
07501	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclus	m2	39,16
08890	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 18mm, 02 usos, inclus	m2	118,35
07448	ive escoramento Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive e	m2	185,64
07449	scoramento Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive	m2	103,84
07450	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive	m2	76,58
07451	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive	m2	62,94
07452	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive	m2	54,80
07453	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive	m2	49,28
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 121	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento		
07454	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	45,41
07455	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	38,40
07456	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	35,70
07466	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive e escoramento	m2	163,48
07467	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	92,76
07468	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	69,18
07469	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	57,38
07470	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	48,28
07471	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	45,59
07472	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	42,24
07473	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	36,18
07474	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	33,85
07484	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive e escoramento	m2	174,28
07485	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	98,16
07486	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	72,78
07487	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive escoramento	m2	60,08
07488	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	49,97
07489	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	47,39
07490	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 07 usos, inclusive escoramento	m2	43,79
07491	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 10 usos, inclusive escoramento	m2	37,26
07492	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	34,76
07581	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 01 uso, inclusive escoramento	m2	150,56
07582	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento	m2	93,80
07583	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m2	69,83
07584	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento	m2	57,83
07585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	50,61
07403	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	186,91
07404	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	107,69
07405	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	81,22
07406	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	68,10
07407	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	60,12
07408	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclusiv e escoramento	m2	55,16
07409	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	51,06
07410	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	44,27
07411	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	41,65
07421	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	195,51
07422	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	111,99
07423	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	84,09
07424		m2	70,25
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 122	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
07425	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	61,85
07426	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	56,64
07427	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 06 usos, inclusiv e escoramento	m2	52,29
07428	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	45,13
07429	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	42,36
07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 14mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	42,36
07439	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	221,07
07440	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclusiv e escoramento	m2	124,77
07441	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusiv e escoramento	m2	92,60
07442	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusiv e escoramento	m2	76,65
07443	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 05 usos, inclusiv e escoramento	m2	66,96
07444	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 06 usos, inclusiv e escoramento	m2	61,02
07445	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 07 usos, inclusiv e escoramento	m2	55,94
07446	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusiv e escoramento	m2	47,69
07447	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 17mm, 12 usos, inclusiv e escoramento	m2	44,50
07394	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	173,75
07395	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive es coramento	m2	101,11
07396	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive es coramento	m2	76,84
07397	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inclusive es coramento	m2	64,80
07575	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive es coramento	m2	57,49
07399	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive es coramento	m2	52,90
07400	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive es coramento	m2	49,18
07401	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 10 usos, inclusive es coramento	m2	42,95
07402	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive es coramento	m2	40,55
07412	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	195,52
07413	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive es coramento	m2	96,24
07414	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive es coramento	m2	73,60
07415	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inclusive es coramento	m2	62,36
07416	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inclusive es coramento	m2	55,55
07417	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 06 usos, inclusive es coramento	m2	51,24
07418	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive es coramento	m2	47,80
07419	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive es coramento	m2	41,98
07420	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 12 usos, inclusive es coramento	m2	39,73
07430	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	173,73
07431	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 02 usos, inclusive es coramento	m2	101,09
07432	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive es coramento	m2	76,83
07433	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 04 usos, inclusive es coramento	m2	64,79
07434		m2	57,49
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 123	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Formas(225)			
	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 05 usos, inclusive es		
07435	coramento Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 06 usos, inclusive es	m2	52,91
07436	coramento Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 07 usos, inclusive es	m2	49,18
07437	coramento Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 10 usos, inclusive es	m2	42,95
07438	coramento Forma plana para vigas, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive es	m2	40,54
07571	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, incl	m2	157,04
07572	usive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inc	m2	92,76
07573	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inc	m2	71,27
07574	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 04 usos, inc	m2	60,62
07398	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inc	m2	54,14
07576	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, incl	m2	148,93
07577	usive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inc	m2	88,70
07578	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inc	m2	68,57
07579	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 04 usos, inc	m2	58,59
07580	lusive escoramento Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 14mm, 05 usos, inc	m2	52,52
07337	Forma plástica de polipropileno 61x61x18cm (cubetas/cabacinhas) para laje ner	m2	47,76
10189	vurada, utilização por 10 dias, exceto escoramento Forma plástica de polipropileno 61x61x18cm (cubetas/cabacinhas) para laje ner	m2	34,80
10034	vurada, utilização por 10 dias, exceto escoramento Forma plástica de polipropileno 65x65x21cm (cubetas/cabacinhas) para laje ner	m2	47,98
10190	vurada, utilização por 10 dias, exceto escoramento Forma plástica de polipropileno 65x65x21cm (cubetas/cabacinhas) para laje ner	m2	35,02
08272	vurada, utilização por 10 dias, exceto escoramento e locação de perfil cartol		
08334	a Montagem de forma deslizante metálica	m2	15,18
05002	Rampa de madeira para obra, em tábua de construção, peças 3"x6" e ripão	m2	477,02
	Revestimento de proteção de estruturas em tábua de pinho	m2	80,34
OBRAS CIVIS/Estruturas/Junta de dilatação(7)			
09107	Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 V	m	415,18
09108	MA, exclusive execução de lábios poliméricos Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 V	m	570,39
11623	MA, inclusive execução de lábios poliméricos Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 6080VV EPDM, inclusive	m	1.567,42
08829	execução de lábios poliméricos ARE 41 C Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ0813M (-5/+10MM) - Incl	m	117,61
08831	usive execução de lábios poliméricos Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ1525QN (-10/+20MM) - In	m	260,20
04947	clusive execução de lábios poliméricos NAL 3,9 T - Impacto dinamico 3,33T**CA		
07864	IXA** Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mc	m	121,77
	a, Fugenband, Vedacit ou similar		
	Junta de dilatação elastica (PVC), tipo O-12, Fugenband, Vedacit ou similar	m	119,79
OBRAS CIVIS/Estruturas/Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado(29)			
04923	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	13,78
08215	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consum	Kg	90,17
13172	o=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,co		
04922	lagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(fri		
03441	as), etc. Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou simi	Kg	116,50
04924	lar Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	m²	16,37
04928	Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de co	m	35,58
07949	rte diamantado Estucamento com argamassa polimérica	m²	84,26
	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escora	m²	298,18
	mento Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2"	un	8,82
			26,27
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 124	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Estruturas/Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado(29)			
09463	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1 " / profundidade: 40 cm)	un	
07948	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)	un	18,83
10191	Furo em rocha com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 20mm / profundidade: 50 cm)	un	27,89
13702	Graute cimentício de alta resistência inicial/final industrializado	m3	4.830,29
05009	Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia	m²	25,41
04927	Jateamento para remoção de crostas no concreto	m²	12,97
04925	Microconcreto fluido	m³	3.970,73
10337	Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura	m³	3.970,73
04931	Passivação de armadura com primer à base de zinco. Rev.-01_10/2024	m²	47,42
04926	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de concreto armado	m²	236,14
04920	Ponte de aderência com adesivo base acrílica	m²	16,72
04929	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojateamento de areia	m²	50,80
07388	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento manual	m²	12,25
07385	Preparo de substrato por demolição com uso de martele pneumático, para espessura de até 5,0cm	m²	188,14
04918	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	281,36
07946	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm	m²	213,27
04917	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	m²	177,73
07377	Preparo de substrato por escarificação mecânica com disco de desbaste, até 0,5cm de profundidade	m²	38,90
04919	Preparo do substrato com utilização de hidrojetadora de areia, para limpeza de ferragens e superfícies de concreto	m²	27,00
07141	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	m	100,11
04921	Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada com polímeros - espessura de 1 a 5cm - Rev 01 - 09/2021	m³	33.592,01
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(27)			
00092	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	568,53
00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	527,07
00093	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	527,07
04803	Assentamento de piso em pedra calcária com argamassa de cimento e areia (1:3), esp=5cm, exclusive fornec. de pedra	m2	44,27
11322	Bloco cerâmico tipo "u" (calha) 9x19x19cm	m	19,98
00101	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	54,07
09362	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa	m2	57,36
00102	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	64,88
00099	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	27,01
00100	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	37,84
00104	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	43,26
00094	Concreto ciclópico	m3	717,62
10407	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 30% de pedra de mão	m3	734,07
09103	Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão	m3	659,22
10338	Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de mão	m3	796,31
12659	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m3	485,43
00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	566,85
00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	560,57
11480	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	540,81
00098	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	593,48
11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	573,72
00105	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	626,38
11483	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	606,62
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 125	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Fundações/Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações(27)			
04904	Fornecimento, corte e aparelhamento de pedra calcária, inclusive faceamento liso e polido, esp = 8,0 cm, considerando 50% de perda	m2	139,87
00103	Pavimentação c/ brita granítica nº2, espalhada, e = 5,0cm	m2	14,66
03785	Pavimentação com pedra calcária faceada, assentada com argamassa de cal e areia	m2	248,29
04905	Piso em pedra calcária, cortada, aparelhada e com face aparente lisa e polida, esp=8cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3) na esp=5cm, exclusive lastro de regularização em concreto simples	m2	184,14
OBRAS CIVIS/Fundações/Aterros / Reaterros / Compactações(21)			
00074	Adensamento mecânico de areia (sem fornecimento de material) com rolo liso	m3	4,49
04358	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	176,36
00077	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	175,67
00071	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	55,67
07086	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	m3	3,48
00075	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	128,99
11448	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	19,51
11449	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	10,65
11450	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m2	2,30
08424	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	9,38
00070	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	21,38
00078	Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do pactor normal, sem fornecimento de material	m3	8,82
04954	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg	saco	83,71
08305	Montagem de maciço terra armada	m³	224,43
04997	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento exclusive arenoso	m3	210,03
08598	Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	379,03
00068	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	15,31
00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	18,56
00069	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	24,16
00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	37,08
04955	Rip-Rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, inclusive fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e transp	un	26,21
OBRAS CIVIS/Fundações/Camadas Regularizadoras(5)			
08805	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	56,01
08809	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	67,21
08807	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	27,98
08808	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	39,20
08806	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	44,81
OBRAS CIVIS/Fundações/Escavações(10)			
04522	Desmonte de rocha dura incluindo perfuração e argamassa expansiva	m3	355,60
07084	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m3	317,87
12519	Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidráulico	m3	58,83
04499	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	m3	476,25
04502	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m3	360,55
04501	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	m3	504,08
04503	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m3	389,17
04504	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 6,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m3	417,81
04505	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 8,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m3	446,43
04500	Série de brocas integrais - Série 11	Cj	7.374,10

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Fundações/Estacas Brocas(2)			
09949	Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	128,21
09950	Estaca escavada mecanicamente - Ø 400mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	185,19
OBRAS CIVIS/Fundações/Estacas Metálicas(15)			
04902	Corte de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), inclusive equipamento	un	40,00
10744	Corte de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive equipamento	un	50,00
10742	Cravação de estaca metálica tipo perfil "H", simples, bitola W 200x46,1 (8"), exclusive perfil	m	44,00
04900	Cravação de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), exclusive perfil	m	60,00
07684	Estaca metálica de 1 tubo de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	396,24
07685	Estaca metálica de 2 tubos de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	608,52
07686	Estaca metálica de 3 tubos de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	812,00
07687	Estaca metálica de 4 tubos de aço Ø 31/2" - espessurada parede = 5,74 - peso = 13,56 kg/m	m	1.015,50
12203	Fornecimento de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 150x18 Aço minas ou similar	kg	12,30
04899	Fornecimento de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8") - Açominas ou similar	kg	12,30
14017	Fornecimento de perfil de aço laminado I - W250 x 25,30kg/m ASTM A 572 Grau 50	kg	12,30
04967	Fornecimento e cravacao de estaca metálica perfil duplo "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacao e a desmobilizacao do bate estaca	m	2.783,80
04966	Fornecimento e cravacao de estaca metálica perfil simples "I" 254 x 117,5mm - 1ª alma, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacao e a desmobilizacao do bate estaca	m	1.476,77
10743	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "H", simples, bitola W 200x46,1 (8"), incluso material	un	60,00
04901	Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material	m	60,00
OBRAS CIVIS/Fundações/Estacas Pré-Moldadas(22)			
07166	Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	un	48,50
07171	Emenda de estaca pré-moldada, incluso material	un	61,43
10375	Estaca pré-moldada de 18x18cm em concreto armado - carga máxima de 32 t, inclusive cravação e emendas	m	111,06
10376	Estaca pré-moldada de 23x23cm em concreto armado - carga máxima de 50 t, inclusive cravação e emendas	m	149,94
10377	Estaca pré-moldada de 26x26cm em concreto armado - carga máxima de 62 t, inclusive cravação e emendas	m	163,19
10408	Estaca pré-moldada de 27,5x27,5cm em concreto armado - inclusive cravação e emendas	m	424,54
10230	Estaca pré-moldada de 30x30cm em concreto armado - carga máxima de 80 t, inclusive cravação e emendas	m	193,75
10632	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=20Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	257,55
10676	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=25Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	259,85
08629	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	262,65
08631	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 400mm, concreto fck=40Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	269,31
10677	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=25Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	320,22
08627	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	324,66
08630	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=40Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	335,24
10915	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 250mm	m	229,33
08019	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 250mm	m	229,33
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 127	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Fundações/Estacas Pré-Moldadas(22)			
08024	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 300mm	m	247,73
08025	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 320mm	m	274,41
08004	Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 17x17cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 35 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca	un	628,37
07170	Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 17x17cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 35 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca	un	628,37
07169	Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 20x20cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 50 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca	un	817,17
07168	Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de 23x23cmx8m em concreto protendido - fck=> 40 Mpa - aço CP-175 e CA-60 - carga máxima de 70 t, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca	un	852,37
OBRAS CIVIS/Fundações/Formas para Fundações(14)			
08189	Forma de placa compensada resinada de 17mm para guarda corpo de ponte, inclusive escoramento	m2	67,72
09929	Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos	m2	84,11
00084	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m2	159,93
00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	111,03
00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	94,07
00087	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	m2	86,48
00086	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	81,59
00088	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	75,20
00081	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso	m2	181,66
00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	119,92
00082	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	98,36
00089	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m2	87,74
00083	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	80,43
00090	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	74,54
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(72)			
07749	Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado	m2	974,40
12314	Bandeja metálica para suporte interno/externo	m2	974,40
13574	Barra ou tubo de reforço de alumínio redonda h = 0,50 cm para duto mpu, Rocktec ou similar - EM ANÁLISE	un	43,95
13704	Caixa pré-moldada concreto p/ aparelho ar cond. 1000 a 18000 btu	un	241,43
10766	Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW - fornecimento e instalação	un	3.899,49
09818	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	22,09
09819	Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2"	un	1,92
09840	Duto em chapa de aço galvanizado n°. 22, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	81,89
11501	Duto em chapa de aço galvanizado n°. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m2	123,72
09841	Duto em chapa de aço galvanizado n°. 24, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	198,09
09842	Duto em chapa de aço galvanizado n°. 26, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	76,95
09843	Duto em chapa de aço preta n°. 16, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	93,47
11792	Duto em chapa galv, isolamento térmico 25mm, duto flexível com isolamento, co-larinho com registro,cx. plenum e demais acessórios e duto flexível, fixação e demais acessórios(infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	m2	96,75
13526	Fabricação de duto MPU 10mm retangular para ar condicionado em painel pré-isolado - EM ANÁLISE	m2	73,99
13514	Fabricação de duto MPU 20mm retangular para ar condicionado em painel pré-isolado - EM ANÁLISE	m2	91,58
11391	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 Ø 3/4"	m	78,51
11392	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 Ø 1"	m	81,58
11393	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 Ø 1 1/4"	m	33,57
11394	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 Ø 1 1/2"	m	35,72
11395	Fornecimento e instalação de tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 Ø 2"	m	42,61
11508	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	m	6,83
11506	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m	6,32
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 128	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(72)			
09838	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4"	m	7,54
11507	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8"	m	6,77
09837	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	m	6,68
09823	Fornecimento de gás nitrogenio	m³	22,00
09826	Fornecimento de tubo esponjoso d=1"	m	4,44
13400	Fornecimento e instalação da rede de dutos em chapa galvanizada e de renovação de ar exterior com grelhas e caixas de ventilação - Obra do Conservatório d e Música	un	30.626,20
02362	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 44000 btu/h c/ compressor rotativo	un	7.090,89
11509	Gás refrigerante R22	kg	42,92
09845	Grelha de insuflamento dupla com registro 200x150mm - fornecimento e instalação	un	83,12
11517	Grelha de retorno, tamanho 300 x 1000 mm. - fornecimento e instalação	un	162,92
10762	Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm. - fornecimento e instalação	un	62,14
11518	Grelha tipo veneziana, Ø = 100mm, com caixa adaptadora - para saída de ar condicionado - fornecimento e instalação	un	29,28
13912	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (pisoteto), de 36000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	1.342,71
13310	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (pisoteto), de 36000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025	un	601,06
13271	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025	un	352,81
13909	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	770,99
13910	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	883,99
13274	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025	un	386,71
13911	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	1.099,88
13275	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025	un	457,84
13515	Instalação de duto MPU 10mm retangular para ar condicionado em painel pré-iso lado - Incluso fabricação - EM ANÁLISE	m2	93,76
13525	Instalação de duto MPU 20mm retangular para ar condicionado em painel pré-iso lado - Incluso fabricação - EM ANÁLISE	m2	112,65
09789	Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, exclusive materiais	m	74,58
11788	Lavagem das tubulações com gás l41B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv)	un	2.565,02
11794	Lavagem das tubulações com gás l41B e pressurização com nitrogênio (infraestrutura p/ sistema package)	un	992,77
12567	Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação)	un	2,02
09832	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	1,64
12549	Porca sextavada zincada 5/16" (fornecimento e colocação)	un	0,37
12550	Porca sextavada zincada 5/8" (fornecimento e colocação)	un	1,40
14049	Remoção de ar condicionado tipo de janela	un	20,70
12376	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	20,70
12375	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	179,83
13686	Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm, carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	un	99,25
13687	Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm, carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	un	159,97
13685	Suporte em pvc para condensadora split até 12.000 BTUS, 30 x 43 cm, carga máxima de 300kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas	un	79,01
13572	Suporte para duto em mpu, largura até 100 cm, em perfilado com comprimento de 105 cm fixado em laje com h= 100cm. - EM ANÁLISE	un	55,88
13573	Suporte para duto em mpu, largura de 101 a 140 cm, em perfilado com comprimento de 145 cm fixado em laje com h= 130cm. - EM ANÁLISE	un	61,50
11787	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	398,43
11786		m	359,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalação de Ar Condicionado/Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado(72)			
	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação		
11785	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	318,76
11789	Tubulação em cobre Ø 1 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	m	156,62
11784	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	298,15
11780	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	43,00
11782	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	64,69
11791	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	m	120,91
11779	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	190,98
11781	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	211,58
11790	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	m	96,05
11783	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	261,05
11510	Válvula Schrader 1/4" - para refrigeração	un	6,44
OBRAS CIVIS/Instalação de Gás de Cozinha/Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha(32)			
09002	Bucha latão d=1"	un	29,24
09003	Bucha latão d=1/4"	un	10,20
08708	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	419,74
07835	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	463,68
09992	Conector fêmea de cobre, solda e rosca, 15mm x 1/2" (instal.gás)	un	35,57
07836	Conector fêmea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4" (instal.gás)	un	24,28
11406	Cotovelo de cobre 45°, dn 22 mm - fornecimento e instalação	un	12,95
11407	Cotovelo de cobre 45°, dn 28 mm - fornecimento e instalação	un	17,98
13422	Fornecimento de Vidro Blindado nível III-A (32mm) com película antiestilhaço, inclusive caixilhos de aço ASTM A-36 e pintura de fundo. Inclusive frete e instalação. Obra - Reforma do Palácio de Veraneio	un	21.075,00
13044	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	750,00
10883	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	49,71
09018	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico	un	32,55
09094	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	472,70
07838	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un	57,03
02346	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	pt	127,12
12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	492,90
10339	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	un	22,77
13582	Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás	un	37,66
09092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	730,54

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalação de Gás de Cozinha/Equipamentos e Acessórios para Instalações de Gás de Cozinha(32)			
09093	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	688,65
10882	Regulador de gás 2º estágio de 2 kg/h (instalação gás)	un	53,24
10881	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	76,74
09848	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	403,31
13421	Serviço de recuperação das instalações de gás, com fornecimento de material e mão de obra. Obra - Reforma do Palácio de Veraneio	un	3.258,98
10884	Suporte de parede para coletor de gás	un	15,35
11408	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação - Rev 01_05/2022	un	27,59
09097	Tredolet para central GLP P-190 d=1"	un	123,97
09991	União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás	un	15,19
10340	Válvula de esfera 3/4" NPT	un	40,28
02345	Valvula de esfera em bronze d = 3/4" (fornecimento)	un	51,21
07844	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8"UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás	un	27,39
10886	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás	un	22,50
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(80)			
13849	Abraçadeira de PVC cinza para eletroduto s/rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	5,83
10785	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	426,43
10445	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,75 x0,45 x 0,17m	un	407,86
01519	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m	un	506,27
10444	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,30m	un	506,27
07326	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03	un	2.750,98
11308	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (1 5m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	un	3.933,81
12996	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (1 5m) com esguicho e conexões	un	3.312,13
11829	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	178,82
07861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	155,33
11979	Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	77,79
13850	Acionador Manual de alarme - Modelo WF-AP da Wi-fire ou similar, tipo "Aperte aqui", fornecimento e instalação	un	352,40
12016	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	245,71
11961	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	550,66
13587	Aplicação de cordão bahia em tubos e conexões - diversas bitolas	un	4,06
13586	Aplicação de pasta vegetal de vedação em tubos e conexões em ferro galvanizado - diversas bitolas	un	5,65
10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	331,57
09811	Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 rpm,otações da KSB ou similar	un	22.480,08
12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	155,83
07883	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	271,38
12136	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	2.259,98
08058	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	483,62
11820	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	6.752,22
13851	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, WI-FIRE ou similar, Modelo Wf-50 - IP24, fornecimento e instalação	un	1.969,77
13829	Chave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento	un	27,62
13639	Comissionamento e endereçamento de sistema de combate a incêndio, por ponto (Central, acionadores, sirenes e detectores)	un	72,00
08934	Conjunto moto-bomba Schneider BC-22 R, motor 5 cv, trifásico 220/380V, sucção 1 1/4", recalque 1", vazão 13,5 m³/h, 40 mca (ou similar)	un	8.037,39
08933	Conjunto moto-bomba Schneider modelo BPI-22 R, potência 20cv, trifásica 220/380V, recalque d=2 1/2", ou similar	un	13.815,70
08938	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	4.450,47
08241	DEPUCB - Dispositivo de emergencia para uso do Corpo de Bombeiro	un	627,04
			352,40

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(80)			
13852	Detector de fumaça (pilha) endereçável, modelo WF-DFP, marca Wi-fire ou simil ar, fornecimento e instalação	un	
14021	Detector de fumaça linear endereçável, inclusive módulo de supervisão linear	un	4.308,07
11978	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	121,68
12018	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	270,63
11977	Detector de temperatura termovelocimétrico convencional, modelo VR-T, marca V ERIN ou similar	un	104,10
12017	Detector de temperatura termovelocimétrico endereçável, modelo VRE-T, marca V ERIN ou similar	un	270,63
12706	Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	388,38
12707	Esguicho jato regulavel de 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	462,86
12684	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a i ncendio - Rev. 01	un	389,11
12685	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a i ncendio - Rev. 01	un	462,13
03745	Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcan ce do jato 8m, instalado	un	224,61
01503	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	224,61
01504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	700,84
01505	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tem po de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	198,99
01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	234,84
09221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	279,64
08751	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	324,45
08752	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas	un	2.389,96
01521	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (inc êndio)	un	302,61
01510	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/ 2" com tampão e corrente (incêndio)	un	454,57
01516	Fornecimento e instalação de esguincho cônico para mangueira de incêndio 1 1/ 2"x 1/2"	un	236,01
12315	Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, Pó Químico Sêco - PQS, ABC - 12kg	un	324,88
01523	Fornecimento e instalação de hidrante tipo coluna completo no passeio ø 100mm caixa em alvenaria de tijolos e=12cm dimensões 100x100x140cm tampa metálica e conexões	un	7.583,85
01508	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão p/incêndio 2 1/2" com 30m	un	1.381,35
01515	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio 1 1/2" com 15m	un	669,73
13588	Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de incênd io 180x150mm (tubo de 2" à 6")	un	36,81
01517	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1 /2" x 1 1/2" (incendio)	un	255,64
07860	Luminaria autônoma de emergencia com lâmapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, d a Luxtron ou similar - Rev.01	un	301,19
13854	Luva de encaixe PVC cinza s/rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	11,22
01520	Mangueira trançada de alta pressão diâmetro = 1"	m	25,59
13853	Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR, fornecimento e instalação	un	449,18
10447	Painel repetidor de incêndio - Fornecimento	un	2.333,72
11982	Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar	un	603,16
13451	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG 203B, ref:Hager ou similar	un	267,26
13102	Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A - 2 50V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, para fixação em trilho, com 40 memórias para programação	un	239,06
01501	Projector do sistema mulsifyre	un	715,60
11821	Sensor de temperatura endereçavel	un	212,27
11822	Sensor ótico de fumaça "Linear"	un	148,89
11823	Sensor ótico de fumaça endereçável	un	212,27
01497	Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 141°C	un	170,30
01494	Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 68°C	un	122,06
01495	Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 79°C	un	132,82
01512	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	60,75
08363	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03	un	384,30
10332	Tampa de ferro fundido 60X40cm	un	488,42
13313	Tanque de pressão capacidade 20 lt (p/incendio)	un	933,40
09905	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1.774,42

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações de Combate a Incêndio/Equipamentos para Combate a Incêndio(80)			
01518	Válvula de "flow swicht" - 2 1/2"	un	879,21
08940	Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)	un	401,66
08451	Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm)	un	871,79
OBRAS CIVIS/Instalações de Gases Medicinais/Equipamentos e Acessórios para Centrais de Suprimento e Redes de Distribuição			
08738	Serviços de confecção e instalação de manifold 1+1 P-45, em tubo de aço carbo no 1/2" SCH 80	un	567,27
OBRAS CIVIS/Instalações de Gases Medicinais/Equipamentos e Acessórios para Postos de Consumo(1)			
02370	Fornecimento e instalação de tomada dupla ar engate rápido (white martins - r ef. 443.003.4 ou similar)	un	7,57
OBRAS CIVIS/Instalações de Gases Medicinais/Fornecimento de Gases Medicinais(1)			
02363	Fornecimento de oxigênio em cilindro com 10 m3 com pressão de 190 kg/cm2 a 20 0 kg/cm2	m3	36,43
OBRAS CIVIS/Instalações de Gases Medicinais/Redes de Distribuição de Gases(3)			
02368	Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento)	un	44,36
08355	Valvula de esfera em bronze d = 1 1/2" (fornecimento)	un	124,17
02369	Válvula de esfera em bronze d = 1" (fornecimento)	un	69,13
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos(91)			
00801	Aquecedor solar/elétrico com placa e reservatório de 100 litros	un	1.377,10
07358	Atenuador / silenciador de ruído de 85 db à 1,5m, para GMG - Grupo Motor Gera dor de 150 kva (conjunto de aspiração, exaustão-900x1200x1000mm e painel acús tico com porta-900x2100mm)	cj	6.340,26
07357	Atenuador / silenciador de ruído de 85 db à 1,5m, para GMG - Grupo Motor Gera dor de 360 kva (conjunto de aspiração, exaustão-1200x1400x1200mm e painel acú stico com porta-1100x2100)	cj	11.310,14
11417	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	347,32
11980	Bateria estacionária selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar	un	1.163,39
08693	Bateria industrial para acionamento de sirene (p/penitenciária)	un	304,13
11149	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	un	1.098,62
00802	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	816,68
11420	Bloco terminal para telefone - 10 pares	UN	17,26
00817	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacid ade 30 a - fornecimento e instalação	un	151,57
00818	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacid ade 30 a - fornecimento e instalação	un	370,44
12299	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36, 00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	2.937,43
11172	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a	un	6.599,83
13314	Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv	un	2.999,58
13862	Bomba para incêndio jockey 2cv, modelo ME-IN 1320 N2T ou similar	un	3.213,16
13777	Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar	un	3.471,93
10016	Central de comando inversor de frequência de porta social 60hz PPA - da Porta Oeste ou similar	un	2.137,62
07825	Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, ref. Gevi Gamma ou similar	un	445,77
08017	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - monitoramento	un	1.281,71
04127	Chapa estai 74 mm, fornecimento	Un	9,00
09026	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	496,32
13743	Coifa Caixote em aço inox 304# 1,0mm, MED.3150x1150x450mm, com 06 filtros ino x, exaustou ind. 220v 3F., 3,20m Duto=chapeu inox e flanges em aço carbono pi ntado-forn. e Instalação.	un	32.941,80
08445	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1.948,88
13955	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=2000 x Prof= 1200 x alt=450mm. Inclusive motor	un	11.394,80
09020	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof= 1200 x alt=450mm	un	8.443,11
09022	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1115 x Prof. =700 x alt.=450mm	un	1.879,65
09021	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof. =1300 x alt.=450mm	un	4.752,16
13926	Conector de ligação "I" para trilho eletrificado, em alumínio branco	un	40,48
13925	Conector de ligação "L" para trilho eletrificado, em alumínio branco, ref. SD 1044BR Stella ou similar	un	40,48
13319	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, 1 1/4", Schneider BC -22 R ou similar	un	8.934,22
04081	Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou s imilar	un	7.881,41

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos(91)			
11307	Distribuidor interno óptico - D.I.O	un	1.052,58
12844	Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm	pç	776,18
11316	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	un	466,15
13401	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento	un	3.799,56
11890	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento e instalação	un	2.047,56
11884	Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	138,44
11885	Exaustor Mega25, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	195,88
11886	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	199,05
11148	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	275,00
13594	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	131,57
10386	Fornecimento de aquecedor universal elétrico para banheira de hidromassagem, 220V - 5200w, da Aquaplás ou similar	un	821,37
09481	Fornecimento de multicabo medusa Santo Angelo 24 vias, c/ 30 metros	un	3.826,19
13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Vent i-Delta ou similar	un	499,63
09541	Fornecimento e instalação de exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luft maxi ou similar	un	423,89
13551	Fornecimento e instalação de filtro elétrico IBBL ou similar	un	763,08
13716	Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	un	16,13
00819	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	un	197,50
00811	Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	un	387,99
00809	Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas	un	173,43
13962	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	un	2.293,41
09665	Lanterna dupla vermelha e branca inox, da konex ou similar	un	1.096,81
11215	Módulo de central do posto de enfermagem, temporizado, pilotos indicadores de local e fonte geradora de 12 volts, modelo Standard Tradicional, da VTC Vitaltec ou similar	un	867,82
11211	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	un	135,53
11210	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da VTC Vitaltec ou similar	un	135,53
03824	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1/2CV	un	311,85
03825	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1CV	un	384,54
03826	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 2CV	un	897,41
03827	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 3CV	un	660,48
03828	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV	un	1.241,09
08935	Motor estacionário GX620, 4 tempos, OHV, 2 cilindros em V, potencia maxima/rotação 20/3600, partida eletrica, a gasolina, marca Honda ou similar	un	8.384,76
00820	Pára-raio de linha pev m-175-13 da voltts ou similar	un	78,36
10708	Plataforma de comunicação Ision 3000R IP, capacidade 30 troncos digitais e 08 analógicos, 005 interface GSM iCell Light (Oi-Vivo-TIM-Claro) 148 ramais analógicos e 3 ramais digitais 2B+D, Orbit.go, Leucotron ou similar, inclusive instalação	un	32.374,65
00816	Ponto de voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x"	un	36,86
12978	Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando de disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), da estação elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem	un	9.812,63
13321	Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	2.512,47
07826	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	3.324,46
12814	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jôquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complement ar) - Fornecimento	un	7.649,53
12780	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 25 cv e 01 bomba Jôquei 2cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complement ar) - Fornecimento	un	39.137,59
10796	Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva	un	12.114,31
11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	21,15
11218	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos(91)			
11213	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11223	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11222	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11221	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11220	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11217	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11219	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
11216	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar	un	1.136,99
00805	Sinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw75 ou similar)	un	266,98
11824	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	232,85
08691	Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo	un	673,98
00807	Sirene de alcance - 500m, 100A/220v	un	581,98
13855	Sirene modulo roteador endereçável, modelo WF-LA da Wi-fire ou similar, fornecimento e instalação	un	471,93
12851	Terminal de compressão 400 mm² com dois furos	un	260,13
12852	Terminal de compressão 400 mm² com um furo	un	189,12
04401	Ventilador de piso ou parede	un	187,02
04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	145,63
00810	Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta	un	531,29
00808	Ventilador de teto, 03 palhetas	un	372,75
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(65)			
03840	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	3.260,19
10907	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	8,86
04151	Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento	un	14,36
04150	Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento	un	37,97
04152	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	37,97
04139	Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento	un	18,69
04138	Conector estribo pressão para cabo Al 4 CAA, fornecimento	un	18,69
04140	Conector estribo pressão para cabo Al 4/0 CAA, fornecimento	un	18,69
09894	Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento	un	13,00
10425	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	17,39
12681	Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021	un	51,21
04143	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento	un	13,80
08440	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	17,91
04141	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	un	286,00
11125	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	un	2.038,87
11126	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01	un	2.100,70
11127	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01	un	2.272,60
09193	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	254,59
11122	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01	un	1.680,99
11123	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1.747,43
11124	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	un	1.875,66
07651	Entrada de energia elétrica trifásica com pontalete de madeira 7x5cm fixado no telhado	un	100,45
11386	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01	un	1.816,40
11136	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1.905,46
11137	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	2.151,23

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Entrada em Baixa Tensão(65)			
11138	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	3.127,84
11139	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	un	8.582,84
11140	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 57,1 e 75 kw	un	10.062,58
00341	Fornecimento e instalação de braquete trifásico	un	29,84
07382	Fornecimento e instalação de relé primário sobre corrente tipo BJ até 120A, c onjunto c/03 unid, para disjuntor pequeno volume de óleo ref:PLC15-350-630	un	1.807,33
07381	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar média tensão175,5kV-60Hz, PLC 15, 630A - 350MVA, PVO, corrente de interrupção 16 kA, corrente de fechamento 40 kA	un	14.609,59
07380	Fornecimento e instalação de isolador suporte pedestal de uso interno com pren sa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	un	232,10
04135	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	23,76
04136	Manilha sapatilha preformada, fornecimento	un	20,19
04126	Placa de concreto estai com furo de 22 mm, fornecimento	Un	44,00
10794	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	768,06
08370	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	1.639,93
08371	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	2.231,76
04021	Poste circular de concreto 16/200 - Fornecimento - Rev 02	Un	3.087,71
11107	Poste circular de concreto 16/200 - Fornecimento e assentamento	un	3.450,27
00342	Poste circular de concreto 16/400 - Fornecimento e assentamento	un	6.876,48
12914	Poste concreto duplo T (DT) 11/1500 - fornecimento e assentamento	un	5.376,23
13763	Poste concreto duplo T (DT) 29/2000 - fornecimento e assentamento	un	40.363,32
07645	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâ mtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Sér ie 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	6.126,37
08941	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	un	850,84
08454	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1.392,20
00330	Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 - fornecimento e assentamento	un	900,68
07901	Poste de concreto duplo T (DT) 9/150 - fornecimento e assentamento	un	1.196,73
00332	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	1.273,00
07309	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	un	1.830,46
00333	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	un	1.520,42
11776	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	3.524,28
08327	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un	2.069,28
13749	Poste de concreto duplo T (DT) 23/1000 - fornecimento e assentamento	un	14.564,42
00336	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00 m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	1.980,68
00335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h= 6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	1.980,97
00338	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	473,53
00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	271,00
04880	Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	268,65
00339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	495,88
04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	735,89
08333	Relé de proteção de rede -50/51-sobrecorrente instantânea e temporizada, 50c/ 50-nsobrecorrente instantânea e temporizada de neutro,27-subtensão,59-sobrete nsão,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-sobretensão de neutro,81u/810	un	26.966,19
07768	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveit amento	un	36,90
00340	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	69,78
04146	Seccionador preformado para cerca bege, fornecimento	un	3,47
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
09477	Barramento trifásico	m	163,50
12806	Barra roscada zincada ø 5/16"	m	26,53
09914	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/16" x 3,00m	un	49,60
10418	Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m	un	467,84
00442	Base de fusível tipo diazed até 63a, para quadro de distribuição de energia	un	136,62
00441	Base de fusível tipo diazed até 25a, para quadro de distribuição de energia	un	101,77
00443	Base de fusível tipo nh 00 até 125a, para quadro de distribuição de energia	un	88,05
00444	Base de fusível tipo nh 01 até 250a, para quadro de distribuição de energia - Rev. 01	un	209,89
00445	Base de fusível tipo nh 02 até 400a, para quadro de distribuição de energia	un	362,18
00446	Base de fusível tipo nh 03 até 630a, para quadro de distribuição de energia	un	614,41
00447	Base de fusível tipo nh 04 até 1250a, para quadro de distribuição de energia	un	2.017,28
13878	Bloco Pezzi para RJ45 Keystone da Dutotec ou similar	un	14,94
03803	Botão de comando 22,5mm	un	75,83

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
03806	Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar	un	82,80
03804	Botão de comando duplo	un	101,80
03805	Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar	un	125,80
03811	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	41,72
11402	Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar	m	46,92
13605	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto	m	49,70
08358	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	59,63
13101	Chave comutadora manual automático, monopolar, 10A, três posições, 22 mm, ten são de isolamento - 600v, IP 40, corpo de plásticos ou similar	un	39,30
00469	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	un	622,59
00466	Chave seccionadora monopolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p / quadro de dist de energia	un	300,05
00467	Chave seccionadora tripolar 40a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia	un	198,05
00468	Chave seccionadora tripolar 63a, manobra c/ carga acionamento por alavanca p/ quadro de dist de energia	un	314,50
13881	Coluna plus standard 3.0 metros preto da Dutotec ou similar	un	2.514,76
03807	Comutador de 2 posições - Siemens ou similar	un	77,80
03808	Comutador de 3 posições - Siemens ou similar	un	97,80
03809	Comutador luminoso XB5AK - Siemens ou similar	un	218,92
03837	Conector borne SAK 6,0mm	un	21,57
03984	Conector parafuso fendido para cabo 95 mm2 - Fornecimento	Un	29,96
13103	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em tri lho.	un	318,25
03818	Contator LCL-D1210 - Telemecanick	un	385,60
03819	Contator LCL-D1810 - Telemecanick	un	376,23
08936	Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)	un	34.646,00
12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	83,98
07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	303,33
13817	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	un	33,53
11433	Disjuntor monopolar 2 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.	un	108,74
11434	Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar.	un	92,89
13151	Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C - Rev 01_05/2022	un	33,25
11934	Disjuntor regulável de 1000 a 2500A	un	35.661,85
11772	Disjuntor termo magnético tripolar de 450 a 600 A, 35kA	un	3.846,69
08484	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	50,83
00448	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	71,83
08485	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca)	un	68,43
09735	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	50,83
07912	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	71,83
07992	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	83,98
07743	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	50,83
07909	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	66,18
07994	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	50,83
13814	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA	un	53,23
07914	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	71,83
11564	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	70,64
00449	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	58,18
11563	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	193,83
07995	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	78,83
10316	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	57,52
00474	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	75,43
10237		un	100,53

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA		
09216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	114,83
11562	Disjuntor termomagnético bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	139,83
08633	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	18,42
00473	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	22,77
08634	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	23,42
08416	Disjuntor termomagnético monopolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	22,42
08635	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	18,42
08309	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	18,42
08306	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	18,42
08417	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	20,17
08310	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	22,42
09518	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	19,87
08311	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	22,42
08418	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	20,17
10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	20,17
09202	Disjuntor termomagnético monopolar 35 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	26,92
09734	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	24,27
09049	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	29,42
11141	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	51,83
09050	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	105,20
07911	Disjuntor termomagnético tripolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	75,39
08326	Disjuntor termomagnético tripolar 15 A, padrão NEMA (linha preta), corrente e interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	87,39
13797	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 3KA	un	75,69
00450	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	67,39
08000	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	97,51
07913	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	75,39
09723	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	123,34
07873	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	75,39
08208	Disjuntor termomagnético tripolar 30 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA, curva C	un	75,39
00451	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	106,39
11565	Disjuntor termomagnético tripolar 35 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA, curva C	un	244,56
08313	Disjuntor termomagnético tripolar 35 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA, curva C	un	75,39
08001	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	112,39
08325	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão NEMA (linha preta), corrente e interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	112,39
08419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	97,51
07910	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	110,87
08002	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	124,54
00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	108,42
11572		un	164,39
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 138	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
08003	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	164,39
09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	164,39
08314	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	165,95
08490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	535,62
00453	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	535,62
07998	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	180,69
09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	566,83
08078	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	388,93
11561	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	619,57
07999	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA	un	381,40
09034	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	546,83
08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	387,70
07874	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA	un	381,40
09690	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA	un	736,83
00454	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	276,80
09689	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA	un	969,83
09934	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	205,39
11560	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	861,39
07875	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA	un	375,38
09067	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	574,83
11267	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1.632,59
07915	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 10KA	un	265,39
09686	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	un	723,83
09685	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1.209,05
11559	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 65 KA	un	1.507,23
00455	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1.507,23
09181	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 30KA	un	392,13
08909	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 30KA, com disparador eletrônico de 100 a 250 A	un	1.615,11
08902	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA	un	1.764,18
07832	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	782,80
08237	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	782,80
11558	Disjuntor termomagnético tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2.138,80
11383	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	un	247,83
08903	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA	un	1.764,18
07600	Disjuntor termomagnético tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1.753,54
11284	Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (linha branca)	un	2.003,14
10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3.152,75
11382	Disjuntor termomagnético tripolar 600 A com caixa moldada 10 kA	un	1.945,17
07876	Disjuntor termomagnético tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2.336,77
09687	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	un	631,83
13815	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA	un	121,88
09969	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1.463,03

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
12452	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	104,31
12453	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C	un	222,28
09005	Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	un	454,83
08911	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	446,57
13816	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	330,96
12454	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	234,28
08910	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	un	5.658,17
13457	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	349,39
09729	Disjuntor tripolar ajustável com variação de 800 a 1000A	un	28.584,83
00456	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 630A	un	13.196,40
00457	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1000A	un	5.005,37
12073	Disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento frontal, montagem fixa em carrinho, classe de tensão 25kV/25KA, corrente nominal 630A, cap.int .simetrica 350MVA, 60Hz, NI 95kV c/ prot. sobrecorrente. Rev 01-04/2024	un	51.352,83
13150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	72,22
13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	72,22
08894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	65,32
09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	un	73,42
09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	87,62
13149	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	308,15
11280	Dispositivo Supervisor de Isolamento e Dispositivo Supervisor do Transformador, tensão de alimentação e da rede CA 70...264V, 42...460HZ, medição de fugas em CA e CC conf. IEC 61557-8, resistência inter. 240kohm, tensão de medição 12V e corrente 50uA	un	4.349,21
11279	Dispositivo Supervisor de Isolamento e Dispositivo Supervisor do Transformador, gerador de sinais, conf. IEC61557-9 p/sist.local.de falhas.Tensão aliment. e rede CA 70..264V,42..460V.Resist. interna. 240kohm tensão med. 12V e corr. 50 uA	un	8.982,35
07379	Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 200A (NBI 95 kV), incluso suporte p/bucha	un	1.040,73
10294	Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha	un	1.040,73
00477	Fornecimento e instalação de chave seccionadora 70 a (kv 370n telemecanique ou similar)	un	384,89
13120	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS EXPERT ON LINE, ref. 92.C4.100000 (C 10000VA com 20 baterias seladas 9AH/ISOLADOR/BIFÁSICO/ETH). Ou similar.	un	34.225,19
13119	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDAL1, ref. 91.Cl.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar	un	8.149,66
10421	Fusível HH - 10A	un	190,58
00476	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	22,15
08891	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	28,85
00470	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	18,55
08892	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	29,85
00471	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	21,65
13782	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	177,60
13602	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x63A/30mA	un	182,70
13603	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA	un	201,80
13601	Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA	un	239,85
03821	Inversor de frequência trifásico 220V para até 10HP - Telemecanick	un	4.655,80
00479	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	13,35
10229	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 32mmx3/4"	un	25,59
13880	Luva arremate coluna plus Preta da Dutotec ou similar	un	57,24
11212	Módulo de sinalização externa (sinaleiro externo) com uma cor habilitada, da VTC Vitaltec ou similar	un	113,27
12767	Módulo de tomada 2p + t, 10A-250V, branca, para Mopost, ref. : 149-123-BR, da Mopa ou similar	un	14,37
12768	Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-132-R45-5, da Mopa ou similar	un	57,52
13529	Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	un	16,87
13528	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	un	15,02
13879	Porta equipamento Slim 2BL preto da Dutotec ou similar	un	47,17
13819	Pressostato ar e água de 20x40 psi, margirus ou similar	un	128,94
03820	Relé de tempo 7PV00 20s 220V	un	90,70
00480	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	35,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Fusíveis, Disjuntores e Chaves(211)			
00458	Seccionador fusível tipo diazed monopolar até 25a, manobra c/ carga p/ quadro de dist de energia	un	131,75
00461	Seccionador fusível tipo nh tripolar até 250a, manobra c/ carga p/ quadro de dist de energia - Rev.01	un	1.916,13
00463	Seccionador fusível tipo nh tripolar até 250a, manobra s/ carga p/ quadro de dist de energia - Rev. 01	un	1.371,13
00462	Seccionador fusível tipo nh tripolar até 400a, manobra c/ carga p/ quadro de dist de energia	un	3.107,95
00464	Seccionador fusível tipo nh tripolar até 400a, manobra s/ carga p/ quadro de dist de energia	un	2.174,95
00465	Seccionador fusível tipo nh tripolar até 630a, manobra s/ carga p/ quadro de dist de energia	un	5.402,66
08444	Sinaleiro luminoso de porta, sistema standard, marca Sincron ou similar	un	622,53
12769	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	11,83
00478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	22,82
08818	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	24,17
09922	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	un	16,06
09545	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v	un	49,24
12937	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	64,29
11327	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	24,52
00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	105,30
10325	Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc	un	96,19
13876	Tomada Pezzi BLK 10A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	27,00
13877	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	27,00
03810	Trilho de fixação 32/35mm - Pial	m	49,21
11850	Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4"	kg	237,32
12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	kg	237,32
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			
12613	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	47,18
12498	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	un	90,01
09817	Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	un	26,08
13826	Box curvo alumínio 1"	un	15,51
13825	Box curvo alumínio 3/4"	un	15,27
11817	Box reto em alumínio de 1"	un	10,97
11818	Box reto em alumínio de 2"	un	23,77
11816	Box reto em alumínio de 3/4"	un	9,27
12593	Braçadeira tipo U, de Vergalhão 8", incluso porca sextavada/arruela de pressão	un	130,14
11764	Bucha com arruela em alumínio p/eletroduto 100mm, d=4"	un	25,40
11241	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 100mm, d=4"	un	5,98
09924	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	1,07
00344	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,66
09925	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	2,00
00346	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3,86
12463	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	12,63
12501	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2"	un	14,88
11276	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	10,56
11974	Bucha de redução de 1.1/2" x 1" de alumínio ref.: BM 112-100 DAISA ou similar	un	9,24
11973	Bucha de redução de 2" x 1.1/2" de alumínio ref.: BM 200-112 DAISA ou similar	un	9,85
00383	Bucha de redução em alumínio 1" x 3/4"	un	11,84
08699	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm	un	43,51
00393	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, embutir, 220x170x80mm	un	84,82
08995	Condutele em alumínio tipo "B" de 1"	un	36,47
08994	Condutele em alumínio tipo "B" de 3/4"	un	29,59
09206	Condutele em alumínio tipo "C" de 1 1/2"	un	68,30
11965	Condutele em alumínio tipo "C" de 1"	un	37,24
11966	Condutele em alumínio tipo "C" de 1"	un	37,24
00379	Condutele em alumínio tipo "C" de 1"	un	37,24
11815	Condutele em alumínio tipo "C" de 2"	un	70,30
00392	Condutele em alumínio tipo "C" de 3/4"	un	30,62
00381	Condutele em alumínio tipo "11" de 1"	un	32,98
09424	Condutele em alumínio tipo "T" de 1"	un	42,77
09932	Condutele em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	28,51
00382	Condutele em alumínio tipo "x" de 1"	un	41,56
00380	Condutele em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	35,61

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			
09933	Condulete em alumínio tipo "XA" de 3/4"	un	31,92
00389	Condulete em alumínio tipo lb de 3/4"	un	25,42
00390	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	25,42
00391	Condulete em alumínio tipo t de 3/4"	un	29,99
08997	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	23,43
08996	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01	un	20,11
11343	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,79
11264	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7,88
11265	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	9,33
12524	Curva de inversão 100 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	54,74
08701	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	un	31,76
04532	Curva de inversão 100x50 mm	un	32,36
04535	Curva de inversão 200x50 mm	un	46,55
10278	Curva externa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar	un	25,45
00369	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	82,90
00361	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	4,78
00362	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,03
00363	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	8,27
00364	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	11,55
00365	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	12,24
00366	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	22,16
00367	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	49,63
00368	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	57,93
12617	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2"	un	51,67
12460	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01	un	24,50
10805	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	un	64,22
12459	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01	un	100,86
11967	Daiilet Múltiplo tipo "X" de 1", ref: DM100	un	28,68
11968	Daiilet Múltiplo tipo "X" de 2", ref: DM200	un	38,79
13612	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	17,51
13613	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	m	18,43
13610	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	47,57
00360	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	80,53
00352	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	m	11,42
00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	13,73
00354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	17,65
00355	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	22,13
00356	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	24,95
00357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	34,54
00358	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	45,98
00359	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	56,07
09510	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	524,55
09199	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	198,00
07891	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	167,55
11773	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	139,67
09974	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1/2" x 3m	un	88,80
07920	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	335,55
07892	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	238,95
08022	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	398,55
09973	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	110,69
09036	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 1 1/2"	m	111,09
09037	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3"	m	134,92
13575	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3/4"	m	18,56
11435	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	196,17
04277	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	6,77
00399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	6,99
04278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	9,03
13344	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 25mm (3/4") tipo sealtubo	m	17,15
13343		m	29,78

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			
11749	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo	m	10,92
07384	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro e xterno de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	24,77
11926	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	154,15
11932	Fornecimento e Instalação de Cruzetal em PVC, para eletrocalha, 300x100mm	Un	90,25
04534	Fornecimento e Instalação de Curva Horizontal em PVC, para eletrocalha, 200x100mm	Un	38,56
11931	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90° 200 x 50 mm	un	105,41
11923	Fornecimento e Instalação de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 250x100mm	Un	127,24
11925	Fornecimento e Instalação de Curva Vertical em PVC, para eletrocalha, 300x100mm	Un	59,56
12472	Fornecimento e Instalação de Eletrocalha em PVC 250x100x3000mm	m	339,04
12598	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,150 x 150 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	178,91
04536	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,150 x 150 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	23,05
08730	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	112,11
04533	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	94,91
08083	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	68,75
08360	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	82,58
11930	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	76,78
11929	Fornecimento e Instalação de Redução Concêntrica em PVC, para eletrocalha, 200x150x100mm	Un	81,81
11928	Fornecimento e Instalação de Redução Concêntrica em PVC, para eletrocalha, 250x150x100mm	Un	96,96
12575	Fornecimento e Instalação de Redução Concêntrica em PVC, para eletrocalha, 250x20127670x100mm	Un	17,94
11924	Fornecimento e instalação de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) zincada - Rev 01	m	58,48
11927	Fornecimento e Instalação de Tê Horizontal em PVC, para eletrocalha, 100x100mm	Un	105,67
12089	Fornecimento e Instalação de Tê Horizontal em PVC, para eletrocalha, 250x100mm	Un	193,75
12090	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 01 spot direcionáveis e lâmpada PAR 30	un	313,85
13517	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30	un	446,99
13376	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 2m com 04 spots direcionáveis, inclusive lâmpada PAR 20	un	8,63
13377	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	5,44
13363	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	12,11
13611	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	12,89
13364	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	18,20
13365	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	30,83
03992	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	143,20
12871	Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento	Un	1,90
12872	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 20mm (1/2")	un	1,98
12873	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	un	2,45
00378	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1")	un	38,74
00370	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	1,37
00371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	2,07
00372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,22
00373	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,69
00374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,18
00375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	7,71
00376	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	16,26
00377	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	26,44
00377	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões			
12493	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2"	un	22,23
12462	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2"	un	18,96
10806	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	25,65
12461	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4"	un	36,42
04017	Luva pvc rigido roscavel d=1 " - Fornecimento	Un	4,39
04019	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/ 4" - Fornecimento	Un	8,13
04018	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/2" - Fornecimento	Un	11,03
04020	Luva pvc rigido roscavel d=2 " - Fornecimento Rev. 01 - 10/2022	Un	28,58
11969	Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB	un	7,55
11970	Luva sem rosca UNIDUT ø=2 " C- PB	un	15,86
00395	Materiais elétricos casa padrão se.43-i.1-30,05m² - Rev - 07	gl	1.092,76
09517	Placa 4"x2" com furo	un	5,15
12984	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	3,26
08998	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	un	3,75
12802	Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina	un	13,00
00398	Projektor c/laterais em alumínio fundido,cap. p/ lâmp. 2000w,com lâmpada vapor metálico de 2000w e reator de 2000w.	un	3.240,21
00388	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1.699,09
12529	Tampa de encaixe 100mm para Tê de descida lateral, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	24,46
12530	Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	15,61
12580	Tampa de encaixe 200mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	26,32
12579	Tampa de encaixe 75 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	40,62
12590	Tampa de encaixe 75mm para Tê de descida lateral, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	13,59
12585	Tampa de encaixe para Cruzeta 150mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	23,47
12586	Tampa de encaixe para Cruzeta 200mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	16,27
12582	Tampa de encaixe para curva 90°, horizontal, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	11,33
12527	Tampa de encaixe para curva 90°, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	15,47
12525	Tampa de encaixe para curva de inversão, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	15,47
12581	Tampa de encaixe para curva de inversão, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	16,08
12588	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica de eletrocalha	un	12,67
12583	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 150 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	16,56
12589	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 150 x 75mm para 75 x 50mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	16,56
12584	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	21,33
12534	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 150 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica de eletrocalha	un	50,19
12532	Tampa de encaixe para Tê vertical de subida, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	19,86
12591	Tampa de encaixe para Tê vertical, 150mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	24,38
12587	Tampa para curva 90°, vertical externa, 75mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	16,08
11971	Tampão para fechamento de Daillet Múltiplo de 1", ref: MT100	un	9,05
11972	Tampão para fechamento de Daillet Múltiplo de 2", ref: MT100	un	5,68
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(148)			
11765	Arruela de alumínio p/ eletroduto d=4"	un	10,77
12506	Arruela de lisa 3/8"	un	0,54
12540	Arruela de lisa 5/16"	un	0,52
12541	Arruela de lisa 5/8"	un	0,54
11037	Arruela de nylon ø 1/4" - fornecimento e colocação	un	0,73
12538	Arruela de pressão 1/4"	un	0,47
00428	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	un	0,70
12539	Arruela de pressão 5/16"	un	2,72
12499	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	un	0,48
09816	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	0,47
11767	Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1"	un	2,27
11766	Bucha de alumínio p/ eletroduto d=4"	un	15,05
11855	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	25,26

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(148)			
12141	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2	m	29,91
11190	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	17,44
11197	Cabo cobre flexível, não hologenado, 120,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	134,79
11198	Cabo cobre flexível, não hologenado, 150,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	168,64
11191	Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	24,76
11199	Cabo cobre flexível, não hologenado, 185,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	205,81
11192	Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	29,28
11193	Cabo cobre flexível, não hologenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	47,49
11194	Cabo cobre flexível, não hologenado, 50,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	65,53
11195	Cabo cobre flexível, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	88,40
11196	Cabo cobre flexível, não hologenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	110,21
04131	Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 1/0 awg - fornecimento	kg	52,39
08749	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	m	13,50
08750	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv	m	19,01
10754	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 4,0 mm2, tensão 1kv	m	18,67
09205	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	16,03
09204	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	23,95
08070	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	33,82
11401	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm ² - 12Kv/20Kv/90°	m	75,36
07916	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	45,45
07917	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	63,44
08071	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	92,86
07918	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	126,02
08072	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	156,22
08117	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	180,19
08073	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	225,08
09464	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	287,50
08115	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	407,47
09508	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm ² , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	89,24
08458	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm ² , 1kv / 90° C	m	33,82
09140	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90° C	m	16,48
09006	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm ² , 1kv / 90° C	m	22,07
09010	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 185mm ² , 1kv / 90° C	m	192,15
09007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm ² , 1kv / 90° C	m	45,05
09008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm ² , 1kv / 90° C	m	92,45
09009	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm ² , 1kv / 90° C	m	124,78
08350	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm ² , 1kv / 90° C	m	63,44
00402	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	11,95
00403	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm ² , 450/ 750v / 70°c. Rev 02	m	18,74
00404	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	23,95
00405	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm ² , 450/ 750v / 70°c	m	34,40
00406	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70°	m	45,86
00407	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	67,83
00408	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	91,01
00409	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	114,80
03980	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm ² , 0,6/ 1kv/ 70° - forne cimento	M	97,95
00410	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 120mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	149,68
00411	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 150mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	181,88
03979	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 150mm ² , 0,6/ 1kv/ 70° - forne cimento	M	155,19
00412	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	225,08
00413	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 240mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	296,46
00414	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 300mm ² , 0,6/ 1kv/ 70°	m	382,83
07770	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento	kg	125,75
04142	Cabo de cobre nu 35mm2 (1 awg) - fornecimento	Kg	100,50
08466	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	8,83
04235	Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	33,36
11734	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, c obertura pvc-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 400 mm 2	m	514,50
12336	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	25,31
11351	Cabo telefonico 2xCTP-APL- 50/75 P	m	112,60
11352	Cabo telefonico 4xCTP-APL- 50/75 P - Rev 01_05/2022	m	212,44
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 145	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(148)			
00422	Cabo telefônico ci - 50 - 30	m	25,16
00421	Cabo telefônico ci 50 - 10	m	14,53
04771	Cabo telefônico ci 50 - 20 pares	m	19,91
11350	Cabo telefonico CTP-APL- 50/75 P	m	56,29
08643	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P	m	14,20
08644	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/20P	m	18,93
08642	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/30P	m	25,34
08645	Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P	m	38,38
11557	Caixa de derivação em pvc 15x15cm de embutir - Rev 01_12/2023	un	50,56
00427	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic 180x140x80mm	un	62,87
08896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	50,56
09139	Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa	un	45,50
09137	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	un	22,51
09138	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	un	24,41
10901	Chapa Belinox ou similar de 330mmx1,20mm - fornecimento e instalação	m²	186,74
00426	Condutele em alumínio tipo lr de 3/4"	un	27,65
09917	Conector concêntrico de 5/16"	un	19,28
09048	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL -560 (pára-raio)	Un	52,73
09900	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	15,08
11303	Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação	un	6,55
11304	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação	un	4,24
10899	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	47,83
13581	Execução de teste de megagem de cabos de média tensão. Obra - Reforma do prédio de São Cristovão - COPEMCAN	un	250,00
00420	Fio flexível 2 x 0,5mm² (paralelo ou torcido)	m	7,17
00419	Fio flexível 2 x 0,75mm² (paralelo ou torcido)	m	7,03
00418	Fio flexível 2 x 1,0mm² (paralelo ou torcido)	m	7,98
00417	Fio flexível 2 x 1,5mm² (paralelo ou torcido)	m	8,64
00416	Fio flexível 2 x 2,5mm² (paralelo ou torcido)	m	10,92
00415	Fio flexível 2 x 4,0mm² (paralelo ou torcido)	m	14,72
00400	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm² (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	7,26
00401	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm² (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	9,27
11403	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 100 x 50 mm, com ângulo de 45°	un	31,21
04531	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90° 100 x 50 mm	un	31,21
12545	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	17,18
00424	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	22,25
11133	Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA)	un	29,27
00431	Instalação de anel guia	un	2,27
00432	Instalação de cabo de cobre isolado em pvc 10,0mm² - 750v - 70°C	m	49,67
03186	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 1 par	m	3,45
10573	Instalação de cabo telefônico CCI - 50 x 2 pares	m	4,04
00433	Instalação de cabo telefônico ci - 50-20	un	5,78
00440	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm². Rev 01	m	67,48
00439	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm²	m	41,16
00437	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1" e 3 condutores de 4,0 mm²	m	25,39
00438	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1" e 4 condutores de 4,0 mm² - Rev 01_12/2022	m	29,63
00435	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 3/4" e 2 condutores de 2,5 mm²	m	14,96
00436	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 3/4" e 3 condutores de 2,5 mm²	m	17,65
13893	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD 75W 5.000K, IP-66, Autovolt, com base para relé 7 Pinos. Inclusive suporte de fixação 04 pétalas.	un	4.504,67
11106	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços e poste circular de concreto 16/200. Rev 01_06/2024	un	9.867,94
00425	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços. Rev 01_06/2024	un	6.718,52

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos(148)			
12204	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c / acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200. Rev 01_06/2024	un	7.898,95
11038	Porca em alumínio 1/4" - fornecimento e colocação	un	0,70
04130	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento	un	2,56
12456	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	35,57
12619	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	11,28
12458	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,58
12620	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	29,06
12457	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	18,86
08005	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,29
08006	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,92
08007	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,20
07925	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,43
07926	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,55
07927	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,86
07922	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,80
07928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,32
07923	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,29
07929	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	7,80
07924	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	9,25
07930	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação	un	12,48
07931	Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação	un	22,02
07932	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	30,67
07933	Terminal de compressão para cabo de 240 mm2 - fornecimento e instalação	un	43,27
07934	Terminal de compressão para cabo de 300 mm2 - fornecimento e instalação	un	54,93
08010	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,57
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
07708	Arandela com foco único, ref. 1186 da Iluminar ou similar, inclusive lâmpada	un	588,71
13919	Arandela de parede 1 facho, para Lâmpada palito de led, estrutura em alumínio , branco, ref. 510-2 linha Kube da Dimluz ou similar	un	233,90
13679	Arandela de parede em alumínio tipo round cilíndrico duplo foco, 30 x Ø5 cm, lâmpada mini dicroica GU10, bivolt, linha montare, inspire home ou similar	un	228,44
10919	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022	un	108,53
13678	Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4,5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V	un	109,10
08368	Arandela fechada esférica c/ refrator acrílico transparente e braço em tubo de ferro, fixada na parede, ref. CWA-520 da Tecnolux ou similar	un	304,70
12176	Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC	un	3.895,69
09652	Controlador DMX, com fonte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saída de 5,5 a 9VDC, com duas saídas de controle p/ conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo mini-USB ou conector RJ45	un	17.081,64
03956	Execução de corte em poste de ferro Ø = 80mm, h = 9,00m implantado.	un	184,82
13156	Fonte Driver externa de 250ww, tensão de entrada AC 90 a 305v, tensão de saída DC 12v, uso externo	un	384,82
12832	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01	un	3.848,30
13131	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar	un	4.506,15
12833	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	5.630,59
12831	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	un	3.657,06
13326	Fornecimento e instalação de Luminária em Led, p/ ilum. púb. Pot.180W, 4000K , IRC>70, IP 66, V.U 70.000 h base p/ relê fot., corpo em alum. injet c/ pint. poliester, 220v c/ 3 contatos(sem telegestão), LPL Ares, com Anteparo Ilumatic ou similar	un	1.505,78
13065	Fornecimento e instalação de Luminária Pública dec a LED Linha PLANETÁRIA, código ELFPF-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperado de 4mmr, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base	un	2.809,30
13904		un	2.409,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
13355	Fornecimento e instalação de projetor linear barra de led de 18w, *RGB*, ângulo 10° driver integrado da power lume ou similar	un	217,86
00587	Fornecimento e instalação de suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	un	43,70
00584	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 1300 v (phillips ref 126689 ou similar)	un	43,70
00585	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 3000 a 4500 v (phillips ref s50 ou similar). Rev 01_06/2024	un	43,70
00586	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 580 a 750 v (phillips ref s51 ou similar). Rev 01_06/2024	un	43,70
00586	Ignitor p/ lâmpadas de vapor de sódio, tensão partida 600 a 760 v (phillips ref s52 ou similar). Rev 01_06/2024	un	27,42
00604	Lâmpada a vapor de mercúrio 125 w (phillips ref hpl-n125 ou similar). Rev 01_06/2024	un	40,02
00605	Lâmpada a vapor de mercúrio 250 w (phillips ref hpl-n250 ou similar). Rev 01_06/2024	un	46,41
00606	Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref hpl-n400 ou similar). Rev 01_06/2024	un	23,42
00603	Lâmpada a vapor de mercúrio 80 w (phillips ref hpl-n80 ou similar)	un	49,45
00597	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar). Rev 01_06/2024	un	70,92
00598	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250 w (phillips ref son 250w ou similar). Rev 01_06/2024	un	59,92
00599	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (phillips ref son 400w ou similar)	un	39,62
00596	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	un	49,45
00600	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p/ projetor 150 w (phillips ref son/t 150w ou similar)	un	70,92
00601	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p/ projetor 250 w (phillips ref son/t 250w ou similar). Rev 01_06/2024	un	59,92
00602	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão p/ projetor 400 w (phillips ref son/t 400w ou similar)	un	50,30
04432	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	41,70
04434	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	3.729,02
10748	Luminária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar	un	379,92
07268	Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini, ref. T069, da Lumini, inclusive duas lâmpadas fluocompactas de 20W, temp. cor 2700K	un	436,18
10747	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	171,73
08069	Luminária de sobrepor em alumínio fundido, com difusor em vidro, da Wetzels, ref. IPT 26/01 ou similar, completa	un	2.046,03
11875	Luminária de sobrepor em led, ref. LEDH05-5K, da Abalux ou similar	un	1.947,11
07679	Luminária decorativa hermética para iluminação pública, base alumínio fundido, difusor esférico em acrílico transparente, com poste de 2,5m (tecnolux - ref f.cw-350/1 ou similar), inclusive lâmpada e reator	un	3.031,85
12163	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200 Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliéster a pó, 220V, IP66. Vida útil 100mil horas SPD de 10KV.	un	1.714,77
11170	Luminária decorativa, tipo arandela, 01 pétala, refletor estampado em disco de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, acabamento pintado na cor preto fosco, modelo ZE-144/1AL, da REEME ou similar	un	2.303,95
11171	Luminária decorativa, tipo arandela, 02 pétalas, refletor estampado em disco de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, acabamento pintado na cor preto fosco, modelo ZE-144/1AL, da REEME ou similar	un	430,66
13599	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	un	1.011,96
13388	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.100,35
13394	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.222,35
13560	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.310,73
13395	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.435,50
13389		un	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66 , IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar		
13390	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66 , IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.657,24
13396	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimenzionável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.745,63
13391	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimenzionável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	693,75
13385	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 35 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,5.950lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	605,34
13392	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimenzionável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	737,93
13386	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	649,55
13393	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimenzionável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	1.034,94
13387	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	946,55
09120	Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor em vidro temperado, inclusive poste de 4m, ref. EX08-SLE40T4 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	2.400,65
09121	Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática, refletor em alumínio martelado, difusor em vidro temperado, ref. EX08-S3E40 da Lumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	2.109,52
08246	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	185,86
08012	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	un	496,47
13201	Luminária fechada em LED p/ ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000K, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço retorcido, h=6,0m	un	2.510,58
13199	Luminária fechada em LED p/ilumin pública, modelo LPL ÁTON 60, 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000K, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fator pot.>0,95, Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço retorcido, h=6,0m	un	2.183,61
13200	Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000K, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, c/ vidro ref tomada 7 pinos(Telegestão) poste cônico contínuo de aço retorcido, h=6,0m	un	2.234,97
13202	Luminária fechada em LED p/iluminação pública, modelo LPL ÁTON 60w, corpo alumínio INJETADO, 5.000K, IP66, 120v a 277v, 50/60 Hz, vida útil 70.000hs, fp>0,95, com vidro ref c/tomada 7 pinos(Telegestão), poste cônico contínuo de aço retorcido, h=6,0m	un	2.561,94
00574	Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 S/3 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	1.568,91
00575	Luminária fechada, em alumínio, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 D/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas	un	3.056,55
00576	Luminária fechada, em alumínio, c/ 3 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 T/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas	un	4.423,59
00577	Luminária fechada, em alumínio, c/ 4 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 Q/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas	un	6.009,41
00614	Luminária hermética difusor esférico em acrílico cristal ou leitoso (tecnolux - ref. cw-360/1 ou similar)	un	855,04
12770	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	601,45
12771	Luminária high bay led DC 50w,150° (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLD-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar	un	390,76
12160		un	1.204,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
12161	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100 lumens, 4000K, C RI/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetadoc/ pint. poliester a pó, tensão 220v	un	2.910,04
12162	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 142Watts, 18300Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/t elegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida util10 0 mil horas	un	4.600,31
07905	Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpad a vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref:CW-400 Tecnolux, exclusive poste . Rev 01_06/2024	un	509,76
08081	Luminária para iluminação pública duas petalas, ref.CW-50, Tecnolux ou simila r, completa, fechada, incluso braço metálico, reator, lâmpada vapor de mercúr io 250 w e poste aço galv. h=9m. Rev 01_06/2024	un	5.125,79
00615	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, r eator e lâmpada vapor de mercúrio 250 w, exclusive poste, tecnolux - ref. cw -50 (ou similar). Rev 01_06/2024	un	718,49
07316	Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, r eator e lâmpada vapor de sódio 250 w, exclusive poste. Rev 01_06/2024	un	1.094,83
00616	Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor d e mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar). Rev 01_06/2024	un	4.359,18
13785	Luminária Solar LED Potência25W Fluxo luminoso 4000 LM,Garantia 1 ano,autonom ia 10A 12horas,tempo de carregamento 6 a 8 horas Modelo Lumsolarled-25-65C G -Light ou similar	un	690,47
14011	Luminária tipo arandela colonial, ref:LG6101, p/fixação em parede, estrutura em alumínio preto e vidro transparente, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 300 OK	un	247,20
07714	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Mag iluz ou similar, inclusive lâmpada	un	111,16
07717	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2 , Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/12 7v	un	178,69
14012	Pendente colonial, ref:LG6102, estrutura em alumínio preto e vidro transparen te, inclusive lâmpadabulbo A55, 4,5w, 3000K	un	247,20
13783	Poste em aço galvanizado a fogo h=2m, com luminária do tipo romana com h=31cm . Lâmpada 15w Led	un	421,17
09650	Projeto r à LED, IP 67, perfil de alumínio etrudado, com 36 LED's de alta potê ncia (1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	6.816,24
00583	Projeto r angular, em alumínio, visor de vidro temperado (tecnolux - ref bw45 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	288,26
13934	Projeto r de led cob dimerizávProjeto r de led cob dimerizável com bandoor, AC1 10V-240V/50-60Hz, 200W, 3200 a 5600k (branco quente/branco frio), 60°	un	1.851,41
10749	Projeto r de piso em alumínio com lâmpadas em led potência total 50w, ref.: BC P473 36 LED's-HB-4000 100-277V 10 BK, da Philips ou similar	un	4.568,71
13155	Projeto r externo em led de 10 w, 110 a 220v, *5.700° k*, angulo 10°, 25°, 45° , 60°, vida util > 20.000 horas, IP 65.	un	517,78
07680	Projeto r extra reforçado, blindado, hermético, base de alumínio fundido com m ovimentos horizontais, difusor em lente de cristal temperado (tecnolux - ref. bw -5/3 ou similar), inclusive lâmpada e reator	un	801,38
07263	Projeto r IP 65 c/ lâmpada de descarga refletora par20, pot. 35W, temp.cor 300 OK, ind. rep. cor 80%, fluxo lum. 2000 lumens, incluso reator, ignitor e capa citor, ref. EPSILON 001027123 da Faeber ou similar	un	1.639,68
07264	Projeto r IP 67, suporte fixação tipo ZCS711,equipado c/ cj. diodos fotoemisso ra, dimerizáveis de alta potência na cor ambar, consumo típico 65W por metro, ref. LEDLINE BCS713 12 LED-LXN AMB EB 230-240V I WB-60 ou similar	un	3.080,66
13154	Projeto r linear barra de led de 36w, 110 a 220v, *2.700° k*, IP > 65, ângulo 10°, 25°, 45°, 60°, vida util > 30.000 horas	un	2.369,73
13153	Projeto r linear barra de led de 36w, 110 a 220v, *5.700° k *, IP > 65, ângul o 10°, 25°, 45°, 60°, vida util > 30.000 horas	un	2.369,73
12172	Projeto r linear ilumwall 1, 24W,fotometria assimétrica 10x50°,estanq.ip66,pro t.contra impacto vidro ik05,branco quente 3000k, comp. de 500mm,corpo alum.ex trudado ral 9023, cri>70,120-277V,fator potência>0,90,prot surto de 4kv,50000 h. vida,braço ajus	un	1.274,84
12174	Projeto r linear ilumwall 1,24W rgb,fotometria assimétrica 10x50°,estanqueidad e ip66,prot. contra impacto em vidro ik05,rgb,comp.500mm,corpo alum. extrudad o ral 9023,cri>70,120-277 volts,fator potência>0,90, protetor de surto de 4kv ,50000 horas vida.	un	2.061,17
12173	Projeto r linear ilumwall 1,24W,fotometria simétrica 25°,estanqueidade ip66,pr ot.contra impacto em vidro ik05,branco quente 3000k,comp 500mm,corpo alum.ext rudado ral 9023,cri>70,120-277V,prot.surto 4kv,50000 horas de vida,braço ajus t.c/ inclinação 10°	un	1.274,84

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
12196	Projeto Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade e IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudado RAL 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida	un	1.621,09
12195	Projeto Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Simétrica 25°-Estanqueidade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpoem alumínio extrudado RA L 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-50.000 horas de vida.	un	1.621,09
12175	Projeto linear ilumwall 3, 60W rgb,fotometria simétrica 60°,estanqueidade ip 66,prot.contra impacto vidro ik05 - rgb,comp. 1000mm,corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 V, fator de pot.>0,90, prot.de surto de 4kv, 50.000 horas de vida.	un	3.354,78
12194	Projeto Linear Ilumwall 3-60W RGB-Fotometria Simétrica 10°-Estanqueidade IP66-Proteção contra Impacto em vidro IK07-RGB-Comp.1000mm-Corpo Alumínio Extrudado RAL 9023-CRI > 70-120-277 Volts-Fator de pot.> 0,9-Protetor de surto4KV-50000 H/vida	un	2.606,09
04031	Projeto p/ lâmpada vapor mercúrio 250w, completo (tecnolux - ref. bw -90 ou similar) - Fornecimento	Un	330,02
00613	Projeto retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w. Rev 01_06/2024	un	607,53
07902	Projeto retangular (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w	un	549,65
00582	Projeto retangular, em alumínio fundido, visor de vidro temperado (tecnolux - ref bw77 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	1.416,78
04022	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - Fornecimento	Un	110,00
00593	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 125 w. Rev_1_04/2024	un	109,29
00594	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 250 w	un	124,29
00595	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 400 w	un	133,59
00592	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 80 w	un	109,29
00589	Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w	un	142,39
00590	Reator para lâmpada de vapor de sódio 250 w. Rev 01_06/2024	un	198,39
00591	Reator para lâmpada de vapor de sódio 400 w	un	151,39
00588	Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w	un	93,99
04437	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	Un	89,45
04435	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	131,40
04436	Reator para lâmpada vapor metálico de 75 w	Un	95,50
12798	Reator vapor metálico 1000w - 220V	un	386,41
12799	Reator vapor metálico 2000w - 220V	un	1.307,41
13905	Refletor em LED, 60W, ângulo 120°, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750 ou similar	un	96,87
12797	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator	un	1.151,05
11625	Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltage m AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	13.762,92
11626	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltage m AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	7.644,96
13756	Refletor LED, 1200W Módulo DC C/DPS 30°, 5000K, 180 lúmens/W, dimerizável, corpo em alumínio, autovolt, G-light ou similar	un	10.887,60
13537	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	240,75
13040	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovol t Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	2.142,18
12776	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	un	664,84
07722	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada	un	39,48
00611	Refletor para lâmpada vapor de mercúrio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lâmpada - Rev 02_06/2024	un	193,90
08349	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	268,02
13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	77,36
12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	50,76
12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	138,91
10200	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	un	88,66

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Externas(145)			
11153	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, te mp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	un	34,15
12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, te mp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	51,50
11436	Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L 2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo)	un	34,61
11444	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	50,16
13425	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pé tala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	173,36
13426	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pé talas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	213,36
13427	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pé talas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	263,36
13428	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pé talas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	298,36
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Industriais(8)			
00623	Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar	un	152,11
00618	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou a vapor de mercúrio (tecnolux - ref tbl05/2 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	249,15
00619	Luminária industrial em chapa de aço, blindada, a prova de tempo, p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w (tecnolux - ref tbl65/24 ou similar), exclusive reator e lâmpadas	un	501,57
12565	Luminária industrial/comercial, prismática de acrílico 22" E40/E27, com ganch o e lampada LED 50W	un	299,35
04529	Projeto Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor met álico HQI-TS 150W e reator	Un	1.523,02
04530	Projeto Lumini, ref PL-2200/70 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metá lico HQI-TS 70W e reator	Un	2.080,33
04528	Projeto Lumini, ref PL-2300/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor met álico HQI-TS 150W e reator	Un	1.679,07
12318	Suporte tipo cesta em chapa de aço, dim. 30x12x(25~33)cm, para instalação su spensa de Luminária de Emergência - Segurimax, 3000 lumens - Rev 01_03/2022	un	462,28
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(132)			
12171	Luminária indubay gen2 - 4 - 235watts - 31.432 lúmens - fotometria circular - ip66 no bloco elétrico e no bloco óptico - ik08/ik10 - fixação suporte em u ajustável - 50.000 horas	un	3.003,08
10409	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	un	148,10
09625	Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar	un	286,76
13667	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	209,32
13917	Balizador de sobrepor na parede, bivolt, potência 2w, branco, 80lm, ref. STH8 750/30, linha Neu 2 da Stella ou similar	un	188,82
13906	Balizador, 6W, bivolt, 3000K, preto, luz morna, 40 lm, ref.: STH9725PTO/30, L ine ou similar	un	388,74
04879	Bocal para lâmpada incandescente	un	6,60
12898	Iluminação de balizamento face única	un	150,13
10521	Lampada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	un	25,82
00553	Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w - Rev. 01	un	9,40
13622	Lâmpada halógena para fresnel 1000W, 220V, IRC = 100%, modelo T11, GE ou simi lar	un	184,28
11423	Lâmpada led 4,5w RGB, bivolt, 12v, inclusive controle (base e27) - fornecimen to e instalação	un	59,84
12561	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	33,92
13848	Lâmpada led 80w, luz branca 6500k, TLN170 - E40, 120° de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	167,19
12801	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	un	18,31
12809	Lampada led tubular t8 bivolt 9,9/10 w, base g13	un	15,40
12095	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	22,26
12097	Lâmpada PAR 20 Led 8w bivolt br	un	64,27
12094	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	69,78
11857	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	27,83
12796	Lâmpada tubular vapor metálica 2000w - 220V	un	551,87
12795	Lâmpada tubular 1000w - 200V	un	187,87
13619	Lâmpada vela led 4w, 3000K cor branco quente, autovolt, modelo C37 E14, g-lig ht ou similar	un	32,82
13666	Lumiária tipo spot dicroica de embutir mr11 orbital com lâmpada GU10 4000K bi volt, acabamento cor preta	un	87,65
09056		un	589,35
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 152	RptTabelaPrecosServico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(132)			
	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamen to mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar		
00561	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas. Rev 03_06/2024	un	130,17
13920	Luminária de embutir (dicroica) para duas lâmpadas PAR-16, estrutura em alum ínio extrudado, branco fosco, moldura e máscara em alumínio, inclusive lâmpad a led GU10, 4w, 370lm, 3000K	un	143,22
12022	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo le d - Rev 01	un	321,65
12021	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	177,93
07327	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS 020232CI00, da Philips, completa	un	195,37
07328	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS 020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	300,46
07333	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TB S020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	316,64
07331	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TB S020D23200, da Philips, completa	un	312,41
07332	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TB S020D232RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	349,04
13908	Luminária de embutir com led integrado, grade anti-ofuscante, 18w, 800LM, 12º , 3000K, ref. STH8719/30 da stella ou similar	un	600,37
08014	Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w	un	473,90
11952	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 2 09/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	182,14
08013	Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, Tecnolux ou similar, c/ lâmpada f luorescente compacta 26w	un	121,04
08849	Luminária de embutir orientável, com corpo em alumínio repuxado, ref.: ER11-E 1AR70, da Lumidec ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	204,01
11437	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x14w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-02, da Abalux ou similar	un	254,08
11438	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	un	365,97
12901	Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 11W, compacta s istema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	un	125,50
09624	Luminária de embutir, quadrada, linha laini, ref. RE 1126 da Revoluz ou simil ar	un	79,94
11866	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, co m autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	231,35
11867	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1 h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	168,35
12312	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	un	280,50
11440	Luminária de hermética sobrepôr para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar. Rev 01_06/2024	un	278,60
10077	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. LS E, da Lumiluz ou similar, inclisve reator e lâmpada	un	279,25
07330	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TC S020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada	un	312,41
07329	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TC S020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	349,04
07334	Luminária de sobrepôr com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. T CS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	339,80
11911	Luminária de sobrepôr p/lamp.fluorescente 4x32w, completa, ref. A-300, da Aba lux ou similar incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	575,72
11439	Luminária de sobrepôr para fluorescente tubular T5, 2x54w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-106, da Abalux ou similar	un	612,30
12368	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	229,98
12369	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/4x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lâmpadas tubled de 20w - Rev 02	un	308,21
12900	Luminária de sobrepôr, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flour escente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	149,07
13656	Luminária em led 40W sobrepôr, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor d e proteção	un	81,45
08319	Luminaria embutida no piso com foco orientável em alumínio injetado, ref. IL 3702, da Interlight ou similar, inclusive lâmpada	un	487,85
12262	Luminaria especial em policarbonato antivandalismo, dim: 40x40cm, c/ chapa de aço chumbada na lage, conforme projeto inclusive lampada (obra: Delegacias, P resídio, etc.)	un	1.202,25

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(132)			
08639	Luminaria especial para cela de detenção 15x15x15cm (p/Penitenciária), inclusive colocação - Rev. 01	un	235,91
09393	Luminária fluorescente 2 x 32w, ref. BR-10, Abalux ou similar, c/lampada Philips 32w, completa	un	203,13
09394	Luminária fluorescente 4 x 16w, ref. BR-06, Abalux ou similar, c/lampada Philips 16w, completa	un	272,30
00541	Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle 817/43 2 ou similar)	un	702,37
12793	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm, ref.: LMIP65 2x18 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	127,37
12794	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	un	403,09
10795	Luminária hermética corpo em fibra de vidro blindada, mod. TLH34, da Tec & Luz ou similar, inclusive duas lâmpadas tubular de led, tipo T8 (para câmara frigorífera)	un	463,28
11441	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	un	298,30
12170	Luminária INDUBAY GEN2 - 171Watts - 22.448 Lúmens - Fotometria Circular - IP66 no bloco elétrico e no bloco óptico - IK08/IK10 - fixação suporte em "U" ajustável - 50.000 horas	un	2.464,50
13709	Luminária led 9W em aço inox, cor branco frio, p/ piscina, sodramar ou similar	un	464,00
13325	Luminária led, 9W monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar	un	472,42
11442	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, da Aiha ou similar	un	270,85
00564	Luminária lm-220/5, tecnolux ou similar	un	215,52
13921	Luminária plafon de sobrepor 35x35x45cm, led DEEP, 28W, 4000K, bivolt	un	340,47
12971	Luminária Painele Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	77,29
12562	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	66,93
13914	Luminária pendente em anel 60cm, branco, 3000k, ref.: GMH ou similar	un	991,01
13916	Luminária pendente retangular com led integrado,3000x40x50mm, branco, 3000k, bivolt, cabo com 1,50m, ref.: new fit40, Newline ou similar	un	870,36
07715	Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar	un	215,15
09627	Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar	un	1.726,23
13913	Luminária pendente, linha milk, ref. 3135 da madelustre ou similar, inclusive lâmpada bulbo led 9w, bivolt, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	un	746,01
09626	Luminária pendente, linha outline, ref. 11734-PLI, da Accenda ou similar	un	3.329,45
13157	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	57,48
13158	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	226,60
13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	91,12
13682	Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar	un	151,58
13669	Luminária plafon de sobropor em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	49,82
13670	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	55,87
13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	91,12
09628	Luminária plafon, linha maru, ref. 5130/2, TYG ou similar	un	611,41
09891	Luminária plafon, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	141,12
13923	Luminária slim dicroica de embutir para lâmpada GU10 4000K, 9x9cm acabamento cor branca, inclusive Lâmpada led GU10, 4w, 370lm, 3000K	un	89,33
13924	Luminária slim mini dicroica 8x8cm de embutir, acabamento cor branca, inclusive Lâmpada led MR11 3w, 3000k	un	83,33
13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	63,39
13177	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	358,39
14010	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	191,23
14009	Luminária sobrepor quadrada, preta, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	191,23
13928	Luminária spot tipo cross articulável, em alumínio branco, 24°, IRC>80, potência 5w, IP41, 2700k, 500lm, inclusive lâmpada led MR16, 6,5w, branca	un	88,59
07294	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou similar (tipo tartaruga)	un	134,53
09629	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	239,76
10351	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	62,01
00558	Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w, Multi nadir ou similar	un	81,03
09465		un	119,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Luminárias Internas(132)			
	Luminária tipo plafon (sobrepór), quadrada, 24x24cm, em alumínio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar		
07716	Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, Bronzear te ou similar, com lâmpada bipino G9 - 40w/127v	un	221,34
10352	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	100,39
11954	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x5 0/100w, com lâmpada halógena AR111 24° 100w	un	91,54
11953	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x5 0/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	un	86,58
14013	Luminária tipo spot de Sobrepor fenix da pix iluminação ou similar para lâmpada da PAR 20, inclusive lâmpada led 7w	un	135,40
12092	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	149,59
12096	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 30	un	163,16
13681	Luminária tipo spot plafon sobrepor de teto direcionável quadrado, cor preta, para lâmpada Ar70	un	178,16
12102	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	55,98
13031	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	104,11
12103	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	un	82,76
13077	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	22,01
13922	Painel DEEP led quadrado 30w 2100lm de sobrepor led DEEP, ref. STH8905BR/30 S tella ou similar	un	270,50
13632	Painel em Led retangular 30 x 120 cm, de sobrepor 45W bivolt, cor branco frio	un	364,89
12091	Painel led 85w de sobrepor Slim 0,60 x1,20	un	292,81
13598	Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120°	un	66,84
08324	Plafon E-27	un	9,55
13159	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 (Starlumen ou similar)	un	115,84
00568	Reator convencional partida rápida p/lâmpada fluorescente. Rev 01_06/2024	un	26,50
00554	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 1 x 20 w	un	23,14
00556	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 1 x 40 w	un	31,04
00555	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w	un	33,04
11731	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	un	40,26
00557	Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w	un	33,91
00560	Reposicao de luminária interna	un	41,39
08011	Sinalização luminosa com LED para hospitais	un	122,07
13927	Spot cross de sobrepor, articulável, em alumínio, 15°, IRC >80, 7w, IP41, 270 0k, 500ml, branco, inclusive lâmpada PAR20 led 7w, bivolt, branca	un	235,61
13933	Spot flash base, articulável, em alumínio 29°, 15w, 127v, preto, ref. 5768 da Avant ou similar, inclusive lâmpada PAR 30	un	372,95
13918	Spot orientável em alumínio branco fosco, para lâmpada AR70 até 15w, ref. SD 1970BR linha Flow da Stella ou similar, inclusive lâmpada led AR70 Pro, 14°, 4,7w, 3000k, bivolt, ref. STL2141230 da Stella ou similar	un	281,08
13931	Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, compatível com embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella ou similar	un	451,23
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(40)			
11813	Assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4"	m	4,10
11814	Assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4"	m	4,10
12370	Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg)	kg	128,22
09391	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	138,87
09544	Cabo de cobre nú 240 mm2 - fornecimento e assentamento	kg	179,35
08297	Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)	kg	125,07
09392	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	105,45
08082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	138,79
11768	Cabo de cobre nú 70 mm2 - fornecimento e assentamento (1,69m/kg)	kg	127,86
09916	Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)	kg	77,06
12915	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	99,57
09051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	364,29
09200	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão E nergisa	un	18,58
10694	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	29,76
00822	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	56,91
00823	Cordoalha de cobre nu 70mm2 e isoladores para pára-raios	m	109,39
13042	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por ve ículo - Rev 01	km	3,87
09201	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	m	13,66
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 155	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pára-raios(40)			
11003	Fornecimento de barra chata de alumínio 1" x 1/4"	m	63,98
11002	Fornecimento de barra chata de alumínio 3/4" x 1/4"	m	14,28
04137	Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - Rev. 01/2023	un	192,00
11811	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4"	m	66,83
12337	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1.1/4" x 3/16"	m	29,60
11812	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 3/4" x 1/4"	m	18,10
12740	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	16,40
13046	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	600,00
13047	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1.500,00
13061	Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	800,00
12638	Medição de resistência ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana	un	3.000,00
12854	Nincho de luz arquitetural com tampa metálica com vergalhão ca 50/60 d= 8mm com dimensões 1,50 x 0,30 x 0,20 de tijolo maciço	un	1.225,17
00824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	796,45
12993	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1.895,71
11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	1.156,87
09207	Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula em mastro galvanizado d=3/4" inclusive base de concreto, exceto fiação	un	951,02
11004	Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação	un	913,01
10693	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	46,31
08316	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	5,36
10272	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento	un	13,67
08795	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	28,70
13045	Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.	un	600,00
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(119)			
11975	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	un	7,19
11976	Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar	un	10,64
11321	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	8,18
03998	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	45,07
11752	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	13,32
11186	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 2,5mm² - 450/750V / 70°	m	7,86
11187	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 4,0mm² - 450/750V / 70°	m	9,23
11188	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 6,0mm² - 450/750V / 70°	m	11,80
03793	Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,50mm², 450/ 750v / 70°c	m	6,63
03794	Cabo de cobre flexível isolado, seção 0,75mm², 450/ 750v / 70°c	m	6,34
03795	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,0mm², 450/ 750v / 70°c	m	6,66
03796	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	6,91
03797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	7,82
04036	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	2,41
03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	9,43
03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	11,20
03800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	16,96
03801	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	m	22,20
03802	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c	m	29,28
09968	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	m	57,18
04005	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	12,31
11416	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	33,82
08348	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	10,08
11570	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	11,90
00668	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	16,44
00662	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	22,75
04003	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	16,99
00663	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	33,35
09912	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 15 kv	m	78,68

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(119)			
12427	Cabo de cobre isolado, flexível, classe 4 ou 5, 6,0mm², 0,6/1kv / 70° C	m	11,87
10758	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 0,75 mm2, 450/750v	m	21,17
05023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	10,75
11413	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	9,21
11753	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	24,43
11679	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	11,66
10852	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	48,25
04001	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	10,80
11412	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	15,54
04023	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento	M	16,90
04119	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	21,85
10851	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	29,75
13994	Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de cabos e fios de cobre - Fornecimento e instalação	m	63,16
13744	Cabo paralelo 2 x 2,5mm2 para som - Fornecimento e instalação	m	10,85
00654	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	11,63
00671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	7,89
10423	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	un	775,90
11273	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	390,86
00651	Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar	un	19,89
13104	Caixa de ferro para quadro, dim. 50 x 40cm, em aço carbono #16, pintura eletrostática a pó, cinza ral, placa de montagem #14 laranja - fecho padrão com acionamento fenda, borracha de vedação de sobrepor	un	231,23
00665	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	20,95
00650	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	71,98
00666	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	92,00
04037	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	8,60
00670	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galvanizado - fornecimento	un	126,17
10274	Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente	un	76,85
12564	Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação	un	21,47
10275	Caixa metálica com uma tomada 2P+T para instalação aparente	un	33,49
09514	Caixa STECK ref. s-305 ou similar	un	15,16
04009	Conector parafuso fendido para cabo 6 mm2 - Fornecimento	Un	5,36
04006	Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento	Un	5,90
04007	Conector parafuso fendido para cabo 16 mm2 - Fornecimento	Un	7,18
04008	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2 - Fornecimento	Un	7,57
07803	Cotovelo interno para canaleta 110x20mm, "sistema X", re.304 01, Pial Legrand ou similar	un	8,95
03983	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4" - fornecimento	Un	60,50
00660	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250A - 50 ka instalado	un	9.118,24
04038	Eletroduto pvc roscavel, d= 1/2" - Fornecimento	Un	4,19
04010	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento	M	8,15
04012	Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/ 4" - Fornecimento	M	10,85
04011	Eletroduto pvc roscavel, d=1 1/2" - Fornecimento	M	11,93
04013	Eletroduto pvc roscavel, d=2 " - Fornecimento	M	19,50
03988	Eletroduto pvc roscavel, d=4 " - Fornecimento	M	56,21
04000	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	1,25
00649	Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c	m	6,21
10422	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento	m	1,43
03999	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,80
04014	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	12,00
04015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,60
10306	Fornecimento de aerador vertical de fluxo descendente AFDV- 3cv, da Despurifi l ou similar	un	9.382,52
00652	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	20,08
13527	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2"	un	16,33
13518	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2"	un	16,33
00653	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	17,78
10187	Fornecimento e instalação de grupo gerador, aberto, na potência emergencial (stand-by) de 112,5 KVA, e potência continua (prime) de 102,3kVA, fator de potência 0,8, trifásico, 220/127V, com quadro de comando automático, microprocessado, da Leon Heimer	un	171.260,22
08020		un	306.192,53

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia Convencionais(119)			
	Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA, tensão:220/127V, freqüência 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel 6CTAA8.3-G1, consumo: 50 L/h		
00667	Grupo gerador sincrono, automático 350kva-220/127v - Fornecimento - Rev 01 - 09/2021	un	547.740,28
03917	Instalação Elétrica aparente/simplificada, p/ Casa de 01 Quarto - Padrão SECP AST - Rev - 07	un	1.920,42
03918	Instalação Elétrica aparente/simplificada, p/ Casa de 02 Quartos - Padrão SEC PAST - Rev - 01	un	1.761,98
04039	Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento	Un	9,81
04016	Lampada vapor sodio alta pressao p/ projetor 400 w (phillips ref. son/t 400w ou similar) - Fornecimento	Un	47,50
00672	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reato r eletrônico e lâmpada	un	80,69
00673	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reato r eletrônico e lâmpada	un	111,63
07804	Luva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05, Pial Legrand o u similar	un	7,57
13186	Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand o u similar	un	7,30
04040	Luva pvc rigido roscavel d= 1/2" - Fornecimento	Un	1,41
04026	Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	Un	10,49
04027	Parafuso cabeca quadrada 16 x 150mm - Fornecimento	Un	12,17
00634	Ponto de cigarra (campainha) c/canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, incluso caixa sobrepor e fiação	un	194,28
00635	Ponto de cigarra campainha em caixa 4" x 2" c/ eletroduto ferro galvanizado a parente Ø 3/4"	un	257,03
00636	Ponto de cigarra campainha em caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	267,08
00645	Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Rev. 01	un	280,63
00644	Ponto de interruptor 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com ca naleta plastica c/divisoria 20x10mm	un	262,81
00647	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com e letroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	242,52
00646	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com e letroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	266,46
04878	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	65,87
00639	Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, ap arente	un	295,17
00640	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	303,32
00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado apar ente Ø 3/4"	un	238,96
00642	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	295,17
00648	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condutele pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	un	159,51
00638	Ponto embutido cigarra campainha caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/ 4"	un	242,77
00637	Ponto embutido cigarra campainha em caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc sanfonado amarelo 1ª Ø 3/4"	un	231,43
00643	Ponto embutido sinalização hospitalar c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/4"	un	323,72
04030	Reator para lâmpada vapor metálico 400w - Fornecimento	Un	162,00
10424	Suporte para mufla - Fornecimento	m	107,15
13187	Tampa de extremidade para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 00X, Pial Le grand ou similar	un	10,31
03996	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - Fornecimento	Un	7,69
03995	Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - Fornecimento	Un	19,35
13866	Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condutele	un	43,40
08332	Usina Diesel Geradora composta por 02 (Dois) Grupos Motor Diesel Geradores, m arca: "HEIMER OU SIMILAR", na capacidade de potência stand-by (prime) de 500 kVA/400kW com atenuador de ruido	un	737.897,91
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Ar Condicionado			
03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/ divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterr amento	pt	303,07
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(154)			
10850	Acolamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	un	13,08
12972	Base R - 130 - 129 x 44 x 2000mm (Base Rodaflex X 2000-Z0)	un	118,68
12962	Canto inteno R - 130 - ref.184-01 (Tampa vert.int.p/ Rodaflex - Creme)	un	43,35
11830		un	93,17

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(154			
	Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)		
08221	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	42,34
12481	Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopa ou similar)	un	191,79
12605	Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopa ou similar)	un	96,02
12542	Cruzeta 150 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	75,53
12679	Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	103,59
12543	Cruzeta 200 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	126,13
08222	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	165,16
07818	Cruzeta 90° para eletrocalha metálica 600x155, (ref.: mopa ou similar)	un	423,88
12958	Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	43,96
11290	Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	109,06
09520	Curva de inversão 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	70,26
08114	Curva de inversão 400 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	158,26
07880	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	22,16
11522	Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	39,04
08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	27,61
12496	Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar)	un	94,26
12615	Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, para eletrocalha metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar)	un	40,95
07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	22,91
11285	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	41,84
11548	Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	30,26
12483	Curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	137,29
12608	Curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	59,89
12959	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	38,81
07144	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	30,26
09521	Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	53,26
09987	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	22,98
08689	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	23,76
11286	Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	52,26
13179	Curva Horizontal 90° para eletrocalha 150 x 50mm	un	25,26
13180	Curva Horizontal 90° para eletrocalha 200 x 50mm	un	30,26
08443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	19,71
11288	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	103,52
11549	Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	26,26
11289	Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	118,62
10849	Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	30,26
11287	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	22,53
07814	Curva vertical 600 x 155 mm para eletrocalha metálica, (ref.: mopa ou similar)	un	87,33
12544	Curva vertical 75 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	42,12
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			
Página 159			
RptTabelaPrecosServico			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(154			
12960	Derivação "L" R - 130 - ref.184-05 (Tampa Hor 90 p/ Rodaflex - Creme)	un	81,85
09666	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	10,62
09667	Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar	un	11,45
11848	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	15,41
07878	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,16
11294	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	15,36
11547	Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,81
12485	Emenda Interna 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	24,36
12610	Emenda Interna 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	19,26
11295	Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,86
08357	Emenda interna 200 x 75 mm, para eletrocalha perfurada, com angulo 90° (ref. Mopa ou similar) - Rev 02	un	21,23
12803	Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	14,76
08110	Emenda interna 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33,76
08111	Emenda interna 500 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	37,96
12961	Fixa cabo R - 130 - ref.184-07 - Z (Fixa Cabo -Z0)	un	12,31
12964	Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,36
12924	Flange 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,36
12805	Flange 300x100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	39,96
12965	Flange 400 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	47,26
09533	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	9,96
07142	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 50 mm (ref.va lemm ou similar)	un	10,33
11443	Gancho curto 38x38mm para luminária	un	11,51
09526	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	11,21
09673	Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	12,36
11405	Junção interna tipo "I" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	11,56
12556	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	13,83
12557	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	15,46
12558	Junção interna tipo "X" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	15,16
07820	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	23,08
11550	Redução à direita 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	63,23
11831	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	12,76
11296	Redução concêntrica 100 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	17,04
12479	Redução concêntrica 150 x 150/100 x 100mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	115,73
12603	Redução concêntrica 150 x 150/100 x 100mm, lisa, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	48,54
08353	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	39,23
08224	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	42,41
08783	Redução concêntrica 300 x 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	75,23
08223	Redução concêntrica 400 x 100mm / 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	90,85
08217	Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	83,50
11529	Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	38,17
12568	Redução concêntrica lisa zincada 100 x 75mm para 75 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	38,26
13181	Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	27,06
12570	Redução concêntrica lisa zincada 150 x 75mm para 75 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	56,41
12571	Redução concêntrica lisa zincada 200 x 75mm para 100 X 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	54,36
12572		un	54,36
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 160	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(154			
	Redução concêntrica lisa zincada 200 x 75mm para 150 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)		
12569	Redução concêntrica lisa zincada150 x 75mm para 100 X 75mm para eletrocalha m etálica (ref. mopa ou similar)	un	56,41
12578	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	15,71
09668	Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar	un	13,41
12977	Suporte angular 400 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	35,86
12967	Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme)	un	41,74
07819	Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	21,38
10902	Suporte guia 90 - Tel 280	un	24,36
10903	Suporte guia simples Tel-220	un	14,02
09522	Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mo pa ou similar)	un	10,98
09523	Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou simil ar)	un	12,15
09525	Suporte horizontal 300 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: m opa ou similar)	un	15,04
08695	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	13,76
07879	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: M opa ou similar)	un	12,81
08685	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: M opa ou similar)	un	14,50
12968	Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	18,06
12574	Suporte vertical 200 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	30,52
12976	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mo pa ou similar)	un	15,46
08697	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mo pa ou similar)	un	11,91
12488	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mop a ou similar)	un	24,74
12573	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	15,25
07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,01
09519	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	6,10
09539	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	5,36
09524	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	5,81
12471	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	90,14
12600	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mop a ou similar)	un	31,26
12523	Tampa de encaixe 100 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mop a ou similar)	m	15,93
12470	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, galvanizada à fogo, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	130,07
12606	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	46,69
12576	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	34,06
12804	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mop a ou similar)	un	69,26
09527	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	18,57
12966	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou simil ar)	un	177,76
12482	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, galvanizada à fogo (ref.: mopa ou similar)	un	77,32
12607	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)	un	38,75
12526	Tampa de encaixe para curva 90°, horizontal, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica	un	19,40
12497	Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo , com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	42,67
12616	Tampa de encaixe para curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, zincada, com ângul o 90° (ref.: mopa ou similar)	un	18,43
12484	Tampa de encaixe para curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, galvanizada à fogo , com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	56,95

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Energia para Computador(154)			
12609	Tampa de encaixe para curva horizontal 150 x 150 mm, lisa, zincada, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	22,56
12480	Tampa de encaixe para redução concêntrica 150 x 150/100 x 100mm, lisa, galvanizada à fogo (ref. mopa ou similar)	un	48,88
12604	Tampa de encaixe para redução concêntrica 150 x 150/100 x 100mm, lisa, zincada (ref. mopa ou similar)	un	19,96
12478	Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, galvanizada à fogo (ref. Mopa ou similar)	un	69,17
12602	Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, zincada (ref. Mopa ou similar)	un	29,43
12969	Tampa R - 130 - 1000mm ref. 182-01 (Tampa P/ Rodaflex - 1000 - Creme)	m	104,64
08687	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33,26
08113	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	29,26
11291	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	149,40
08308	Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	41,26
12477	Tê horizontal 150 x 150mm, liso, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	169,47
12601	Tê horizontal 150 x 150mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	75,93
09280	Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada	un	23,32
12547	Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	65,51
11292	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	87,08
07143	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	34,56
09990	Tê horizontal 200 x 70mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	107,26
12546	Tê horizontal 200 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	107,26
08782	Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	47,26
09985	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,24
08112	Tê horizontal 400 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	168,26
08686	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	26,11
09426	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	26,11
12531	Tê vertical de subida 100 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	59,36
11293	Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	77,74
12528	Tê vertical descida lateral 100 x 75 mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	53,79
12548	Tê vertical descida lateral 75 x 50 mm, liso, zincado, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	46,09
12970	Terminal R - 130 - ref. 184-06 (Terminal P/ Rodaflex - Creme)	un	20,27
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(173)			
07805	Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial Legrand ou similar	un	10,31
00729	Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, "Sistema DLP", ref.6487 92 Pial Legrand ou similar	un	10,31
09311	Barra chata de 2 x 1/4"	m	35,41
11750	Cabo coaxial rg-6	m	6,36
08008	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	5,41
09298	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	5,67
13478	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo	m	15,42
13579	Cabo de fibra ótica de 2 vias	m	28,39
08690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	20,35
12394	Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p	m	20,96
08009	Cabo telefonico CCI 3 vias bitola 0,26 ou 0,24	m	5,87
10282	Caixa de derivação para canaleta metálica articulada, da Valemam	un	50,28
12783	Caixa de emenda de fibra para poste completa com: Caixa metálica 30x30, régua elétrica, cordão SC mono extensão ótica com terminador, haste e base para instalação no poste e mão de obra	un	1.522,85
09425	Caixa de passagem para eletricidade em alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm	un	124,65
00706	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	258,75
10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	14,08
00743	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	15,72
13596	Caixa de terminação para fibra ótica em plástico branco 86x86x27mm, tipo roseata. Exclusive fios e conectores	un	15,16
10728	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (S PDA)	un	86,78
10279	Curva interna para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar	un	25,45
08118		un	137,42
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 162	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(173)			
	Curva vertical 500 x 100 mm para eletrocalha metálica, angulo 90° (ref. Mopa ou similar)		
10280	Curva vertical para canaleta metálica articulada, da Valemam	un	50,28
10420	Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"	un	39,06
11844	Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 1/4"	un	65,60
10419	Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"	un	170,36
08331	Forneceimento e instalação de no - Break PW9395 225KW/202W - 02 X banco de baterias seladas (12`p/carga de 180kw - 10`p/carga de 220kw) Placa conect UPS - x WEB/SNMP	un	224.419,95
13191	Fornecimento de bucha "BSP" em alumínio p/eletroduto 3/4"	un	1,58
13189	Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm	un	1,20
13192	Fornecimento de conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2	un	0,95
13188	Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8"	un	1,66
13190	Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6	un	0,12
00698	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	0,80
00704	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	4,33
00705	Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4"	un	28,33
13614	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 15x15x12cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	46,93
00708	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	54,71
11751	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	89,83
00707	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)	un	224,83
07872	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	44,51
10336	Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj -45, com espelho	un	9,91
00733	Fornecimento e instalação de caixa plástica p/ 02 módulos dlp (ref. 6487 90 pial legrand ou similar)	un	6,23
00769	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória	m	59,63
00767	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	m	16,42
13410	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 30 x 30 mm	m	29,70
00768	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	30,55
10695	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm sem divisória	un	30,55
13409	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 50 mm	m	43,46
00731	Fornecimento e instalação de cavilha para fixação dlp d=6mm (ref. 308 98 pial legrand ou similar)	un	3,45
00732	Fornecimento e instalação de cavilha para fixação dlp d=8 mm (ref. 308 98 pial legrand ou similar)	un	3,98
00744	Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa 3/8" x 30, externo 3/8" x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar)	un	5,41
10725	Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV	un	25,66
00720	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	16,11
11242	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	7,32
13184	Fornecimento e instalação de cotovelo horizontal sistema "x" 50 x 20 mm	und	13,00
13183	Fornecimento e instalação de cotovelo interno sistema "x" 50 x 20 mm	und	7,51
00747	Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90 400 x 50 mm (ref. vl 3.01-01-400/50 ge valemam ou similar)	un	102,05
13185	Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm	und	14,86
00716	Fornecimento e instalação de desvio à esquerda 150 x 50 mm (ref. vl 3.01-16-1 50x50 ge valemam ou similar)	un	46,69
12473	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo, 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	265,56
12551	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	132,87
12552	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 150 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	208,96
12553	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	205,99
12537	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	101,17
12599	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	124,57
00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	40,36
00749	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	un	77,63

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(173)			
08740	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 75 x 3000 mm (ref. v l 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	un	30,60
00748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. v l 3.01 ge valemam ou similar)	un	88,40
08188	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 6000mm, chapa 1 6 (ref.: Mopa ou similar)	m	30,55
08684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref . mopa ou similar)	un	102,13
00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	30,81
08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	38,48
08696	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. m opa ou similar)	un	101,43
00763	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	51,56
00764	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	67,83
08100	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	86,83
08101	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 500 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	161,50
07812	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 600 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	159,82
00751	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 150 x 50 mm (ref. v l 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar)	un	9,28
12555	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 75 mm (valema m ou similar)	un	23,26
00750	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 400 x 50 mm (ref. v l 3.01-21-400/50 ge valemam ou similar)	un	18,16
00752	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	8,31
00753	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 75 x 25 mm (ref. vl 3.01-21-75/25 ge valemam ou similar)	un	5,35
08908	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 75 x 50 mm (valemam ou similar)	un	5,46
00715	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	un	5,39
00712	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saí das rj-45 (krone ou similar)	un	5,84
00714	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saída s rj-45 (krone ou similar)	un	6,47
10724	Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	un	79,84
09951	Fornecimento e instalação de grampo de suspensão para baixa tensão	un	190,33
00737	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dlp (ref. 302 55 pial legr and ou similar)	un	3,73
00736	Fornecimento e instalação de grampo de sustentação dlp (ref. 308 88 pial legr and ou similar)	un	5,63
09546	Fornecimento e instalação de leito galvanizado reforçado 400 x 100 x 3000 m m	un	71,26
10267	Fornecimento e instalação de line cord categoria 6	un	53,26
12536	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa o u similar)	un	454,94
00759	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 vale mam ou similar)	un	167,56
11298	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm	un	14,03
00717	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valema m ou similar)	un	14,83
11299	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm	un	15,38
11521	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm	un	12,73
11297	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 75 mm	un	13,53
08460	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	un	757,53
08681	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	450,70
08439	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	793,89
12782	Fornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch	un	451,94
12765	Fornecimento e instalação de Mopost de 129x44x2650mm, composto de tampa super ior e inferior, arremate, base e 01 suporte com 06 furos, ref.: 191-01, da Mo pa ou similar	un	1.572,80
00755	Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac	un	927,46
12464	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm , com bucha de nylon s10 sem abas	un	3,67
00718	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar)	un	4,19

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(173)			
09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	44,26
09534	Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50 m - Rev 01	un	20,27
11230	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	31,10
10268	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	39,16
00761	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	un	411,31
11229	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	886,50
00721	Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	un	2,28
00758	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	726,14
08493	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	un	1.540,97
08682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	620,70
12781	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	3.457,63
00756	Fornecimento e instalação de redução concêntrica 150x50 mm / 75x50 mm (ref. vl 3.01-18 ge valemam ou similar)	un	38,17
00757	Fornecimento e instalação de redução concêntrica 400x50 mm / 50x50 mm (ref. vl 3.01-18 ge valemam ou similar)	un	73,94
00725	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	10,45
00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8,94
00760	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	12,53
00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	5,57
12489	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar)	un	32,15
12766	Fornecimento e instalação de sapata de fixação de 390mm para Mopost, ref. 191 -02-E, da Mopa ou similar	un	99,61
11341	Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos DN 500mm	un	34,84
10726	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1.290,71
12791	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	3.681,68
00711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	6,01
10909	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	6,01
10727	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	291,19
07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	12,66
08824	Identificador Sollus 4-6mm numérico de (0 - 9) ou similar	un	1,04
09312	Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6	m	196,17
13073	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	62,16
13699	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 75 x 38 x 2,65 mm com solda	m	38,38
09669	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	75,60
13606	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	m	30,31
00730	Placa plástica de 2 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	un	8,31
00687	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, incluso tomada	un	111,59
00688	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	98,45
00689	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	113,96
08263	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 1"	un	637,58
00690	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	216,02
00766	Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x"	un	49,86
00691	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plastica 20x10mm com divisória, sem fixação, aparente	un	118,14
13407	Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 LSZH, exclusive canaleta	pt	390,24
07139	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	350,67
00692	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado, aparente Ø 3/4"	un	130,95
00693	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	184,53
12554	Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar)	un	7,18
07806	Tampa de extremidade para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.304 00, Pial Le grand ou similar	un	7,14
00734	Tampa de extremidade para canaleta rodapé,"Sistema DLP", ref.333 44, Pial le grand ou similar	un	9,96
12563	Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido	un	4,97

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Lógica(173)			
10277	Tampa para canaleta metálica articulada, da Valemam ou similar	un	36,45
09141	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	un	902,61
10281	Tê vertical sub./des. para canaleta metálica articulada, da Valemam	un	50,28
12486	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	26,22
12611	Terminal 100 x 100 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,26
08318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	16,78
12535	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	23,54
12487	Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	29,78
12612	Terminal 150 x 150 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	17,24
12680	Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	31,32
09989	Terminal 200 x 70 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	31,26
12592	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	26,57
09988	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	5,61
00726	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	un	5,61
00699	Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	un	16,78
11845	União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4"	un	71,24
10430	União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 5/8"	un	68,02
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Pontos de Suprimento de Telefone(28)			
00678	Braçadeira para cabo telefônico	un	1,28
12500	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	7,16
08507	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento	un	4.735,01
00679	Central telefônica (pabx - cpa 4/12) - Rev 02_04/2022	un	1.132,67
13333	Conector blindado Mod. 3M 316 IR - para fio de 1,5mm²	un	16,83
10270	Conector de terra duplo - fornecimento	un	76,40
00681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	6,13
00682	Entrada para rede telefônica - Rev 03_10/2022	un	652,76
10271	Fixador universal estanhado para cabo 70mm² - fornecimento	un	40,00
10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm² - fornecimento	un	28,37
00684	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s12 (ref. vl-1.81 valemam ou similar)	un	4,40
08351	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	4,31
00685	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	5,10
12560	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 5/16" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	un	4,51
08362	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	un	23,15
12494	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	4,39
00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente	un	193,44
00675	Ponto de telefone, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	309,26
00677	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	183,81
03730	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	195,81
00676	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	170,91
12495	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	5,11
12614	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	un	4,59
11959	Porteiro eletrônico - kit int/ext bivolt GA - III 60011 ou similar	un	102,68
11957	Porteiro eletrônico - kit vídeo fone int/ext bivolt 5804 Foxlux ou similar	un	776,70
11958	Porteiro eletrônico - kit vídeo fone widescreen int/ext bivolt 5804 Foxlux ou similar	un	1.067,10
12658	Revisão de ponto de telefone - Obra: Monumento Grota do Angico	un	68,00
12881	Telefone também para interfone	un	93,52
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(29)			
11226	Globo leitoso branco 48cm, inclusive lâmpada led 6w	un	172,15
09645		un	3.511,76

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Postes Tubulares de Ferro Galvanizado(29)			
	Luminária decorativa externa, ref.QUEBEC-IQV, marca INDAL, difusor em vidro p lano temperado e serigrafado, corpo circular em alumínio,cor preta,c/capacitor,ignitor,reator e lamp.vapor metalico 150w, incluso poste teleconico galv,reto,engastado,h=5,0m		
09601	Poste aço galv.cônico ornamental,modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flan geada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 lu minarias, exceto luminarias e lampadas, Conipost ou similar	un	8.856,37
10206	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1.138,77
03249	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6, 0m, completo	un	497,60
04122	Poste circular de concreto 11/1000 - Fornecimento	Un	2.782,66
10417	Poste circular de concreto 11/1500 - Fornecimento	Un	5.312,32
10416	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	Un	2.023,74
09663	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo ret o, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, c om base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	2.172,11
07269	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetr o da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conip ost ou similar	un	1.656,05
07271	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâm etro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	un	2.328,05
07646	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâ mtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. S érie 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	4.686,92
03994	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento	Un	3.185,00
04125	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	Un	964,09
12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transpare nte temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	2.684,68
11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro tran sparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	978,14
14031	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro tran sparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w	un	1.033,00
10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro tran sparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	1.070,30
08888	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmp ada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024	un	1.157,38
07742	Poste decorativo em aluminio preto com 1 globo leitoso, ref:PJ-30/1, Clarão o u similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w	un	610,14
00799	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, alt ura total=3,20m	un	473,44
00798	Poste ferro galvanizado 148mm x 10 m, 02 braços, inclusive base sustentação	un	4.134,91
08385	Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente	un	268,93
10755	Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 12060BG+ 13055/BG	un	7.795,30
10773	Semipórtico para sinalização rodoviária de ferro galvanizado a quente, h= 6m, braço=5,50m, com chumbadores 8xch-5Ø7/8" - CONIPOST ou similar- mod. 14000/15 000	un	11.561,11
10756	Semipórtico para sinalização rodoviária, com uma coluna de 5,34m de altura út il, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou si milar- mod.Band-B-2	un	8.374,68
10771	Semipórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 5,34m de altura útil, engastada 1,5m: um braço com até 4,5m de projeção p/ placa de até 4,5m², galv a fogo int.e externamente,conf.NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou similar - mod.14000/15000	un	10.836,94
10772	Semipórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 6,0m de alt. útil, eng ast.a 1,8m; dois braços com até 6,0m de projeção p/ placa de até 9,0m², galv a fogo int. e externamente,conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou simil ar- mod.14000/15000	un	26.045,03
10757	Semipórtico para sinalização rodoviária, uma coluna de 6,0m de altura útil, e ngast.a 1,8m; dois braços com até 6,0m de projeção p/ placa de até 9,0m², galv a fogo int. e externamente,conf. NBR6323,7399,7400 da ABNT- CONIPOST ou sim ilar- mod.Band- B-5	un	19.672,13
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(45)			
10311	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	2.554,14
03981	Caixa de medição indireta em alumínio - Fornecimento	Un	2.664,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(45)			
03836	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	414,29
09001	Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barrament o, isolador e montagem, exclusive disjuntores	un	20.663,00
08487	Caixa para quadro 80 x 60 x 20 cm, em alumínio - Fornecimento	Un	575,50
11075	Centro de comando dos motores geral "CCM-GERAL", da Obra do Sergipetec	un	7.689,73
11202	Chave contactora para motor até 5A	Un	158,58
10429	Chave seccionadora tripolar tensão 220V SS-32 3150 A da Siemens ou similar	Un	13.928,80
13452	Contactador 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	717,92
10089	Fornecimento e assentamento de Módulo de medição p/08 medidores, dim:150x120x 22 cm	un	2.128,68
10088	Fornecimento e assentamento de Módulo de medição para 06 medidores 150x90x22 cm	un	1.676,37
09000	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm	un	2.369,70
00486	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.5 0 x 0.60 x 0.30 m)	un	3.050,19
13340	Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chap a de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletor a, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	un	1.839,43
13341	Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contador es, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo)	un	4.617,00
11328	Módulo para 12 medidores com barramento , 1160 x 1560 x 220mm, em chapa de aç o galvanizada pintada eletrostaticamente	un	6.114,16
12466	Modulo para 12 medidores, com barramento 4,76x9,52mm, em polycarbonato com pr oteção UV	un	2.836,68
11330	Módulo para 15 medidores com barramento , 1680 x 1560 x 220mm, em chapa de aç o galvanizada pintada eletrostaticamente	un	8.748,68
11329	Módulo para 18 medidores com barramento , 1940 x 1560 x 200mm, em chapa de aç o galvanizada pintada eletrostaticamente	un	10.077,93
12465	Modulo para 18 medidores com barramento 4,76x9,52mm, em polycarbonato com pro teção UV	un	4.066,68
10312	Módulo para 24 medidores com barramento , 1500 x 2600 x 200mm, em chapa de aç o galvanizada pintada eletrostaticamente	un	11.514,55
12474	Módulo para 36 medidores em chapa galvanizada 12,5mm, com barramento para 200 A, pintado eletrostaticamente na cor bege	un	6.763,01
10751	Módulo para 48 medidores em chapa de aço galvanizada pintada eletrostaticamen te	un	7.307,22
10752	Módulo para 60 medidores em chapa de aço galvanizada pintada eletrostaticamen te	un	9.427,00
09530	Painel - QD-ADM - tipo armário para 50 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 800x600x200mm	un	2.986,09
09532	Painel - QD-CFRIA/QD-C.FRIGOR/QD-T.GELO - tipo armário para 30 espaços com di sjuntores e acessórios	un	2.745,58
09529	Painel - QD-COMERC - tipo armário para 80 espaços com disjuntores e acessório s, dim: 1000x600x250mm	un	3.936,83
09528	Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	un	5.303,44
09531	Painel - QD-VEST - tipo armário para 50 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 800x600x200mm	un	3.061,33
09512	Painel de sobrepor auto suportável tipo armário - QGBT - com disjuntores e ac essórios, dim: 1900x1000x400mm	un	27.318,80
09513	Painel de sobrepor com porta de abrir - QD-MAQ - com disjuntores e acessórios , dim: 1000x600x250mm	un	4.542,37
09812	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	1.951,34
11983	Prolongador e comando para acionamento da chave seccionadora	Un	857,37
09724	QFAC - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliest er na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 150 0x1000x350mm	un	6.541,53
09725	QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poli ester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	un	2.549,89
09726	QFAC III - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó pol iéster na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	un	2.549,89
09727	QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliest er na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 100 0x1700x600mm	un	12.904,94
09728	QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliest er na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 200 0x1700x600mm	un	25.708,34
13974	Quadro Comando Geral de sobrepor, medindo 1000x600x200mm, em chapa de aço gal vanizado pintado eletrostaticamente na corbege, com barramento p/ geral , inc lusive disjuntores de 40A.	un	6.093,10

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Energia(45)			
00487	Quadro de medição em alta tensão, dim. 0,60x0,60x0,40m exceto materiais	un	1.422,13
00492	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	473,06
08489	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	275,42
13463	Quadro geral de sobrepôr, medindo 900 x 800 x 200 mm, em chapa galvanizada, p intado eletrostaticamente na cor bege, com barramento para geral de 300 A. Ex clusive disjuntores	un	3.752,83
13600	Quadro para bomba elétrica em chapa metálica d= 60 x 40 x 20cm,exceto materia is	un	420,88
10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	un	1.422,13
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Quadros de Distribuição de Telefone(16)			
04285	Anel guia 1 1/2"	un	6,26
00519	Cabo ftb - 4 pares categoria 5	m	4,01
00507	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 1,00 x 1,00 x 0,12m	un	1.435,64
11302	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 1,20 x 1,20 x 0,12m	un	804,72
00502	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	110,77
00503	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	239,33
00504	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,40 x 0,40 x 0,12m	un	196,56
00505	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,60 x 0,60 x 0,12m	un	302,23
00506	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	447,10
00520	Guia frontal para cabos	un	29,75
10572	Guia para cabos em arame galvanizado nº16	m	5,16
00513	Ponto de dado e voz, exceto caixa	un	46,26
00514	Ponto de voz, exceto caixa	un	33,52
07781	Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	76,30
07866	Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	230,00
07867	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	520,00
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Revisões e Reposições(9)			
00631	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	15,11
00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	100,73
00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	30,19
00625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	90,59
00626	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	181,12
00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	59,56
00630	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	177,09
00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	22,11
00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	113,13
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(60)			
04178	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	0,99
10327	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	6,27
04187	Arruela em chapa de aço galvanizado 100 x 100 x 21 mm, fornecimento	un	7,00
04181	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - forne cimento	m	10,45
04182	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - forne cimento	m	16,64
04183	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - forne cimento	m	25,81
04179	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	8,30
04180	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	12,20
04184	Caixa de alumínio 20 x 15 x 12 cm, fornecimento	un	49,00
04185	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	373,90
14016	Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2", fornecimento e instalação	un	8,24
04190	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento	un	3,59
13607	Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento	un	2,01
09810	Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento	un	0,75
04191	Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento	un	9,46
04192	Conector parafuso fendido para cabo 50 mm2 - fornecimento	un	13,28
04424	Conjunto de medição indireta 112,5 KVa 380/220V	un	13.104,46
04025	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento	Un	284,00
04231	Curva 90 em ferro galvanizado d=1 ", fornecimento	Un	33,32
04230	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") - forneciment o	Un	33,23
04228	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento	Un	1.051,00
04229	Eletroduto pvc roscavel, d=4" x 6m, fornecimento	Un	337,26
03990	Estrutura p/ Trafo 150 KVa em Poste 11/1000 - Fornecimento	Un	1.900,82
04195	Ignitor para lâmpada vapor de sódio de 400W, fornecimento. Rev 01_06/2024	un	23,00

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora em Poste(60)			
04196	Ignitor para lâmpada vapor metálico de 400W, fornecimento. Rev 01_06/2024	un	23,00
04426	Implantação de estrutura de concreto tipo B2 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023	un	979,90
04425	Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023	un	582,95
04427	Implantação de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuição aérea - Rev 01_2023	un	1.160,95
04422	Implantação de estrutura de mufla para rede de distribuição aérea, inclusive mufla terminal contratil à frio 12 / 20 Kv	un	3.907,11
04423	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVA para rede de distribuição aérea, exclusive transformador	un	4.670,75
09102	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300 KVA para rede de distribuição aérea, exclusive transformador	un	4.792,11
04232	Lâmpada vapor metálico 400w, fornecimento. Rev 01_06/2024	un	33,99
04197	Lâmpada vapor metálico, azul, de 400W, fornecimento	un	54,95
07597	Lâmpada vapor metálico, de 1000W, fornecimento	un	157,45
04234	Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento	Un	18,88
04233	Luva pvc rígido roscavel d=2 1/2", fornecimento Rev. 01 10/2022	un	24,75
04199	Medição CP rede, fornecimento	un	346,94
00323	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 01_2023	un	6.570,83
13535	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste com elo fusível 1 3H, em poste com 11 m	un	7.689,69
04028	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	2.128,01
04029	Poste circular de concreto 16/400 - fornecimento, p/iluminação de rede de alta tensão	Un	6.513,92
04201	Poste telecônico galvanizado à fogo (80 micras), curvo, 10m, base flangeada, fornecimento	un	2.317,44
04202	Prensa cabo de 3/4", fornecimento	un	2,60
04218	Prensa cabo de 3/4", fornecimento	un	2,60
04221	Reator p/ lampada vapor sodio 400w, fornecimento	un	110,00
04222	Reator para lâmpada vapor metálico 400w, fornecimento	un	162,00
04032	Sela para cruzeta - Fornecimento - Rev 01	un	9,00
04225	Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento	Un	26,40
00328	Transformador de 112,5 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	21.671,76
00324	Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	10.099,52
00329	Transformador de 150 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	27.116,96
00325	Transformador de 30 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	12.216,68
00326	Transformador de 45 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	13.582,59
00327	Transformador de 75 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	17.572,75
11847	Transformador de corrente de 400/5	un	285,70
11846	Transformador de potenciaL 15KV - 600VA	un	3.170,70
04148	Transformador trifasico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento	un	26.514,00
04227	Transformador trifasico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v, fornecimento	Un	16.869,00
03997	Transformador trifasico com derivação, 150 KVA, AT 13800V, BT 220/127v - Fornecimento	Un	26.289,00
04223	Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento	m	12,70
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora Abrigada(28)			
04080	Conjunto moto-bomba centrífuga, monofasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21r ou similar	un	15.304,21
12843	Cordoalha flexível ref cf- 190 - 30 fastweld	pç	129,00
10299	Fornecimento e instalação de grupo gerador com capacidade de 55kVA com quadro automático, banco de baterias, tanque de óleo diesel - completo	un	47.042,69
11904	Fornecimento e instalação de grupo gerador, potência stand-by 625/569 kva, trifásico, 220/127 v, com quadro de comando automático microprocessado/digital, marca Deep Sea/KVA, motor diesel potência máx. de 772cv, incl. kit atenuador de ruído	un	674.661,51
12877	Fornecimento e instalação de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	un	291,58
00321	Fornecimento e instalação de cabo singelo de cobre isolado para 4.16 kv	un	11,90
12855	Medidor PM 3255 para subestação	un	1.720,43
00316	Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada aérea	un	5.083,78
00311	Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea	un	5.637,03
10291	Mufla de porcelana externa	un	1.128,29
10292	Mufla de porcelana interna	un	700,53
12846	Prolongador para chave seccionadora 1000 mm com mancal curto/longo	un	165,95
12847	Punho de manobra com bloqueio kirk	un	1.341,09
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 170	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Subestação Transformadora Abrigada(28)			
11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	und	1.334,85
12853	Suporte p\ instalação dos transformadores de medição (3 tc's e 3 tp's) padrão Energisa	un	1.378,61
12848	Suporte para fixação de para-raios e mufla instalação interna	un	399,17
12849	Suporte para punho de manobra	un	195,84
12850	Suporte sck - 95	un	199,79
13583	Transformador à seco, trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4. Tensão Secundária 220/127V-Estrela, grau de proteção IP-00, fator K = 1. Itaipu ou similar. Obra - Completo de Glória	un	58.618,06
13578	Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1	un	40.642,68
00312	Transformador de 150 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	27.944,87
00313	Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	39.363,38
00314	Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	46.048,19
00315	Transformador de 500 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	75.013,97
10186	Transformador trifásico 225 kva, 220/127v, a seco	un	56.096,88
11907	Transformador trifásico 750 kva, 220/127v, a seco	un	97.712,44
11908	Transformador trifásico 750 kva, 380/220v, a seco	un	97.712,44
12963	Transformador trifásico c/ deriv 225 kva, at 13800v, bt 220/127v Imerso em Oleo mineral	un	59.256,79
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas Convencionais e Interruptores(29)			
12890	Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzol Mod: Cp-3 030-12 ou similar.	un	231,32
07746	Caixa de passagem em alumínio 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	21,02
11415	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	24,92
00777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	10,52
00772	Cigarra campainha "sistema X", aparente, incluso caixa	un	28,96
00771	Cigarra campainha aparente com caixa pvc 4" x 2"	un	41,99
00774	Interruptor "sistema X" 01 seção, c/placa, incluso caixa " sistema X", aparente	un	32,60
00776	Interruptor "sistema X" 02 seções, c/placa, incluso caixa "sistema X", aparente	un	27,54
00783	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar	un	30,10
03729	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	33,36
00773	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	20,98
08822	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	40,41
00775	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	32,99
00784	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	18,15
00785	Interruptor 03 seções com caixa pvc 4" x 2", aparente	un	13,32
07811	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	41,36
07810	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	un	26,29
00786	Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar	un	44,44
03277	Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisória 20x10mm	pt	271,86
07162	Ponto de sensor de presença embutido em parede com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	283,70
03299	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	283,95
00780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	82,64
00778	Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 2" RJ11 com placa de latão	un	67,43
00779	Tomada de piso para telefone, metal, 4" x 4" RJ11 com placa de latão	un	60,57
07807	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	41,98
04279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	39,64
12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X"	un	37,98
12156	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	39,98
13182	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	51,18
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Ar Condicionado(10)			
00793	Fornecimento de caixa de sobrepor (sistema "x") 75 x 75 x 31 mm, p/fixação em canaleta 20x10mm, ref 891 47, Pial ou similar	un	5,90
13629	Plug macho 2P+T, tipo industrial, 16A, 380/440V ref. N-3079, cor vermelha, marca Steck ou similar	un	39,62

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Ar Condicionado(10)			
13628	Tomada de embutir industrial 2P + T, 16A 9H 380/440V, ref. N-3049, cor vermelha, marca Steck ou similar	un	48,62
09422	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	un	53,32
13620	Tomada industrial de sobrepor 3P + T, 16A	un	54,62
13621	Tomada industrial externa 2P + T, 20A	un	79,01
00791	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	106,27
11571	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	un	63,73
00790	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	95,48
00792	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida	un	110,73
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Lógica(11)			
07164	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	34,25
07817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	73,61
07792	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	un	127,43
11234	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	un	109,80
13604	Tomada lógica RJ-45, com 2 módulos - Sistema X	un	80,52
12657	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	19,00
00795	Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente	un	64,05
11214	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	65,57
00796	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	57,64
00794	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	un	59,08
11418	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	35,26
OBRAS CIVIS/Instalações Elétricas/Telefônicas/Cabeamento Estruturado/Tomadas para Telefone(3)			
00789	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	174,42
00787	Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Pial Legrand ou similar	un	41,98
00788	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	36,64
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(69)			
08930	Chuveiro antivandalismo, Biopress, ref. 1990 AV-BIO, da Fabrimar ou similar	un	398,35
01490	Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo pematic, marca docol ou similar	un	455,27
01489	Fornecimento e instalação de válvula de piso para lavatório, modelo pematic, marca docol ou similar	un	495,27
10611	Ligação Predial de Água, na Parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro	un	318,01
01455	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	52,15
01456	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	53,87
01457	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	83,59
01458	Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	102,81
01459	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	120,53
01460	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	153,94
05099	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	118,09
01461	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	293,34
01462	Registro gaveta bruto, d = 80 mm (3") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	345,04
01463	Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	679,35
01464	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	92,96
01465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	101,70
01466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	118,84
01467	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	169,41
01468	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	175,46
12893	Registro gaveta, branco/cromado, cpvc d=22 mm, inclusive canopla	un	161,40
07643	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	304,15
08023	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	459,03
10896	Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	304,15
05102	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" (fornecimento)	un	16,00
01488	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	39,56
05003	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	41,79
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 172	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Registros e Válvulas(69)			
09273	Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	33,22
09014	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás	un	71,92
07376	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 010 51300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	387,06
01471	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	389,63
01472	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	457,41
08235	Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar	un	353,16
13122	Válvula de descarga sem acabamento 32mm (1 1/4"), Docol 01051300 ou similar	un	210,98
10833	Válvula de esfera em bronze d = 4" , ref. 1552.B.400, da Deca (bruto)	un	2.308,82
10817	Válvula de esfera em latão Ø 4" - fornecimento e instalação	un	611,45
11072	Valvula de governo e alarme VGA 6"	un	6.162,00
08731	Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV	un	72,52
11074	Valvula de retenção 6", bronze, fundo de poço, classe 125/200, rosca BSP	un	3.815,90
09012	Válvula esfera em aço carbono NPT d=1", classe 300	un	77,54
09016	Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=15mm	un	65,34
09015	Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=28mm	un	91,78
08797	Valvula gaveta p/bloqueio d=1", classe 200, marca Mipel ou similar	un	111,55
08437	Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un	71,92
08438	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	91,80
11073	Valvula Gaveta Rosca haste não ascendente 6"	un	4.058,94
10784	Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)	un	1.998,92
08929	Valvula para chuveiro, antivandalismo, Biopress, ref. 1418C AV-BIO, da Fabrim ar ou similar	un	431,03
01482	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	108,86
01483	Válvula pé c/ crivo, d = 32 mm (1 1/4")	un	172,39
01484	Válvula pé c/ crivo, d = 38 mm (1 1/2")	un	181,67
01485	Válvula pé c/ crivo, d = 50 mm (2")	un	256,88
01486	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	443,42
01487	Válvula pé c/ crivo, d = 75 mm (3")	un	590,02
01481	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 100 mm (4")	un	1.277,64
01473	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 13 mm (1/2")	un	125,30
01475	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 32 mm (1 1/4")	un	288,99
01477	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2")	un	318,77
01479	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	603,22
01480	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 75 mm (3")	un	831,98
10673	Válvula retenção portinhola única, PN10, Ø=100mm, em ferro fundido	un	2.167,31
01474	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4")	un	147,16
01476	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 25 mm (1")	un	191,95
01478	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 mm (2")	un	136,92
08447	Válvula retenção vertical, bronze, d = 25 mm (1")	un	109,93
09270	Válvula retenção vertical, bronze, d = 38 mm (1 1/2")	un	181,14
08446	Válvula retenção vertical, bronze, d = 50 mm (2")	un	255,46
08794	Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	387,90
09317	Valvula retenção VRPUS 10, diam=80mm	un	1.579,59
13834	Vaso de expansão com volume interno 36 litros, conexão BSP 1" M, faixa de temperatura -10 a +99, pressão máxima 10 Bar, conexões em AISI 304, modelo TAN-V AQF-36 ou similar. Inclusive instalação	un	1.400,00
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Reservatórios(30)			
01452	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo cha pisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	2.052,42
08614	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	un	84,18
01448	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	1.082,05
01432	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros Rev. 01 - 10/2022	un	5.862,25
01433	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros Rev.01 - 10/2022	un	6.730,73
01429	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1.870,45
01434	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros Rev. 01 - 10/2022	un	8.414,83
01430	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1.757,09
01442	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	3.527,64

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Reservatórios(30)			
01449	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, padrão funasa, em sanitários em áreas com rede de água, cap. 310 litros	un	283,06
01450	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, padrão funasa, em sanitários em áreas sem rede de água, cap. 310 litros	un	173,64
01431	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros	un	357,84
01447	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	698,43
13552	Caixa d'água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação	un	350,35
05048	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	852,00
05046	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros	un	625,81
05047	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	un	664,85
09911	Caixa d'água de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1.962,95
13995	Caixa d'água Tanque em polietileno, 20000 litros, com tampa altura:2,83m, diâmetro: 3,17m, boca de inspeção: 0,60m Fortlev ou similar - Fornecimento e instalação	un	23.047,36
13530	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.0001 (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d'água.	Un	11.304,29
04053	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.0001 (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.0001 - Rev 02.	Un	28.432,78
13432	Recuperação da churrasqueira do Palácio de Veraneio, com utilização de placas refratárias e tijolinhos, e instalação de acessórios - Gaveta de cinzas, Espetor e Grelha - incluso material e mão de obra	un	1.614,70
08186	Reservatório solar térmico de acumulação em aço, capacidade:1500 l, baixa pressão	un	8.874,95
12864	Reservatório solar térmico de acumulação em aço, capacidade:400 l, baixa pressão	un	3.123,72
13431	Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar	un	11.130,68
11317	Torneira de bóia 2 1/2" c/ balao plastico	un	1.216,43
08979	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1 1/2" (deca ou similar)	un	157,23
01444	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1 1/4" (deca ou similar)	un	132,01
01446	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	91,03
04281	Torneira de bóia p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	un	109,50
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis(93)			
01377	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm	un	24,30
11009	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 15mm	un	18,18
10878	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 22mm	un	32,21
11010	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 15mm	un	34,83
11011	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 22mm	un	29,58
10879	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 28mm	un	31,95
11012	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 42mm x 15mm	un	45,52
11013	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 42mm x 22mm	un	37,55
11014	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 42mm x 28mm	un	40,24
11015	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 42mm x 35mm	un	47,24
11016	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 54mm x 15mm	un	64,16
11017	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 54mm x 22mm	un	58,50
11018	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 54mm x 28mm	un	60,96
08796	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 54mm x 35mm	un	64,27
11019	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 54mm x 42mm	un	62,38
11020	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 15mm	un	112,75
11021	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 22mm	un	112,75
11022	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 28mm	un	113,04
11023	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 35mm	un	132,17
11024	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 42mm	un	134,58
11025	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 66mm x 54mm	un	172,61
11026	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 15mm	un	277,99
11027	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 22mm	un	277,99
11028	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 28mm	un	277,99
11029	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 35mm	un	277,99
11030	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 42mm	un	277,99
11031	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 54mm	un	277,99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis(93)			
11032	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 79mm x 66mm	un	277,99
05077	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores	m	125,91
09184	Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores	m	121,34
08732	Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	867,44
08733	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1.310,04
08734	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1.752,63
08735	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	2.195,21
08799	Conector de bronze d=15mm x 1/2"	un	25,41
10877	Conector de bronze d=22mm x 1/2"	un	25,62
10522	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	29,22
12879	Conector de latão, cobre ou bronze d = 66mm x 2.1/2"	un	311,11
12880	Conector de latão, cobre ou bronze d = 79mm x 3"	un	137,11
08798	Conector de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 28mm x 1"	un	62,25
07837	Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm	un	19,26
10523	Cotovelo RF de bronze / cobre 15mm x 1/2"	un	16,78
01368	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 45°, diâm = 15mm (1/2")	un	13,01
08015	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90°, diâm = 15mm (1/2")	un	13,01
01376	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 104mm (4")	un	857,88
01369	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	19,95
01370	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 28 mm (1")	un	24,72
09304	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 3/8" (9,52mm)	un	38,98
01371	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 35mm (1 1/4")	un	53,96
01372	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 42mm (1 1/2")	un	76,44
09305	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 5/8" (15,87mm)	un	23,16
01373	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 54mm (2")	un	114,22
01374	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2")	un	368,99
01375	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 79mm (3")	un	354,51
07786	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 8mm (1/4")	un	15,10
07834	Curva de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, diâm=3/4" x 22mm, classe 300	un	27,45
07236	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 15 mm	un	10,65
07235	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 22 mm	un	13,46
07234	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 28 mm	un	19,36
07233	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 35 mm	un	33,55
01423	Fornecimento e instalação de luva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 66 mm	un	183,81
01424	Fornecimento e instalação de tampão de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas 66mm (2 1/2")	un	12,93
10524	Tampão de cobre 22mm	un	16,64
08977	Tampão ou cap d=1" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	un	26,50
08978	Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	un	20,57
01421	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 104mm (4")	un	1.503,99
01413	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 15mm (1/2")	un	15,82
01414	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	24,26
01415	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 28 mm (1")	un	34,59
01416	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 35mm (1 1/4")	un	74,06
01417	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 42mm (1 1/2")	un	91,52
01418	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 54mm (2")	un	166,83
01419	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2")	un	450,92
01420	Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 79mm (3")	un	695,58
08737	Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2")	m	55,23
01367	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 104 mm (4")	m	642,01
01359	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 15 mm (1/2")	m	37,16
01360	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	62,57
01361	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 28 mm (1")	m	77,83
01362	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 35 mm (1 1/4")	m	113,28
01363	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 42 mm (1 1/2")	m	141,22
01364	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 54 mm (2")	m	217,62

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e Roscáveis(93)			
01365	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 66 mm (2 1/2")	m	303,80
01366	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 79 mm (3")	m	439,04
11504	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/2" (12,7mm)	m	43,23
07777	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" (6,35mm)	m	25,04
11505	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm)	m	65,51
09302	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm)	m	25,84
09303	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm)	m	47,36
05100	União de Assento Cônico em Bronze DN 2"	un	156,16
05101	União de Assento Cônico em Bronze DN 3"	un	393,42
13555	Válvula de esfera em aço d = 1 1/2", com alavanca azul, Docol ou similar	un	207,54
11151	Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação	un	313,94
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Fundido(3)			
07752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	88,84
11573	Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura e m esmalte	m2	666,90
04117	Tampa de inspeção em chapa metálica de 3/8", inclusive tratamento e pintura e m esmalte	m2	763,49
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(212)			
13576	Abracadadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo u simples, com 2 1/2"	un	5,66
14045	Abraçadeira metálica tipo "U" de 2" com fixações, p/tubo galvanizado	un	4,99
10209	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	3,76
12869	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	7,82
13322	Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 200mm x 2" - Tupy ou similar	un	141,91
13323	Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 200mm x 4" - Tupy ou similar	un	255,82
10093	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	0,06
09043	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	16,67
07893	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	16,16
07894	Cabeçote de alumínio de 2 1/2"	un	22,67
08453	Cabeçote de alumínio de 2"	un	22,07
08021	Cabeçote de alumínio de 3"	un	32,94
01022	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1 1/4"	un	31,91
01021	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1"	un	30,63
01020	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	24,49
01019	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	17,67
10574	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4"	un	13,66
01024	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	un	58,59
01023	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/2"	un	41,44
09827	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/4"	un	41,44
01025	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	78,29
01018	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	un	13,52
12712	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/4"	un	18,64
01026	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 4" x 3"	un	133,84
11070	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 6" x 4"	un	350,20
05098	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1.1/2" x 1"	un	48,49
00973	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1"	un	19,10
00976	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 2"	un	41,38
00978	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3"	un	84,76
00979	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 4"	un	131,45
00971	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1/2"	un	12,11
00972	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 3/4"	un	14,83
00975	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	30,48
00974	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	25,78
00977	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	63,56

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(212)			
00926	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1"	un	40,24
00929	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2"	un	108,70
00931	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3"	un	253,49
00932	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 4"	un	583,23
00933	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 6"	un	337,22
00924	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1/2"	un	21,07
00925	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3/4"	un	28,46
00928	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	72,06
00927	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	58,31
00930	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	184,91
00916	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	42,86
00919	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2"	un	132,52
00920	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	un	299,37
00922	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	583,93
00923	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 6"	un	1.690,25
00914	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1/2"	un	21,54
00915	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	28,92
00918	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	82,36
00917	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	68,60
00921	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	213,46
00992	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 1"	un	42,89
00995	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2"	un	81,76
00997	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 3"	un	152,25
00998	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 4"	un	214,30
00999	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 6"	un	342,33
00990	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 1/2"	un	27,63
00991	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 3/4"	un	36,06
00994	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	68,33
00993	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	56,07
00996	Fornecimento e assentamento de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	117,55
00906	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 1"	un	26,48
00909	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2"	un	64,36
00911	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 3"	un	156,35
00912	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 4"	un	262,22
00904	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 1/2"	un	14,80
00905	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 3/4"	un	19,89
00908	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	46,17
00907	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	38,70
00910	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	111,36
00896	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1"	un	24,17
00899	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2"	un	62,21
00900	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3"	un	138,14
00902	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 4"	un	248,31
00903	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 6"	un	874,16
00894	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1/2"	un	13,54
00895	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	18,01
00898	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	43,01
00897	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	34,11
00901	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	101,91
11278	Fornecimento e assentamento de joelho de ferro galvanizado de 4 x 2 1/2"	un	246,94
01003	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1"	un	51,06
01002	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	37,95
01001	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	24,87
01006	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	un	117,85
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 177	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(212)			
01005	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/2"	un	72,52
01000	Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1 1/2"	un	17,98
00963	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 1"	un	55,35
00966	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2"	un	152,92
09105	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 3"	un	410,19
00968	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 3"	un	410,19
00969	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 4"	un	643,40
00961	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 1/2"	un	30,69
00962	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 3/4"	un	39,09
00965	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	104,05
00964	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	82,42
00967	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	267,32
00936	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	22,13
00939	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2"	un	48,34
00941	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3"	un	108,63
00942	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"	un	162,68
00943	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 6"	un	451,05
00934	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2"	un	12,72
00935	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4"	un	16,01
00938	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	34,01
00937	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	28,78
00940	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	76,80
00946	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1"	un	20,40
00948	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2"	un	48,36
00949	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3"	un	100,04
00950	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 4"	un	153,11
00944	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2"	un	12,19
07787	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	67,14
00945	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	un	15,63
00947	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	35,74
13324	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1 1/4" Tup y ou similar	un	31,51
10313	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	18,26
10888	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/ins	un	31,75
10887	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/ins	un	34,05
00953	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1"	un	34,80
00956	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2"	un	85,11
00958	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3"	un	185,43
00959	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 4"	un	321,24
00960	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 6"	un	1.009,42
00951	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1/2"	un	19,21
00952	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3/4"	un	25,06
00955	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/2"	un	58,00
00954	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	47,65
00957	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	143,20
01012	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/2" x 1"	un	57,40
01011	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1"	un	46,49
01010	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	32,07
10613	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	144,50
01015	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	un	148,22
01014	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1 1/2"	un	84,33
10895	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2" x 1"	un	84,33
01016	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	201,80
01009	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1 1/2"	un	21,66
01017	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 4" x 3"	un	367,83
10885	Fornecimento e assentamento de união de bronze 15mm x 1/2"	un	25,67
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 178	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(212)			
10897	Fornecimento e assentamento de união de bronze 22mm	un	32,10
00982	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	un	68,16
00985	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2"	un	171,50
00987	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3"	un	411,24
00988	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 4"	un	690,27
00989	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 6"	un	669,42
10314	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1/2"	un	50,93
00981	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 3/4"	un	60,57
00984	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1 1/2"	un	102,71
00983	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1 1/4"	un	88,94
00986	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	un	259,90
00883	Fornecimento e instalação de redução para engate rápido 2 1/2" x 1 1/2"	un	223,82
00882	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 1 1/2"	un	81,67
09378	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 2 1/2"	un	330,21
05097	Fornecimento e Montagem de bucha de redução ferro galvanizado DN 3x1.1/2"	un	95,08
05096	Fornecimento e montagem de curva 90° ferro galvanizado macho/fêmea DN 3"	un	314,73
09851	Luva redução aço carbono d= 3/4" x 1/2"	un	28,44
00857	Luva redução ferro galvanizado d = 113 mm (4") x 48 mm (1 1/2")	un	281,28
00853	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 21mm (1/2")	un	303,01
00858	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 60mm (2")	un	189,84
00859	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 75mm (2 1/2")	un	189,84
00860	Luva redução ferro galvanizado d = 113mm (4") x 88mm (3")	un	189,84
00869	Luva redução ferro galvanizado d = 139mm (5") x 113mm (4")	un	388,85
00868	Luva redução ferro galvanizado d = 139mm (5") x 88mm (3")	un	376,88
00878	Luva redução ferro galvanizado d = 164mm (6") x 113mm (4")	un	436,62
00873	Luva redução ferro galvanizado d = 164mm (6") x 42mm (1 1/4")	un	406,53
00825	Luva redução ferro galvanizado d = 26mm (3/4") x 21mm (1/2")	un	17,27
00826	Luva redução ferro galvanizado d = 33mm (1") x 21mm (1/2")	un	20,72
00827	Luva redução ferro galvanizado d = 33mm(1") x 26mm (3/4")	un	20,96
00828	Luva redução ferro galvanizado d = 42mm (1 1/4") x 21mm (1/2")	un	33,39
00829	Luva redução ferro galvanizado d = 42mm (1 1/4") x 26mm (3/4")	un	33,39
00830	Luva redução ferro galvanizado d = 42mm (1 1/4") x 33mm (1")	un	35,49
00831	Luva redução ferro galvanizado d = 48mm (1 1/2") x 21mm (1/2")	un	35,56
00832	Luva redução ferro galvanizado d = 48mm (1 1/2") x 26mm (3/4")	un	37,40
00833	Luva redução ferro galvanizado d = 48mm (1 1/2") x 33mm (1")	un	51,93
00834	Luva redução ferro galvanizado d = 48mm (1 1/2") x 42mm (1 1/4")	un	37,40
00839	Luva redução ferro galvanizado d = 60 mm (2") x 48 mm (1 1/2")	un	51,15
00837	Luva redução ferro galvanizado d = 60mm (2") x 33mm (1")	un	51,15
00838	Luva redução ferro galvanizado d = 60mm (2") x 42mm (1 1/4")	un	65,68
00840	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 21mm (1/2")	un	124,86
00841	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 26mm (3/4")	un	124,86
00842	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 33mm (1")	un	114,26
00843	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 42mm (1 1/4")	un	107,56
00844	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 48mm (1 1/2")	un	97,45
00845	Luva redução ferro galvanizado d = 75mm (2 1/2") x 60mm (2")	un	97,45
00848	Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 33 mm (1")	un	130,56
00850	Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 48 mm (1 1/2")	un	114,53
00851	Luva redução ferro galvanizado d = 88 mm (3") x 60 mm (2")	un	114,53
00852	Luva redução ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2")	un	114,53
09829	Parafuso 5/8" x 3 1/2" (fornecimento)	un	5,65
10092	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	0,12
00880	Ponto de água fria aparente, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	260,63
00881	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	321,65
13577	Redução fixa tipo Storz engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" para incendio	un	240,40
09106	Suporte de fixação de tubulação Ø 3" com vergalhão de 3/8"x1000mm	un	28,96

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado(212)			
09976	Tubo aço carbono (aço preto) c/costura 1" (25mm), classe média, e=3,35mm - 2,50kg/m, DIN-2440/NBR-5580	m	35,93
00888	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580	m	76,23
00887	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	68,67
00886	Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580	m	50,26
00884	Tubo aço galvanizado c/costura 1/2" (15mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,12kg/m, NBR-5580	m	30,79
00890	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	129,91
00889	Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	97,89
08435	Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 7,32kg/m, NBR-5580	m	147,61
00891	Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580	m	165,55
00885	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	39,09
00892	Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,75mm, 10,55kg/m, NBR-5580	m	203,86
00893	Tubo aço galvanizado c/costura 6" (150mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,85mm, 19,20kg/m, DIN-2440/NBR-5580	m	340,85
10675	Tubo aço galvanizado schedule 40, d=4" (100mm), inclusive flange	m	477,90
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(141)			
08785	Adaptador (luva de transição), d=22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	23,26
08784	Adaptador (luva de transição), d=28mm x 1", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	32,31
01226	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/2"	un	64,54
01225	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/4" Rev.01 10/2022	un	35,97
01224	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1"	un	41,74
01222	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2"	un	22,52
01227	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 2" Rev. 01 - 10/2022	un	44,85
01223	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4"	un	22,74
01350	Adaptador pead d= 20mm x 1/2"	un	16,54
01351	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	16,34
09227	Assentamento de tubo pvc rígido roscável d= 4"	m	26,58
07854	Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), inclusive acoplador p/condutor, Amanco ou similar	un	140,60
08790	Bucha de redução d =28 x 22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	6,88
10084	Bucha de redução d =42 x 22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	40,79
10085	Bucha de redução d =54 x 42mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	48,65
01236	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	14,00
01230	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	7,06
01237	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1 1/4" Rev. 01 10/2022	un	38,45
01234	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1/2"	un	11,72
01235	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4"	un	12,78
01233	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" x 1" Rev. 01 - 10/2022	un	11,78
01232	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" x 3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	11,43
01229	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 1/2"	un	7,15
01242	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" x 1 1/2"	un	29,96
01241	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" x 1 1/4"	un	50,82
01243	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" x 2"	un	34,00
01240	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1 1/2" Rev. 01 10/2022	un	34,16
01239	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	33,82
01238	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1" - Rev 01_10/2022	un	28,03
01244	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 3" x 1 1/2"	un	30,25
01246	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 3" x 2 1/2"	un	41,39
01245	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 3" x 2"	un	36,24
01228	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	4,96
01247	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 4" x 3"	un	127,00
04957	Calha com grelha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m	486,44
01262	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 3"	un	56,94
01263	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	83,81

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(141)			
01259	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	38,25
01258	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4"	un	45,14
01261	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	35,37
01260	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2" - Rev 01_10/2022	un	129,48
01254	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	38,25
01257	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	17,79
01255	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"	un	14,45
01256	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	15,20
09963	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	18,47
09964	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	31,29
01268	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/2" - Rev 01_10/2022	un	40,31
01269	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022	un	72,19
01267	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/4" Rev.01 10/2022	un	28,34
01266	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1" Rev. 01 - 10/2022	un	15,83
01264	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	14,21
01271	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 3" Rev. 01 -10/2022	un	316,46
01265	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	20,56
01272	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 4"	un	410,46
11283	Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4"	un	198,94
01357	Fornecimento e instalação de curva 90° curta pvc, junta elástica, ponta/bolsa, ø = 40mm	un	12,41
01356	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	2,93
01340	Joelho 90° rb(reforço blindado) de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	29,21
01344	Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	un	15,28
01345	Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	29,21
01339	Joelho 90° rb(reforço blindado) de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	un	29,26
01346	Joelho 90° red. pvc rígido roscável c/bucha de latão diâm = 3/4" x 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	43,41
11541	Joelho com rosca 28mm, para mangueira perfurada, da santeno ou similar	un	12,67
01280	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 3"	un	121,60
01281	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	106,17
01277	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	27,15
01276	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	40,78
01279	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	37,82
01278	Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 10/2022	un	71,77
01275	Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	21,59
01273	Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"	un	13,69
01274	Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	16,32
01289	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 3"	un	52,11
01290	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	148,78
01286	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" Rev.01 10/2022	un	30,77
01285	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4"	un	26,04
01288	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	43,72
01287	Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2"	un	50,78
01284	Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	14,38
01282	Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1/2"	un	10,90
01283	Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	11,73
01292	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	13,97
01291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	12,39
01297	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" - Rev 01	un	46,94
01296	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev. 01 - 10/2022	un	21,29
01295	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1" - Rev 01	un	26,62
01301	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	50,44
01299	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	un	17,60
01300	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	21,87
01306	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	18,47
01305	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	15,49
01304	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	9,17
01302	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1/2"	un	6,09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável(141)			
01308	Luva de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	34,47
01307	Luva de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022	un	36,10
01309	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3"- Rev_01_10/2022	un	44,90
01303	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	6,95
01310	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	30,96
01312	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	9,70
01311	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	8,22
01358	Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4"	m	13,44
01317	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	14,90
01316	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev. 01 - 10/2022	un	15,16
01313	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" Rev. 01 - 10/2022	un	6,05
01319	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	18,23
01318	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 2" Rev. 01 - 10/2022	un	27,68
01320	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 3"	un	27,70
01314	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 3/4" - Rev 01_10/2022	un	6,35
01321	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	111,43
01315	Nípel pvc rígido roscável d=1" - Rev 01_10/2022	un	11,68
01355	Plug em pvc rígido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	4,98
01352	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	123,64
01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	185,19
01354	Tê 90° redução pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	20,30
11342	Tê com rosca para mangueira perfurada, da santeno ou similar	un	15,50
01323	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	39,30
01322	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	36,20
01325	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2"	un	95,38
01324	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2"	un	60,72
01326	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 3"	un	153,35
01327	Tê de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	187,13
01329	Tê de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4"	un	36,65
01328	Tê de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	17,37
01214	Tubo pvc rígido roscável d = 1 1/2"	m	62,19
01215	Tubo pvc rígido roscável d = 1 1/4"	m	53,80
01213	Tubo pvc rígido roscável d = 1"	m	31,59
01216	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	m	17,07
01218	Tubo pvc rígido roscável d = 2 1/2"	m	100,76
01217	Tubo pvc rígido roscável d = 2"	m	83,27
01219	Tubo pvc rígido roscável d = 3" Rev. 01 - 10/2022	m	150,85
01220	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	20,82
01221	Tubo pvc rígido roscável d= 4" Rev.01 10/2022	m	121,34
01334	União de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2", p/ água	un	37,86
01333	União de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4", p/ água Rev. 01 10/2022	un	30,76
01332	União de pvc rígido roscável diâm = 1", p/ água	un	22,44
01330	União de pvc rígido roscável diâm = 1/2", p/ água	un	11,06
01336	União de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2", p/ água - Rev 01_10/2022	un	167,64
01335	União de pvc rígido roscável diâm = 2", p/ água	un	62,82
01337	União de pvc rígido roscável diâm = 3", p/ água Rev. 01 10/2022	un	293,97
01331	União de pvc rígido roscável diâm = 3/4", p/ água	un	12,74
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
09276	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	59,84
10781	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm	un	25,47
10764	Abraçadeira em fita de aço 1", com fecho rápido	un	11,79
09427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	5,86
07750	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	6,84
12140	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	5,76
09975	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	5,49
08924	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	8,18
11819	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	7,05
08925	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"	un	8,63
08441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	5,54
10448	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	9,95
13330	Adaptador bolsa soldável x rosca macho 110mm x 4" (PN80) azul para irrigação	un	41,27
01055	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 110mm x 4"	un	262,17
01047	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	14,65
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 182	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
01048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25 mm x 3/4" - Rev 01_10/2022	un	15,77
01049	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32 mm x 1" Rev. 02 - 04/2024	un	16,17
01050	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40 mm x 1 1/4" Rev.01 - 10/2022	un	28,80
01051	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50 mm x 1 1/2" rEV. 01 - 10/2022	un	31,72
01052	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60 mm x 2" - Rev 01_10/2022	un	50,29
01053	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75 mm x 2 1/2"	un	208,26
01054	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85 mm x 3"	un	293,47
01046	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110 mm x 4"	un	66,08
01036	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20 mm x 1/2"	un	8,70
01037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25 mm x 3/4"	un	8,84
01038	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32 mm x 1"	un	9,89
01040	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40 mm x 1 1/2"	un	18,34
01039	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40 mm x 1 1/4"	un	16,02
01042	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50 mm x 1 1/2"	un	17,14
01041	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50 mm x 1 1/4"	un	20,79
01043	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60 mm x 2"	un	23,77
01044	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75 mm x 2 1/2"	un	35,85
01045	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 85 mm x 3"	un	45,07
01069	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3"	un	277,51
01070	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 110mm x 4"	un	372,58
01063	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	un	15,91
01064	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1"	un	14,68
01065	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 1 1/4" - Rev_01_10/2022	un	31,46
01066	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 1 1/2" Rev.01 - 10/2022	un	34,86
01067	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2" Rev. 01 - 10/2022	un	47,44
01068	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	un	198,69
01056	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2"	un	14,65
01057	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4"	un	15,77
01058	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	un	21,76
01059	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 40mm x 1 1/4"	un	32,55
01060	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 1 1/2"	un	31,72
01061	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 60mm x 2"	un	50,29
13550	Adaptador soldável com anel para caixa d'água com registro, de 25mm, PVC branco	un	70,75
01212	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un	5,66
01078	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm Rev . 01 - 10/2022	un	112,35
01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	5,16
01072	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	5,71
01073	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	9,28
01074	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	11,41
01075	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	14,47
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 183	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
01076	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	32,46
01077	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm Rev. 01 10/2022	un	30,93
01091	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm Rev. 01 10/2022	un	122,12
01092	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	66,55
01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	12,95
01080	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm - Rev 01_10/2022	un	14,21
01081	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	14,98
01082	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm Rev. 01 - 10/2022	un	14,39
01083	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	17,28
01084	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	19,48
01085	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	24,28
01086	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	un	23,26
01087	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev. 01 - 10/2022	un	30,09
01088	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	32,91
01089	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	36,20
01090	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - Rev 01_10/2022	un	43,42
01208	Bucha Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	77,96
01428	Calha Pluvial de beiral, Ø 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores e acessórios	m	83,16
01101	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110mm Rev. 02 - 01/2025	un	80,37
01093	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	3,37
01094	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	3,52
01095	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	4,46
01096	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	7,35
01097	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	10,07
01098	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	15,66
01099	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	26,00
01100	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm Rev. 01 - 10/2022	un	61,11
01102	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	32,46
01103	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	61,73
01106	Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02	un	379,60
01104	Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 50 / DE 60mm - Rev 02	un	122,13
01105	Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02	un	233,94
01115	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm Rev. 01 - 10/2022	un	132,31
01107	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	9,96
01108	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10,35
01109	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	12,36
01110	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	17,60
01111	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	21,58
01113	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	46,47
01114	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	53,35
01112	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	27,27
01124	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	191,73
01116	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	9,90
01117	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10,77
01118	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	14,47
01119	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	23,69
01120	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	25,06
01121	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	44,91
01122	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	66,20
01123	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	80,35
13331	Curva 90° de pvc soldável, azul (PN80) para irrigação, diâm = 110mm	un	67,63
09569	Curva 90° pvc PB soldavel, PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	197,46
13978	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, p pr, cobre ou aço, diâmetro igual a 150 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u, fixada em perfilado em parede	m	13,14
13228	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN 100 mm	un	179,92
13229	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN 20 mm	un	22,55

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
13224	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN 50mm	un	46,95
13227	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN 75mm	un	100,19
13230	Fornecimento de Kit de material para correção de vazamento em cavalete	un	3,56
04416	Instalação Hidráulica para Casa de 02 quartos - Padrão SECPAST - Rev 03	un	738,10
13556	Joelho 45° pvc para esgoto d= 200mm	un	216,91
01133	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm Rev. 01 - 10/2022	un	145,62
01125	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,99
01126	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,40
01127	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	12,06
01128	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	18,09
01129	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	19,93
01131	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	78,06
01132	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	92,72
01130	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	38,55
09760	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	19,58
01209	Joelho 45° pvc rígido soldável para esgoto primário diâmetro 150mm Rev.01 10 /2022	un	78,14
10318	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	16,46
01142	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	213,15
01134	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	8,49
01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8,69
01136	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10,47
01137	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	18,04
01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	17,63
01139	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	40,16
01140	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	96,65
01141	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	112,63
09761	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	19,02
08788	Joelho 90° de transição, d=22mm x 1/2", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	22,52
04964	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	15,28
04965	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	16,70
09967	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022	un	79,31
08786	Joelho 90°, d=22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	10,35
08787	Joelho 90°, d=28mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	15,57
10086	Joelho 90°, d=42mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	35,31
10087	Joelho 90°, d=54mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	76,01
11421	Joelho cpvc, soldavel, 45 graus, 73 mm	un	151,81
11422	Joelho cpvc, soldavel, 90 graus, 73 mm	un	157,14
01143	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	10,75
01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	13,35
11409	Luva cpvc, soldavel, 73 mm - fornecimento e instalação	un	147,85
01146	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	14,12
01147	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	16,00
01148	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	34,74
08792	Luva de correr, d=22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	15,11
01157	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110mm	un	88,97
01149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	4,83
01150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	5,37
01151	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	6,82
01152	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	11,40
01153	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	12,42
01154	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60mm	un	21,64
01155	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	31,76
01156	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm	un	55,18
01210	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	9,67
10227	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 40mm x 1 1/4"	un	17,79
01164	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm	un	91,85
01165	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm	un	91,85
01166	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm	un	77,84
01158	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	5,77
01159	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	7,69
01160	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	12,23
01161	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	19,46
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 185	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
01162	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	39,98
04994	Luva de redução pvc rígido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	un	10,21
09267	Luva de transição cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 22 mm x 3/4"	un	22,61
09793	Luva de transição cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 28 mm x 1"	un	35,05
04991	Luva pvc rígido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	9,44
04992	Luva pvc rígido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	10,74
04993	Luva pvc rígido soldavel e c/bucha de latão, d= 32 x 1"	un	38,67
01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	57,17
12030	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 32mm	un	88,48
01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	117,71
08260	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	un	181,76
01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	27,47
01201	Revisão de ponto de água tipo 2	un	81,55
01205	Revisão de ponto de água tipo 3	un	163,01
01175	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm	un	185,15
01167	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	9,63
01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	9,90
01169	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	12,49
01170	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	22,48
01171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	23,50
01172	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	43,88
01173	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	75,49
01174	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	95,41
09759	Tê 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	27,02
01347	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2"	un	18,23
04968	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	19,01
01348	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	20,00
04969	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 32 x 3/4"	un	21,59
09268	Tê cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 22 mm	un	16,37
09269	Tê cpvc rígido soldavel Aquatherm, tigre ou similar d = 28 mm	un	23,13
11410	Te cpvc soldavel 73 mm - fornecimento e instalação	un	196,99
13332	Tê de pvc soldável, azul, PN80 para irrigação, diâm = 110mm	un	87,05
01187	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110 x 60mm	un	159,94
01188	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110 x 75mm	un	295,75
01176	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	12,68
01177	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	15,79
01178	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	22,86
01179	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm	un	23,41
01180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	24,96
01181	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	29,43
01182	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	32,61
01183	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	65,37
01184	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	un	141,41
01185	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 60mm	un	118,27
01186	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm	un	58,58
09275	Tê de redução cpvc d=28 x 22 mm, Aquatherm, Tigre ou similar	un	20,37
10083	Tê de redução cpvc d=54 x 22 mm, Aquatherm, Tigre ou similar	un	66,59
08793	Tê misturador de CPVC, d=22mm x 3/4", Aquatherm, Tigre ou similar	un	55,60
09568	Tê pvc BSA soldável, PN 80 d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	549,37
01206	Tê redução 90 gr pvc rígido p/esgoto primário diâmetro 150x100mm Rev. 01 - 10/2022	un	62,46
09265	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 22 mm	m	24,75
09266	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 28 mm	m	38,88
10081	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 42 mm	m	65,69
07225	Tubo cpvc rígido soldavel Aquatherm para água quente, d = 54 mm	m	95,42
11411	Tubo cpvc soldavel 73 mm - fornecimento e instalação	m	145,44
01035	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4")	m	124,66
01027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12,22
01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	13,93
01029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	18,83

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Hidráulicas/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável(245)			
01030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	42,25
01031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	45,20
01032	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	57,02
01033	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	81,41
01034	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")	m	87,96
01198	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm, p/ água	un	372,02
01190	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água	un	10,54
01191	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	12,11
01192	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm, p/ água	un	17,53
01193	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm, p/ água	un	31,52
01194	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água	un	34,10
01195	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm, p/ água	un	75,87
01196	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm, p/ água	un	149,30
01197	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm, p/ água	un	174,53
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(48)			
01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm reve- stida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	132,53
08400	Caixa de concreto para refletor/projetor, dim:(40x40x60cm), no piso	un	475,36
01691	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	437,12
13547	Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros	un	181,63
01690	Caixa de reunião - "cr" - (50 x 50 x 65cm)	un	437,12
08230	Caixa em concreto pre-moldado, 140x40x40cm, com grelha de ferro	un	622,31
08231	Caixa em concreto pre-moldado, 80x40x40cm, com grelha de ferro	un	373,50
01692	Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura regulável c/ gre- lha redonda	un	55,81
04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	57,07
04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelh- a	un	36,46
09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	71,20
01695	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	53,69
01696	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	149,99
01699	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	71,20
01698	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	126,99
01697	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. . nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	43,72
09383	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, bra- nco, com grelha, Akros ou similar	un	38,35
07824	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega, Tigre ou similar	un	46,00
01693	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	38,35
07862	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	50,28
13553	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar	un	157,59
09068	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	un	27,82
11095	Fornecimento de comporta tipo Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura ú- til 200mm e altura de 400mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, c- om acionamento manual por manete na própria gaveta	un	411,14
11384	Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo 1000l/h - dim.: 1,05x,045x0,45m	un	386,55
09795	Grelha em aço inox para calha, dim 100 x 15 x 2.5 cm - inclusive quadro de ca- ntoneira 1/8 x 1	un	1.072,96
10813	Grelha em aço inox para calha, dim 125 x 25 x 2.5 cm - inclusive quadro de ca- ntoneira 1/8" x 1"	un	1.278,22
10814	Grelha em aço inox para calha, dim 130 x 25 x 2.5 cm - inclusive quadro de ca- ntoneira 1/8" x 1"	un	1.311,95
10816	Grelha em aço inox para calha, dim 140 x 25 x 2.5 cm - inclusive quadro de ca- ntoneira 1/8" x 1"	un	1.364,30
10815	Grelha em aço inox para calha, dim 80 x 25 x 2.5 cm - inclusive quadro de can- toneira 1/8" x 1"	un	997,22
10830	Grelha em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	1.091,94
08754	Grelha metálica em ferro fundido 35x35cm	un	99,61
01706	Grelha metálica em ferro fundido, 30x30cm	un	174,90
09419	Grelha p/ralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar	un	10,29
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 187	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Caixas de Inspeção(48)			
10317	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	7,58
13712	Grelha pluvial em aço inox 15 x 30cm com tela protetora, inclusive porta grelha em inox	un	102,23
13713	Grelha pluvial em aço inox 15 x 40cm com tela protetora, inclusive porta grelha em inox	un	96,41
12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	25,56
13549	Porta grelha pvc redonda, cromado, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	13,65
13450	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	un	206,84
04283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	49,73
09752	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	42,45
13719	Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina	un	229,75
13757	Ralo quebra onda borda 1 1/2"	un	185,94
01700	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	35,00
01701	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	31,49
12897	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un	89,41
01702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	45,26
01703	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	45,26
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(51)			
01750	Filtro anaerobio em alvenaria bloco de cimento, dimensões internas 6,00 x 6,00 x 3,00 m	un	92.257,56
10977	Filtro anaerobio em alvenaria tijolo macico, dimensões internas 1,30 x 1,30 x 2,80 m	un	15.791,80
01721	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	un	10.311,32
10322	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,30 x 1,30 x 1,80 m	un	14.517,74
13037	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	9.189,31
10968	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,50 x 1,50 x 2,50 m - R1	un	15.779,02
09198	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,80 x 1,80 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	33.151,32
09194	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 1,90 x 1,90 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	36.073,26
10323	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,00 x 2,00 x 1,80 m	un	24.314,52
01723	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,00 x 2,00 x 2,00 m	un	22.807,80
10969	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,10 x 2,10 x 1,80 m - R1	un	29.130,47
08706	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,55 x 2,55 x 1,50 m	un	37.787,79
09197	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,64 x 2,64 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	51.369,06
01749	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 2,85 x2,85 x 1,80 m	un	24.533,19
10967	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 3,30 x 3,30 x 2,50 m - R1	un	43.335,20
07297	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 3,30x3,30m, h = 2,70 m	un	50.568,10
01751	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 4,50 x 4,50 x 1,80 m	un	69.164,23
11168	Filtro anaerobio em concreto armado, dimensões internas 1,30 x 1,30 x 2,15 m	un	18.382,93
11936	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v= 3390 litros)	un	1.393,91
10940	Fornecimento e instalação de difusor de ar, bolha grossa, circular, membrana EPDM Ø=4" - para tratamento de água e efluentes por aeração	un	76,36
10941	Fornecimento e instalação de mídias B&F Oxring- para tratamento de água e efluentes por aeração	m3	3.789,25
01729	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m	un	1.556,32
01728	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	1.362,18
01726	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	un	1.542,99
01743	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m	un	2.846,85
01744	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	un	3.692,26
01730	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,80 m	un	1.730,85
01740	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,75 x 1,00 x 1,00 m	un	3.210,70
01742	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,00 m	un	4.132,11
01733		un	1.524,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Filtros e Sumidouros(51)			
	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 1,00 m		
01734	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 1,00 m	un	1.721,70
01735	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1.918,71
01727	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,50 x 0,60 m	un	2.026,96
01732	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 0,80 m	un	2.099,35
01738	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,00 x 1,00 m	un	2.312,85
01741	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,00 m	un	3.407,80
01724	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	un	1.190,47
01725	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,60 m	un	1.371,63
01736	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,50 m	un	2.524,49
01731	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 0,80 m	un	1.915,08
01737	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 1,00 m	un	2.115,87
01739	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m	un	3.030,69
01745	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	3.726,60
01746	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	un	4.185,19
01747	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m	un	5.409,20
11078	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x 2,20 x 1,65 m	un	18.284,63
11079	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	24.810,22
07939	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,40 x 2,70 x 1,50 m - R1	un	18.472,73
10979	Sumidouro paredes com tijolo maciço (dobrado), Ø(int) = 3,00m, h=3,55m	un	18.984,27
01748	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 anéis h=0,50m cada padrão cehop	un	771,03
09960	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	un	2.313,09
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Fossas Sépticas(28)			
09947	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,36 x 1,91 x 2,60m	un	19.585,27
13038	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	7.752,06
01717	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	16.718,63
10319	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	11.931,54
10320	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	22.743,37
10321	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,50 m	un	26.675,46
09944	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	un	32.083,92
11167	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m	un	17.062,38
11077	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m	un	16.202,81
10037	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,55 x 3,10 x 1,60 m	un	30.506,62
08705	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 2,00 x 4,00 x 1,50 m	un	31.533,82
07936	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 2,60 x 5,20 x 1,50 m	un	28.063,03
01719	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 3,00 x 6,00 x 2,00 m	un	66.832,57
01720	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 3,30 x 6,60 x 2,00 m	un	78.803,56
09946	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,00 x 2,00 x 2,30m	un	16.396,29
09196	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,33 x 2,66 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	27.099,56
11076	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,35 x 2,70 x 1,50m	un	12.970,62
09192	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 1,61 x 3,32 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	32.708,56
09195	Fossa séptica em concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,80m, com rebaixamento do lençol	un	47.322,98
01708	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	un	439,83
01714	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	2.456,38
01709	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	un	491,71
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
01710	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	726,50
01711	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1.143,61
01712	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1.283,60
01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	50,00
12637	Limpeza de fossa até 5m3	un	350,00
10308	Limpeza de reservatório	m3	12,50
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
01596	Adaptador para sifão em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022	un	7,19
01597	Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022	un	5,75
12109	Assentamento de tubo pvc p/ irrigação Ø 100 mm, PN 80 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	32,06
01667	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	10,72
01598	Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	un	8,97
01610	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 50mm	un	9,33
01611	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 75mm	un	14,48
01612	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm	un	18,22
04763	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm	un	61,34
01534	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm	un	8,13
01535	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 75mm	un	13,76
01536	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm	un	17,97
10228	Cap em pvc rígido roscavel p/água fria diâm = 1"	un	7,28
10542	Cap pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	24,81
01613	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	31,93
01537	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	38,90
01619	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	23,02
01620	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	61,10
01621	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022	un	73,14
01545	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	77,49
01543	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	23,09
01544	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm Rev.01 - 10/2022	un	63,43
10543	Curva 45° pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	43,36
01550	Curva 87° 30' curta em pvc rígido, com bolsas para pé de coluna, diâm = 100mm	un	40,90
01549	Curva 87° 30' curta em pvc rígido, com bolsas para pé de coluna, diâm = 75mm	un	37,90
01614	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	18,99
01616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	36,19
01540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	39,08
01538	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	18,50
01539	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	34,47
01600	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,02
01622	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	20,26
01623	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm	un	50,05
01624	Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	65,23
01548	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	69,58
10696	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm Rev. 01 - 10/2022	un	134,26
01546	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	20,33
01547	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	52,38
01615	Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	un	33,10
10544	Curva 90° pvc PTA/BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	49,12
01668	Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,20
01599	Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,64
01669	Curva de 90° longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,89
01601	Curva de 90° longa em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13,68
01684	Fornecimento e assentamento de curva 90° longa pvc 150mm - Rev 01 (10/2021)	un	116,68
01685	Fornecimento e assentamento de tê pvc 150mm para esgoto - Rev 01(10/2021)	un	104,53
13546	Fornecimento e instalação de ralo antiespuma com dn= 100mm	un	15,69
04417	Instalação Sanitária para Casa de 02 quartos - Padrão SECPAST	un	2.207,93
01625	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	12,26
01626	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	19,08
01627	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	23,82
01553	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	26,71

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	11,70
01552	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	23,56
01617	Joelho 90° c/visita e c/anéis, pvc soldavel, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	36,11
01618	Joelho 90° c/visita e c/aneis, pvc soldavel, série R, p/esgoto, diâm = 100 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	102,42
01541	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	37,80
01542	Joelho 90° c/visita, pvc soldável, série R, p/esgoto, diâm = 100 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	104,59
01631	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, com visita, para esgoto predial, diâm =100 x 50mm	un	36,11
01632	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, com visita, para esgoto predial, diâm =100 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	102,42
01628	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	11,63
01629	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	18,23
01630	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	23,10
01557	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm	un	37,80
01558	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, serie R, para esgoto predial, diâm = 100 x 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	104,59
01556	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	25,99
01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	11,07
01555	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	19,60
01673	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca e anéis, diâm = 20mm x 1/2"	un	15,67
01605	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	8,12
10226	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	9,77
04944	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4"	un	8,54
10231	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 32mm x 3/4"	un	18,08
01670	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	15,89
01602	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,68
01671	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,76
01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,48
01672	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	15,79
01606	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,29
01674	Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,20
01639	Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	43,38
01640	Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	70,15
01566	Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	69,40
01565	Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022	un	41,22
01641	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	34,49
01642	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	39,83
01645	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	67,93
01643	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	44,57
01644	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	48,50
01571	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	70,57
01569	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	46,26
01570	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	50,67
01567	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	34,66
01568	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	40,48
01638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	51,18
01637	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	50,24
07595	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	213,02
01633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	26,36
01634	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	33,49
	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm		40,11
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 191	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
01635		un	
01636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	44,25
01564	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	53,82
01562	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50m m	un	45,94
01563	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75m m	un	52,41
01559	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	23,32
01560	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	un	33,66
01561	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	40,76
01687	Junção simples pvc rígido sólável para esgoto secundário ø 150x100mm Rev. 01 - 10/2022	un	108,91
01649	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	20,68
01650	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	25,88
01651	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	35,33
01676	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	16,64
01578	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	34,83
08726	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150mm	un	58,23
10451	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	64,59
01576	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	19,03
01577	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	24,44
01608	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	16,10
01607	Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,03
01675	Luva em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	8,59
10546	Luva pvc BSA soldavel, d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	22,44
10545	Luva pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	61,17
09567	Luva pvc soldavel PN 80, d= 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	58,49
10211	Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	87,29
10213	Luva pvc soldavel, d= 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	25,79
10212	Luva pvc soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	33,18
01646	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	11,84
01647	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	18,02
01648	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	21,57
01575	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	24,46
08061	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	107,57
01573	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	11,28
01574	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	19,39
01686	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	43,99
01688	Materiais sanitários casa padrão se.43.i.1-30,05m²	gl	1.005,40
01689	Materiais sanitários casa se - 42 - gi - 26	gl	1.687,92
01652	Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	7,16
01653	Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm Rev. 01 10/2022	un	11,85
01654	Plug em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm Rev. 01 10/2022	un	69,56
01581	Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	14,21
01579	Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	5,96
01580	Plug em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm Rev. 01 10/2022	un	11,13
01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	74,19
01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	111,55
08342	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	153,75
01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	101,75
13557	Prolongador para caixa sifonada 100 x 100mm, Tigre ou similar	un	7,16
13554	Prolongador sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	un	106,24
01655	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	17,90
01656	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	21,80
01657	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	24,15
01582		un	18,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm		
01583	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	23,74
01584	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	26,57
01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	37,80
01681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	87,95
01682	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	136,29
01665	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	70,43
01664	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis,serie R, p/esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	45,70
01591	Tê 90° de redução em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 40mm	un	32,75
01609	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,20
01677	Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	12,03
04995	Tê de inspeção em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	68,66
01593	Tê de inspeção em pvc rígido soldável, serie R, p/esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	76,97
01592	Tê de inspeção em pvc rígido soldável, série R, p/esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	50,11
10541	Tê de redução de pvc BSA soldavel, d= 75x50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	47,97
10540	Tê pvc BSA soldavel, d= 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	un	60,01
01658	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	24,31
01659	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	37,90
01660	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	38,30
01663	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	44,18
01661	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	42,76
01662	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	46,17
01590	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	46,82
01588	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	47,70
01589	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	49,90
08725	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150 x 100mm	un	108,40
13545	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	87,87
07596	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm	un	19,30
01585	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	22,62
01586	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	un	38,75
01587	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	38,95
04762	Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm	un	134,00
01666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	12,19
10266	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	23,36
01594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	13,01
07594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	23,12
01572	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	25,11
10210	Tubo pvc p/ irrigação Ø 100 mm, PN 80 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	62,46
09566	Tubo pvc p/ irrigação Ø 125 mm, PN 40 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	100,89
07856	Tubo pvc p/ irrigação Ø 150 mm, PN 40 JE , linha Irriga-LF, Tigre ou similar	m	106,32
01529	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	18,02
01530	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	22,89
01531	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	24,85
01532	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	36,72
01533	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	61,64
08473	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	102,25
09384	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40mm - Rev 01_11/2021	m	20,26
09385	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	24,82
09386	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	m	32,94
09387	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	48,41
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 193	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Instalações Sanitárias/Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto(212)			
09388	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm	m	79,88
01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	16,60
01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,28
01526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	35,37
01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	39,28
01528	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	66,38
09389	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 40 mm	m	18,88
09390	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	m	25,10
09376	Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75m	m	43,42
09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100m	m	47,66
01595	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	22,61
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
14007	Acabamento monocomando para chuveiro de alta e baixa pressão tipo smart, ref. : 2993.C71, deca ou similar	un	819,74
09699	Acabamento para caixa de embutir Montana, linha Montreal ou similar	un	396,31
08436	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	77,68
12429	Acabamento para registro de gaveta até 1", linha cubo - ref.: 4900C86PQ, Deca ou similar	un	749,69
12428	Acabamento para registro de pressão até 1" com mecanismo de 1\2 volta, linha cubo - ref.: 4916C86PQ, Deca ou similar	un	2.670,69
02057	Acabamento para válvula hydra	un	189,69
02064	Assentamento de cuba inox em bancada de mármore, inclusive fornecimento e assentamento de engate, sifão, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da cuba inox. Rev 02	un	477,50
11470	Assentamento de lavatório	un	16,60
02062	Assentamento de pia inox comp:1,20m	un	107,04
11471	Assentamento de torneira	un	14,09
13465	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e assento almofadado, com 7 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE7/K ou similar	un	269,33
13466	Assento elevado para vaso sanitário, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar	un	291,73
07355	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar	un	4.281,36
02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	23,84
02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	55,06
13889	Bacia sanitaria (vaso) sem caixa acoplada, ref. Link P23, acabamento Gelol7, Deca ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6.285,59
13648	Bacia sanitaria Izy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico. Exclusive caixa de descarga.	un	412,58
13064	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	739,06
02003	Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares	un	1.771,30
07898	Bacia turca (celite ref 003006), ou similar	un	776,57
02012	Bancada de madeira compensada 1,50m x 0,60m revestida em fórmica para instalação de lavatório	un	235,29
09756	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,13 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	3.793,74
09757	Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,40 x 0,60m c/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	3.933,09
09758	Bancada em aço inox - 304, dimensões 3,00 x 0,65m c/ 01 cuba 62,5x50,5x30cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive válvula, sifão cromados, exclusive torneira	un	3.992,15
08365	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	1.149,74
10143	Bancada em aço inoxidável 304, em "U", acabamento polido, dimensões 9,60 x 0,34 m - Recepção - mercado de Lagarto	un	4.100,68
10142	Bancada em aço inoxidável 304, em "U", acabamento polido, dimensões 9,60 x 0,55 m - Recepção - mercado de Lagarto	un	5.047,17
10140	Bancada em aço inoxidável 304, em "U", com cuba (50x40x30cm), acabamento lixado, dimensões 6,95 x 0,50 m, inclusive rodopia em aço inox (3,80 x 0,60m) - Lanchonete T1 - mercado de Lagarto	un	6.920,36
08974	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1.179,84
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 194	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
07791	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm , largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	322,90
13746	Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada	un	848,45
13115	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	781,76
13109	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	136,77
13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	111,77
13891	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, linha 4772 da sicmol ou similar	un	142,83
13111	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	147,26
13112	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	221,77
13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	221,77
13114	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	181,04
09732	Base para misturador monocomando de chuveiro, BP/AP, alta vazão, dourado, 3/4", ref. 00330425 da Docol ou similar	un	443,63
13379	Cabide de louça, DECA A.680.17 ou similar	un	91,24
04325	Cabide de plástico, Akros ou similar	un	13,63
03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	115,95
05019	Cabide em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	237,02
09496	Cabide em aço inox, linha Quadratta, ref. 2060 C83, Deca ou similar	un	575,94
09495	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	148,82
02053	Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)	un	1.056,90
07589	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	389,59
02052	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	70,15
09741	Caixa descarga embutir, duplo fluxo 3 ou 6 litros, linha Ecoline VP (antivandalismo) da Montana ou similar - Rev 01	un	1.437,69
02145	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n° 68, acabamento alumínio Akros ou similar	un	53,72
09703	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	704,11
12713	Cesto de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, dim 30 x 14 x 15 cm mais abas de 5cm cada lado e alças, chapa e=1/8", furos d = 20mm, c/ fundo em grelha, 02 alça de tubo inox d = 1/8", para estação elevatória	un	3.181,42
05063	Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	705,26
10041	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar	un	2.025,17
02025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	117,24
09504	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	288,04
13649	Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar	un	313,04
02050	Chuveiro plástico sem registro	un	31,14
14008	Chuveiro redondo de parede 12,6 cm com desviador de fluxo, modelo cromado, ref.: 2081.C.DES, deca ou similar	un	773,04
13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	227,63
02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	68,88
07349	Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar	un	254,46
10103	Combinado Sanitario antivandalismo (composto de vaso sanitario e lavatorio), Ref:CPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares, Fab: Metalurgica Caaguazu ou similar	un	10.561,61
03704	Conjunto de fixacao para lavatório, DECA SP7 ou similar	un	15,43
03702	Conjunto de fixacao para tanque, DECA FT11 ou similar	un	72,67
03703	Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	un	29,32
07287	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1.143,09
09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	506,45
02021	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	805,59
02020	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	746,78
			2.855,25

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
07227	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	
13741	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira elétrica (lorenzetti ref versátil) e engate de plástico ou similares	un	3.045,16
04428	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	un	3.308,73
13742	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira elétrica (linha versátil) e engate de plástico ou similares	un	3.498,64
11741	Cuba de apoio, oval, ref. Bella Palla, da Eternit ou similar, exclui torneira, sifão e engate.	un	476,97
02010	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	559,12
12437	Cuba de embutir quadrada (deca linha ref 1701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares	un	1.561,22
03669	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	640,25
04768	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02	un	733,00
03670	Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	458,83
04767	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	un	877,52
03671	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	473,72
02086	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	491,83
02087	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	171,19
07712	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou similar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira	un	701,35
07352	Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira	un	572,71
13887	Cuba de sobrepor redonda (deca ref.L155), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira	un	754,76
13374	Cuba em aço inox redonda de 24cm, ref. 94101/207 da Tramontina ou similar, inclusive válvula e sifão de plástico.	un	404,53
12490	Cuba redonda inox, Ø = 30cm, com sifão cromado e engate	un	423,50
12505	Cuba redonda inox, Ø = 35cm, com válvula, sifão cromado e engate	un	715,04
04286	Dispenser para sabonete líquido	un	39,30
04287	Dispenser para toalha interfolhada	un	54,93
12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	74,45
09373	Dosador de sabão líquido, de metal, da Docol ou similar	un	489,90
12430	Ducha Acqua Duo Ultra cromada, Lorenzetti ou similar	un	511,89
04807	Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar	un	491,99
03710	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	un	410,31
08211	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	410,56
09503	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	812,99
09502	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	472,56
09173	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	un	440,36
04394	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar	un	339,70
08210	Ducha manual, linha trio, ref. 4896C da DECA ou similar	un	520,96
03697	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	52,87
03698	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar	un	52,87
03699	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	7,15
03700	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	52,87
12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	117,39
02078	Espelho cristal redondo, diam=40cm, com moldura	un	197,90
07347	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 70cm	un	328,31
07348	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm	un	197,90
02080	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	249,33

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
10387	Fornecimento e instalação de banheira de hidromassagem em acrílico, dimensões 1,70x0,90m, da Aquaplás, ref. Monacocril ou similar	un	3.818,60
02049	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	56,45
02068	Fornecimento e instalação de engate cromado	un	77,57
02069	Fornecimento e instalação de engate plástico	un	31,85
02059	Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório	un	247,51
02094	Fornecimento e instalação de sifão cromado para pia	un	426,90
02081	Fornecimento e instalação de torneira de limpeza c/ chave de acionamento ø = 1/2"	un	61,93
13890	Fornecimento e instalação de torneira de mesa em aço inox com acionamento manual em alavanca (alavnc.26701) e fechamento automático, da Meber ou similar	un	646,43
13698	Fornecimento e instalação de válvula anti-vandalismo para mictório, Docol ou similar	un	515,64
13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mironox ou similar	un	2.425,96
04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	63,83
13541	Lavatório / cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30 x 30*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un	1.108,54
13542	Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un	1.368,55
12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.182,18
12296	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.010,48
12291	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.030,89
12292	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.112,50
13568	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.301,31
13562	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.10x0.60, com 01 cubas de embutir de louça, 01 cubas de embutir de inox, sifão plástico, válvula plástica, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.404,29
12982	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.639,02
13566	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.527,30
12273	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.785,04
12286	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de embutir de louça e 01 cuba inox, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.694,50
12274	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.866,65
12282	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.644,25
12275	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.948,26
12276	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1.993,92
12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.522,58
12283	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.188,98
12278	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.604,18
13565	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.45x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.617,04
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			
		Página 197	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
13564	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.638,19
13695	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.50, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.290,74
13563	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 02 cubas de embutir de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.557,28
12279	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.703,78
13694	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.70x0.50, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.821,10
13696	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.70x0.50, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.326,44
12280	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.80x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.767,41
12293	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.556,07
13567	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.085,03
12281	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.849,02
12285	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada (decamatic ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.715,37
12284	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4.697,22
07219	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1,70 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	2.571,88
04306	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1.40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2.496,61
04305	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 2.00 x 0.55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.568,65
12435	Lavatório com bancada em mármore calacata, e = 2cm, dim 1,50x0,45m, com 01 cuba de apoio de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira e rodopia de 20 cm, assentada	un	9.989,54
13261	Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med . 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	4.175,97
10102	Lavatorio individual antivandalismo, Ref:LPN2-W-PM, em aço inox, incl.parafusos de fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instal.juvenis e similares	un	2.465,40
07759	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	851,58
07370	Lavatório louça (Deca-Monte Carlo, ref L-81) com coluna (deca ref C-1), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1600) , conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares, exclusive torneira	un	631,61
02091	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	272,55
08285	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares	un	749,49
02004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	244,37
13383	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	un	345,66
07350	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	666,57
13655	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	597,83
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 198	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
10731	Lavatório louça, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	304,49
02146	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	un	253,32
04766	Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares	un	928,78
02032	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	58,14
04326	Meia saboneteira de plástico, Akros ou similar	un	16,73
12342	Mictório coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	692,53
13618	Mictório coletivo em aço inox 304 #1 mm, 300 x 480 mm, fixado em parede. Excl usive válvula	m	2.905,97
10148	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra :Mercado de Lagarto)	m	2.227,78
10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	640,05
07375	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	1.395,65
04391	Misturador de cozinha articulado p/ bancada ref.1256 C50, Deca ou similar	un	644,10
08421	Misturador de cozinha articulado p/ bancada ref.1256 MY, Fabrimar ou similar	un	644,10
03711	Misturador em aço inox para lavatório, DECA, linha targa 1875 C40 ou similar	un	412,28
08226	Misturador monocomando de mesa para cozinha, mod. Big Kitchen 2288, da Perfle x ou similar	un	2.468,06
12426	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	415,21
02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	62,15
04324	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	17,36
03709	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	205,95
05018	Papeleira em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	391,59
13941	Papeleira plastica preto tipo dispenser para papel higienico rolao, ref. mod l da Japi ou similar	un	115,33
02097	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1.053,64
02074	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1.127,24
02103	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	1.127,24
02104	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.141,70
02105	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.181,02
02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.919,38
02106	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.438,17
02093	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03	un	2.119,31
02107	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1.249,45
12263	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.607,15
12264	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.688,75
12265	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.770,37
12266	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.851,98
12267	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1.933,59
12268	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.828,75
12269		un	2.096,80

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60 , com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		
12289	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60 , com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3.055,52
13697	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.70x0.60 , com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3.137,12
02099	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, concretada e assentada. Rev 02	un	1.210,29
02123	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.330,80
02124	Pia de cozinha com bancada em mármore branco, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1.410,60
02139	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.00x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira cromada, assentada.	un	324,49
02140	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	353,75
04890	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada.	un	307,92
02141	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.40x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	365,18
02142	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.60x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	424,90
13259	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	5.295,53
10690	Pia de higienização de mãos com cuba redonda inox, Ø = 30cm - Obra: mercado de e Lagarto	un	185,73
11224	Pia em aço inox ø=20cm	un	167,02
11225	Pia em aço inox, Ø = 30cm	un	149,80
10153	Pia inox ø=20cm para higienização de mãos - Obras: Mercado de Lagarto	un	191,36
12208	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	129,00
02045	Porta sabão líquido de plástico	un	79,66
12424	Porta toalha barra, cromado, linha clean, ref.: 2040 C.020.CLN, com 20 cm, da Deca ou similar	un	531,38
12425	Porta toalha barra, cromado, linha clean, ref.: 2040 C.050.CLN, com 50 cm, da Deca ou similar	un	716,65
05020	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	1.815,95
02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	104,24
02034	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	un	144,55
09505	Porta toalha, linha Quadratta, ref. 2040 C83, da Deca ou similar	un	1.353,72
09506	Porta toalha, linha Slim, ref. 2042.C.SLM, da Deca ou similar	un	513,62
07611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	84,02
12423	Prateleira com base em resina e acabamento cromado, linha Clean, ref.: 2030.C.CLN, Deca ou similar	un	443,94
09489	Prateleira linha flex, ref. 2030 CFLX, da Deca ou similar	un	234,80
09494	Prateleira linha Quadratta, ref. 2030 C83, da Deca ou similar	un	754,95
09490	Prateleira linha Slim, ref. 2030.C.SLM, da Deca ou similar	un	543,56
09549	Recipiente para sanitizante	un	146,17
02048	Registro de pressão 1/2" em PVC	un	27,95
02038	Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	51,34
02039	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	73,90
02041	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	144,73
08406	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	78,88
02040	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	54,06
09501	Registro gaveta c/canopla cromada, 1/2", linha Link, Deca ou similar	un	155,63
09500	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	163,55
04769	Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40 , Deca ou similar	un	158,29
09499	Registro gaveta c/canopla cromada, ref. C87, 3/4", linha Dream, Deca ou similar	un	655,64
08403	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=15mm (1/2"), ref.4509, Deca ou similar	un	65,03
08404	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou similar	un	73,88

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
08405	Registro gaveta, base (sem acabamento) d=32mm (1 1/4"), ref.4509, Deca ou similar	un	140,71
08323	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2 1/2"	un	102,50
02095	Remoção de vaso sanitário	un	13,40
02065	Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02_04/2022	un	54,67
05021	Saboneteira em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	1.055,95
07609	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	75,12
02051	Saboneteira para sabão líquido	un	70,52
02061	Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02	un	955,36
04396	Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	un	241,37
03672	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	37,05
03673	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	100,76
03674	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	51,64
02096	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	74,65
02063	Tampo em aço inoxidável (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm	m	623,07
09754	Tampo em aço inoxidável 304, liso, acabamento lixado, dimensões 1,85 x 0,35 m	un	894,29
09755	Tampo em aço inoxidável 304, liso, acabamento lixado, dimensões 4,34 x 0,75 m	un	2.395,79
04853	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	un	1.201,03
08016	Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev. 01	un	1.069,58
02016	Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares	un	1.723,58
07372	Tanque de louça (deca reftq 03) com coluna (deca refct 25), com torneira metálica 1158 (docol 20040506), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares	un	1.830,07
12866	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou similar,	un	747,58
02055	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	697,66
09796	Tanque em chapa inox - 304, dimensões 1200x800x50mm, polido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira	un	4.416,82
12061	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	557,88
02017	Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares	un	406,88
07229	Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica)	un	458,36
03683	Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01	un	113,62
11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	165,66
09701	Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, Deca ou similar	un	1.060,37
13683	Torneira cromada monocomando para cozinha, bica alta extraível, com duas funções, Celite, ref.: B5000CVCR ou similar	un	966,86
02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	72,08
03692	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	207,76
03694	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	91,37
03696	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	un	143,35
03695	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	142,96
03682	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un	78,78
08236	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	un	65,86
03685	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	92,13
03684	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar	un	68,63
11282	Torneira de mesa bica curta, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101377, da Azzo ou similar	un	94,24
11281	Torneira de mesa bica longa, branca/cromada, fechamento automático, ref. 0101379, da Azzo ou similar	un	106,46
13845		un	1.020,77
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 201	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
09676	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, cromado, linha Dec amatic Eco Conforto, ref. 1173.C.CONF DECA ou similar, inclusive instalação	un	275,50
07612	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	1.035,87
07378	Torneira de mesa, linha itapema bella, DOCOL 00164060 ou similar	un	207,79
02058	Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar)	un	151,35
10100	Torneira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar	un	258,52
04273	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	417,97
08758	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	154,83
08207	Torneira eletrônica da parede antivandalismo, elétrica, ref. 1193 EL-AV-20 da Fabrimar ou similar - Rev 01	un	622,07
08450	Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, Linha Vision, F abrimar ou similar	un	473,56
05062	Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:2 00-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	1.004,15
04392	Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou simila r	un	790,77
13761	Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo	un	790,77
13118	Torneira para Lavatório de Parede Pressmatic Antivandalismo AP/BP 85 mm 17165 006 Docol	un	762,32
07371	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	135,16
11748	Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C. Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	769,17
09497	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1 /2", da Deca ou similar	un	245,87
11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C 21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	329,06
03686	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	130,77
07711	Torneira para lavatório, LORENZETTI, linha lorenquadra swan, ref.1194 C44 ou similar	un	631,73
03688	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	23,00
03689	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	32,67
03693	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	46,30
03687	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	23,72
07354	Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar	un	236,27
03691	Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar	un	302,98
12209	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	1.470,77
03690	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	236,27
07351	Torneira pressmatic deluxe de mesa, DOCOL 17160006 ou similar	un	516,33
03706	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou simi lar	un	13,69
03707	Tubo de ligação em PVC, com anel expensor para vaso sanitário, acabamento cro mado, DECA 1968C ou similar	un	93,32
03705	Tubo de ligação PVC para vaso sanitário, acabamento branco, CIPLA ou similar	un	16,37
13117	Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar	un	857,86
04395	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	un	87,76
05061	Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionad or passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	338,69
10365	Valvula de descarga silent flux, ref. 3500, da Fabrimar ou similar	un	468,11
03712	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	un	270,23
03675	Valvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1605C, 1 1/4" ou similar	un	111,25
03676	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar	un	17,21
03677	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL 6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	20,87
03678	Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar	un	17,21
03679	Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar	un	31,75
03680	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento branco, ASTRA VT1 ou similar	un	18,37
03681	Válvula em PVC para tanque de lavar, 1 1/4", acabamento cromado, ASTRA VT2 ou similar	un	15,69
10101	Vaso Sanitario antivandalismo, Ref:IPN2-W-PM, em aço inox, inodoro, incl.para fuso fixação, recomendado p/penitenciarias, delegacias, instalações juvenis e similares	un	6.530,71
09017	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena , DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação D ECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	468,48

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
02002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, inclusive assento DECA AP61 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1.918,12
04852	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1.517,68
07345	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha monte carlo CP828, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1.398,02
04765	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	501,40
07710	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	991,04
03659	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	776,16
12475	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha axis, P.470.17, DECA ou similar, inclusive assento	un	1.998,48
12491	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento	un	1.361,82
12099	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar	un	2.652,65
07899	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx.descarga - Rev 02	un	371,81
07167	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	450,33
07180	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	403,98
08284	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, c/ conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	un	611,12
07608	Vaso sanitário convencional, INCEPA, linha eros, ref. 19300 ou similar, incl. assento INCEPA, linha eros, ref. 19987 ou similar conjunto de fixação e engate plástico, exceto cx.descarga	un	627,62
02000	Vaso sanitário convencional, linha carrara P60, DECA ou similar, incl. caixa de descarga de embutir MONTANA ou similar, assento DECA AP60 ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo acab.de ligação cromado e engate plástico	un	2.586,59
02001	Vaso sanitário convencional, linha carrara P60, DECA ou similar, incl.válvula de descarga HYDRA ou similar, assento DECA AP61 ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	2.146,97
02072	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	644,61
02073	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	961,62
10730	Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	389,38
07174	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico - Rev 03	un	432,03
02085	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	un	433,50
02084	Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04	un	337,50
01998	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	441,96
07181	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	385,68
08206	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico, exceto caixa de descarga	un	371,61
02060		un	295,21

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Louças e Metais/Louças e Metais Sanitários(367)			
02070	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plástico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	698,01
01999	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	1.453,74
03660	Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cx descarga	un	609,91
09245	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1.159,49
12101	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, exclusive caixa ou válvula de descarga	un	1.830,87
13789	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, inclusive caixa acoplada	un	2.052,21
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pavimentações Externas(25)			
09363	Acabamento de superfície de piso de cimentado com desempenadeira de aço	m2	10,34
03645	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	22,82
03651	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	m2	24,60
03644	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolimento manual	m2	16,56
03641	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabamento simples - Rev 02	m2	3,93
03643	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	m2	10,34
11620	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	3,20
11071	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm	m2	6,12
13193	Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchedor com mastique MBT ou similar.	m	15,49
12800	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	9,47
12788	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	22,09
12785	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchedor com mastique MBT ou similar.	m	18,09
02238	Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm	m2	15,54
08863	Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm	m2	16,96
02237	Pavimentação c/ brita granítica nº0, espalhada, e = 5,0 cm	m2	15,89
02243	Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, e=21 cm, em áreas sujeitas à cargas pesadas	m2	300,62
02239	Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa	m2	134,12
10788	Piso sintético, esportivo, monolítico, flexível de poliuretano PU, com manta, inclusive despesas com alimentação, hospedagem e passagem dos funcionários resp. pela execução e frete dos materiais, da green vision, ref. soft vision ou similar	un	260,24
11902	Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022	m	154,49
11903	Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022	m	167,41
11503	Preparo e execução de coxim de seixo-cimento - traço 1:15 (cimento/seixo) com compactação e espalhamento, para suporte de fundações	m3	753,95
02242	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	55,50
04509	Restauração de peitoris/soleiras com argamassa de pó de pedra com cimento branco - acabamento polido	m2	43,55
02240	Revestimento de piso com pedra portuguesa	m2	272,16
02236	Revestimento de piso com pó de pedra espalhado, esp. = 7,0 cm	m2	13,23
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(72)			
03647	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech-stone ou similar	m2	23,67
12925	Cura química para piso de concreto contra a desidratação com aplicação por pulverização	m2	6,85
05022	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	10,00
07343	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m2	10,00
12622	Espelho de escada em alta resistência 12 mm, cor cinza, polido exclusive argamassa de regularização	m	30,57
08282	Estaca broca (d=250mm x 1600mm) concreto fck=13,5 Mpa bombeável sem armação	m	73,00
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 204	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(72)			
04446	Execução de lomborampas	m2	45,45
11809	Forma em madeira mista de 2ª, para confecção de juntas de concretagem de piso s de concreto despolado, em quadros 2,0x2,0m, h= 7 a 10cm, 03 usos	m2	6,73
02181	Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	8,66
09906	Fornecimento e colocação de distanciador de plástico para pisos ref. CTL-20	un	0,83
02169	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	691,18
04889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	37,80
02175	Pavimentação em áreas não sujeitas a tráfego, com placas de concreto simples 40 x 40 x 3 cm, sobre colchão areia e = 3 cm, rejuntadas com arg. traço t4	m2	95,02
02188	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	169,80
02189	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 12,5cm, tela dupla soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - R04	m²	208,77
12827	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	128,73
10736	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	149,63
11615	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, com armadura construtiva, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 20 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas - Rev 01	m2	219,60
08393	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	94,83
08601	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 5 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	53,35
08603	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m2	69,23
08599	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m²	77,79
02176	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10 cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m2	151,21
12826	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	113,13
11493	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 02	m²	134,03
13803	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. azul, fck=21Mpa, e = 10cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	139,24
08906	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 10cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 03	m²	137,91
04711	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	122,02
10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	62,60
12623	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	42,30
08431	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	69,11
10175	Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	145,80
10168	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	77,60
10172	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	77,60
10173	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	87,60
10174	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	102,60
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 205	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência(72)			
10171	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	67,60
10170	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	57,60
07654	Piso alta resistencia, e=10mm, aplicado em degraus de escada (piso e espelho), polido até o esmeril 400	m	16,95
11910	Piso cimentado colorido, diversas cores, desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	57,28
02172	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m2	30,63
10043	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	47,98
04295	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	41,12
10044	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	68,95
04296	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	m2	53,65
04888	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	25,04
08678	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm	m2	34,28
02170	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m2	36,33
02171	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m2	53,31
12621	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	71,79
13316	Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto formas para juntas de concretagem e acabamento	m²	54,66
13317	Piso em concreto poroso desempolado,colorido, moldado "in loco", fck = 21 MPa, e = 0,07 cm - inclusive formas para juntas de concretagem e acabamento	m²	103,63
11702	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	49,96
11798	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,04
09445	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	81,76
11807	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	80,70
13784	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 20cm - Não inclui armadura, barras de transferência ou forma p/ juntas de concretagem	m2	138,50
11777	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	52,68
11805	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	56,40
11778	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	60,12
11806	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	63,26
11344	Piso em concreto simples desempolado, fck = 35 MPa, e = 20cm - Não inclui armadura, barras de transferência ou forma p/ juntas de concretagem	m2	138,51
08907	Piso em placas 40x40x3cm de alta resistencia, linha Reggia, ref.Tecnogran ou similar, c/ fornecimento de material, assentamento e rejuntamento, incl.argamassa cimento areia 1:3 esp=4cm, exceto juntas plasticas	m2	142,63
08411	Polimento de piso cimentado - R1	m2	28,00
02187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	30,38
07342	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	36,38
12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	413,37
12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	480,16
12789	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1.076,81
07656	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1.073,23
02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	26,81
02183	Soleira cimentada traço t1, l=33cm e= 2cm	m	14,89
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(8)			
02200	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m2	22,42
13658	Piso de ladrilho hidráulico 20 x 20 cm, Ladrilar, linha doma branco e azul escuras ou similar,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	469,10
02198	Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	115,28
11684	Piso em ladrilho hidráulico Mosaico colorido, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	571,00
11832	Revestimento cerâmico decorado, 02 cores, para parede, 19,60 x 19,60 cm, Baepi ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	941,31

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Cerâmicos(8)			
04750	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	45,43
07137	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Ovie do Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	73,97
09674	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,67
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos com Pedras(32)			
12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m2	37,97
13650	Pedra tipo borda cinza 25 x 50 cm, um lado boleado - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	376,01
13953	Pedra tipo borda cinza 60 x 60 cm, um lado boleado - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m	190,43
09031	Pedrisco	m3	255,67
04794	Piso em granito branco Polar, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	1.090,57
07653	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	681,80
02211	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	355,67
02212	Piso em mármore branco, polido, dimensões 30 x 30 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	468,53
04912	Piso em pedra granítica serrada, 40 x 50 cm, esp.5cm, assentada com argamassa de cimento e areia traço t-4(1:5)	m2	97,67
04908	Pó de pedra	m3	185,79
12354	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	28,19
04909	Rejuntamento de pavimento com pedra calcárea	m2	29,42
12361	Restauro - Emboço especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m2	48,76
13616	Restauro - Reboco especial de parede, espessura 6cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m2	105,86
12362	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m2	52,94
12363	Restauro - Reboco especial interno de parede, spessura 0,5cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m2	24,66
07697	Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m2	160,24
09351	Revestimento de piso com mosaico de granito cinza andorinha, aplicado com argamassa industrial ac-ii	m2	436,78
09413	Revestimento de piso com mosaico de granito verde ubatuba	m2	611,21
09352	Revestimento de piso com mosaico de mármore bege bahia ou marta rocha, aplicado com argamassa industrializada ac-ii	m2	735,19
11613	Revestimento de piso com pedra Itapé 20x40cm assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	81,78
02213	Revestimento de piso com pedra lagoa santa, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	316,60
02216	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	84,06
13419	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	339,11
02205	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 20 x 20 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	67,86
02206	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 20 x 30 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	67,86
02207	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 40 x 40 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	68,12
02215	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	114,19
02218	Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	214,53
13438	Revestimento em Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro preto ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	m2	160,79
14024	Revestimento para piso com lajota cerâmica rústica 30 x 30cm, assentado com argamassa de cimento	m2	112,19
13415	Revestimento para piso em granito amarelo maracujá, e=2cm, flameado, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. Rev 01_01/2025	m2	857,91
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Borracha(7)			
02235	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 500 x 500 x 3mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	m2	134,90
07675	Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HIAIAH ou similar, fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia	m2	258,92

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Borracha(7)			
10841	Piso de madeira, flutuante, c/amortecedores de impacto (75x50x10mm), régua de madeira aparelh.(50x25mm), chapas OSB 14mm, assoalho de madeira de lei grá pia, 4 demarcações(handball,volei,futsal e basquete), inclusive frete, alimen ,transp,hospedagem	m2	439,56
03630	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	m2	238,66
13831	Pista de atletismo 6 raia em borracha pigmentada SBR, cores diversas, inclusive marcação de raia. Fornecimento e instalação	m²	561,34
04946	Reassentamento de piso de borracha 500 x 500 x 3,5mm, fixado com cola	m2	25,06
04945	Reassentamento de piso de borracha 500 x 500 x 7mm, fixado com argamassa industrializada AC-III ou similar	m2	39,41
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos de Madeira(20)			
07694	Assentamento de piso em assoalho de madeira lei	m2	41,44
13992	Assoalho em tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região	m2	123,00
11617	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegida s duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m2	505,58
11616	Deck em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegida s duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização	m2	482,15
13524	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	442,99
09395	Fornecimento e instalação de rodape p/piso laminado tipo Duraflor, Pátina Bege, dim.18x80x2100mm, ou similar	m	11,16
09218	Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado - 20cmx4cm, sobre peças de 7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm	m2	317,85
09981	Piso em assoalho de madeira lei (Ipê/Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 14cm x 2 cm, exclusive ripão	m2	234,24
04356	Piso em assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 15 x 2 cm, sobre plataforma metálica	m2	169,79
04355	Piso em assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Comercial, régua macho e fêmea 15cm x 2 cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm	m2	231,70
02230	Piso em assoalho de madeira lei (Pau D'Arco) - Extra, régua macho e fêmea 15 cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm	m2	281,78
03748	Piso em assoalho de madeira lei Cumaru/Ipê Champagne - Extra, régua macho e fêmea 20cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm	m2	446,02
07335	Piso em assoalho de madeira lei de 1ª (Pau D'Arco) - Extra, régua macho e fêmea 15 x 2cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm	m2	281,78
04346	Piso em compensado naval 20mm, fixado sobre estrutura metálica	m2	258,83
08378	Piso em tabuado de madeira lei de 1ª (Pau D'Arco) - Extra, régua 20 x 3cm, sobre ripão de madeira existente	m2	517,86
09396	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, tráfego intenso, Pátina Bege, marca Duraflor ou similar, inclusive instalação	m2	226,21
09799	Rampa de acesso ao tablado em compensado laminado naval 20mm - para obra do centro profissionalizante	m2	345,64
02234	Raspagem e enceramento de rodapé de madeira	m	7,61
02232	Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02	m2	42,15
03786	Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, 1 = 20 a 30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem	m2	321,01
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Sintéticos / Vinílicos(26)			
02223	Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c/ adesivo base pva, exclusive cimentado	m2	72,78
07887	Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios, da Br Goods ou similar - fornecimento	m	547,14
09633	Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm	m	49,79
02228	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	14,20
11621	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	25,25
11622	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	46,02
10378	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Nera Contract Pixel ou similar	m2	313,32
10379	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Taralay Confort Uni ou similar	m2	617,21
10380	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	m2	545,97
02227	Piso elevado c/ placa de aço preenchida com concreto celular, revestido com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescópico galv. à fogo, dim.600 x 600 x 30mm	m2	650,00
05052	Piso em painel wall 2,50 x 1,20 x 40mm - Rev 01_01/2022	m2	287,86
09617	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01	m2	249,60
02225	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m2	127,48
02226	Piso vinílico 30 x 30 cm, e=3,2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)	m2	204,71

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Pisos Sintéticos / Vinílicos(26)			
12704	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 23,00m, e = 2mm, ref. IQ TORO S C, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m2	499,76
12705	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m2	457,23
13863	Piso vinílico em manta, dim 2,0 x 20,0m, e=2mm, ref. Durable - cor Deckwood, da Belgotex ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização d e base	m2	233,29
13987	Piso vinílico em manta, dim 2,0 x 20,0m, e=2mm, ref. Durable - cor Ebony, da Belgotex ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização de b ase	m2	233,29
11068	Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m2	725,17
13654	Piso vinílico placas 17,8 x 121,9 cm, e=2mm, acabamento madeirado, fixado c/c ola, linha urban Taos, Duraflor ou similar. Exclusive cimentado	m2	236,22
13988	Piso vinílico placas 60 x 60cm, e=3mm, tipo mineral, ref.: 307 - Níquel, Belg otex ou similar	m2	246,67
14015	Piso vinílico placas 91,4 x 91,4 cm, e=3mm, acabamento cimento claro, fixado c/cola, linha Inova Sydney, Duraflor ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m2	270,00
13967	Piso vinílico placas 96 x 96cm, e=3mm, acabamento tipo cimento, modelo granad a ou similar. Inclusive massa niveladora, inclusive cola, inclusive assentame nto	m2	221,68
13733	Piso vinílico, amadeirado med. 0,20 x 1,20 m, e = 2mm, linha maguinifique, ma rca Arquitech ou similar - fornecimento e instalação. Inclusive massa nivelad ora e = lmm	m2	142,65
13462	Piso vinílico, amadeirado med. 0,20 x 1,20 m, e = 2mm, marca BR FLOOR ou simi lar - fornecimento e instalação	m2	179,49
10047	Testeira para piso vinílico h=6cm (fornecimento e assentamento)	m	29,14
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(71)			
12081	Apoio para grelha 300x35x11mm linha kerafloor Gail ref.5713/5715 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	163,88
05013	Assentamento de soleira	m	16,87
09717	Degrau de escada em granito cinza andorinha, L=32cm, com 3 frisos antiderrapa nte	m	281,78
13703	Filete boleado em granito preto, São Gabriel, e = 2cm, largura = 4cm	m	31,94
05017	Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm	m	48,17
08855	Fornecimento e instalação de rodape clean, dim. 8cm x 18mm x 2,10m, da Duraf loor	m	59,39
10354	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, re f. 480, branco, 15 cm	m	49,74
09618	Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia 20cm	m	60,89
04758	Rodapé alta resistência branco, h = 10 cm	m	32,34
02259	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	23,90
02260	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	28,90
11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	20,36
08373	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	34,28
12079	Rodapé Arredondado com raio inferior maior 300x120x9mm linha kerafloor Gail r ef.4706 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	60,07
12247	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	m	8,44
03568	Rodapé cerâmico 9 x 45 cm, linha colori natural, porcelanato, Cecrisa/Portina ri ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou sim ilar)	m	39,61
02250	Rodapé cimentado traço t1, h = 10 cm, e = 1,5 cm	m	11,94
02248	Rodapé cimentado traço t1, h = 5 cm, e = 1,5 cm	m	9,65
02249	Rodapé cimentado traço t1, h = 7 cm, e = 1,5 cm	m	9,65
10219	Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa indu strializada ac-i	m	72,42
12330	Rodapé em granito branco Polar10cm x 2cm	m	155,30
07652	Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industri alizada ac-i	m	68,81
10359	Rodapé em granito preto, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industr ializada ac-i	m	67,87
02251	Rodapé em granito, h = 5 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializa da ac-i	m	53,28
02252	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializa da ac-i	m	53,31
02253	Rodapé em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba, h = 10 c m, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	63,87
09542	Rodapé em placa extrudada, Gail ou similar, dim. 240x100x9mm, aplicado com ar gamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	42,77
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pavimentação/Soleiras e Rodapés(71)			
10827	Rodapé em placa extrudada, linha Industrial_Gressit, Gail, dim. 300x120x9mm, ref.: 4706_1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	53,75
11745	Rodapé granito branco fortaleza polido, h = 15 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	124,35
02255	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	30,69
04772	Rodapé madeira 5 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	29,78
02254	Rodapé madeira 7 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	m	33,27
04760	Rodapé madeira Pau D'arco, 3cm, com acabamento aboleado	m	25,62
11544	Rodapé mármore arabescato escuro, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	155,30
08943	Rodapé mármore branco, h = 7 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-3	m	48,58
02257	Rodapé mármore branco, h = 7 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	47,91
02258	Rodapé mármore, h = 10 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	69,67
02256	Rodapé mármore, h = 5 cm, e = 2 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	48,71
10046	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	38,12
11744	Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	124,35
07784	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	72,90
09044	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 7 cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	28,83
02272	Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	53,29
14052	Rodopia em granito verde ubatuba, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	76,45
11360	Rodopia em granito verde ubatuba, h = 50 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	300,13
04638	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	61,21
02262	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	110,84
10567	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 25 cm	m	29,41
02264	Soleira cimentado traço t1, l = 15 cm, e = 2 cm	m	17,60
02265	Soleira cimentado traço t1, l = 18 cm, e = 2 cm	m	19,27
12331	Soleira de granito branco polar, l = 30cm, e = 2cm	m	417,67
11545	Soleira de mármore arabescato escuro polido, l= 30cm, e=2cm	m	417,67
07285	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	128,39
12445	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m	130,33
02266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	91,44
02267	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	126,85
04639	Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm	m	147,30
09584	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	m	195,38
09587	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	142,05
07846	Soleira em granito verde ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	133,14
07699	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	154,95
04897	Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm	m	91,44
02270	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	71,79
02271	Soleira em mármore branco, l = 18 cm, e = 2 cm	m	110,51
02273	Soleira em mármore branco, l = 23cm, e=2cm	m	131,49
12421	Soleira em mármore calacata, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1.133,45
09553	Soleira em placa extrudada, Gail ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	42,77
02269	Soleira madeira, l = 18 cm, e = 2 cm	m	38,81
09082	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m2	25,55
09719	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	155,34
13663	Testeira em pedra silestone branca, l=15 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	808,78
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(15)			
02305	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	9,43
02303	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	25,65
02313	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	10,58
02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,24

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Esmalte Sintético / Óleo(15)			
07808	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,44
13729	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 01 demão de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	14,45
09484	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	22,04
02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	20,80
02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	29,25
07696	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	43,91
07695	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", e m módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m2	29,25
02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	8,03
04078	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	9,26
02310	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	30,21
02309	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	55,85
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(37)			
02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	15,22
13475	Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas	m2	50,81
13590	Aplicação de 01 demão de textura rústica	m2	34,83
02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	15,40
02278	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	11,29
04100	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	m2	20,87
08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	20,52
08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	18,48
09151	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar	m2	8,25
02286	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	8,41
02284	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	8,41
03862	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01	m2	8,82
03857	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	9,59
09152	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	16,49
02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	18,86
02287	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	16,81
02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	16,81
03858	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	17,63
03860	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m2	19,18
12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	16,75
13476	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de textura riscada em cores diversas, com uso de desempenadeira	m2	59,07
02290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	25,04
02293	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	40,30
02292		m2	45,55

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Latex PVA(37)			
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03		
02296	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	42,35
02295	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	47,60
02280	Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	10,09
02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	40,30
02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	24,58
02291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	43,06
08146	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	47,60
02297	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	25,59
04936	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m2	9,88
02281	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m2	7,79
02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	8,25
04937	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m2	17,65
11755	Restauro - Emassamento com aplicação de bolo de armênio - Rev 01_05/2022	m2	1.293,24
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(33)			
13846	Aplicação de neutralizador de ferrugem, com duas demãos	m2	27,23
02329	Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos	m2	27,63
02319	Demarcação de pavimentos c/ tinta (coberit- vedacit ou similar), 01 demão	m2	39,12
02318	Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão	m2	35,12
03724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	11,64
13533	Impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, bi-componente, Cor Branca, 02 demãos cruzadas, aplicado à trincha.	m2	48,48
02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	20,56
08402	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	35,23
02330	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	46,39
05070	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R1	m2	28,17
02327	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca IND UTIL, ref 8530 ou similar - R1	m2	22,86
13544	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte epoxi cores diversas	m2	64,86
04651	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	31,84
05040	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	56,33
02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	13,98
02328	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	16,28
03761	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	122,91
04938	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 01 demão	m2	12,72
04939	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m2	25,49
04941	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1	m2	38,24
03714		m2	16,46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Outras Pinturas(33)			
	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1		
03500	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	73,39
13351	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m2	25,02
03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m2	21,50
13692	Pintura p/ parede c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	8,97
03758	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	4,47
02323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	8,97
13693	Pintura p/ teto c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo	m2	8,97
13504	Pintura para o marco inaugural do governo de Sergipe, com tinta epóxi a base de resina, 02 demãos, cores fabricadas, conforme projeto	m2	274,76
13490	Restauro - Aguada de cal, aplicado com trinchão, para preparo de superfície de e recuperação de taipa - 02 demãos	m2	13,98
04050	Restauro - Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de verniz Paraloid B 72 ou similar - Rev. 03 02/2022	m2	196,16
14005	Restauro - Pintura para ext/int para paredes de patrimônio histórico e tombados com preparo de superfície com selador, fundo, primer, tinta e silicone líquido de acabamento com efeito respiratório e transpiratório	m2	176,64
10602	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	m2	24,80
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Pintura em Estrutura Metálica(8)			
03962	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2	37,63
02315	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	23,65
03760	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m2	52,63
03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	m2	52,63
02314	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m2	18,48
11849	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m2	40,21
04653	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóxi - REVRAN TLS - RENNER ou similar	m2	22,74
04652	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1	m2	22,81
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(62)			
08434	Aplicação de 01 demão de Adesivo Bianco	m2	7,51
02337	Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão	m2	12,13
02339	Aplicação de primer universal - 2 demãos	m2	18,68
10972	Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022	m	1,74
13548	Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	6,47
08456	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (vedacalha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	17,01
09442	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 01 demão	m2	25,32
09443	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	m2	50,61
13536	Impermeabilização antirraiz para jardins, com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão	m2	13,69
04849	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m2	72,91
04850	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	35,80
13028	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	12,22
04953	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	27,26
07638	Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)	m2	31,81
14047	Impermeabilização de superfícies de madeira com utilização de 02 demãos de pintura a base de alcatrão	m2	13,69
02341	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	57,68
13532	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m2	78,81

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(62)			
13342	Impermeabilização semi-flexível com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demãos cruzadas e reforço com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicada em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m2	89,64
03964	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	13,72
09460	Isolamento Térmico p/ Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS - Espessura 2 x 100mm = 200mm, + Proteção Mecânica Esp.= 0,10m	m2	235,02
09457	Isolamento Térmico p/ Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS - Espessura 2 x 50mm = 150mm, + Proteção Mecânica Esp.= 0,10m	m2	235,02
09444	Isolamento Térmico p/ Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS - Espessura 2 x 75mm = 150mm, + Proteção Mecânica Esp.= 0,10m	m2	209,96
03838	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, com granalha	m2	50,00
02333	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	14,01
02336	Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa carbureto silício	m2	11,38
03968	Limpeza de superfícies com aplicação de 01 demão de aguarrás	M2	13,37
02334	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Du Ratto ou similar- R1	m2	9,57
13872	Lixamento mecânico em superfícies metálicas em obras	m2	6,34
09634	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	33,88
09854	Manta em lã de vidro aluminizada esp=25mm	m2	22,41
10735	Mix color stone	m2	19,42
03733	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	14,37
04934	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar	m2	7,94
04327	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 01 demão de verniz Osmocolor ou similar - R1	m2	9,75
04328	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m2	19,05
03841	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	18,67
07988	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m2	19,18
13971	Pintura Verniz anti chamas (tinta ignífuga) incolor, com laudo IPT	m2	29,64
02343	Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento termoaústico. Rev 01_05/2024	m²	12,17
07387	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m2	9,76
07386	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento manual	m2	8,72
02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	3,44
03963	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	M2	7,84
03732	Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar, 1 demão	m2	13,59
04775	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - EMACO P22 ou similar, esp:2mm	m2	49,41
04785	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m2	125,72
02342	Raspagem, calafateagem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho)	m²	28,96
12416	Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho em piso de madeira	m²	52,13
12417	Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko fosco em piso de madeira	m²	57,92
08718	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m	34,54
09543	Recuperação de madeira com pó de serra e cola branca	m2	26,09
02335	Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	m2	54,16
04521	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	43,88
08040	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	11,97
03967	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	M2	14,17
04492	Restauração - Consolidação de madeira deteriorada com resinas epoxi Sikadur 32 ou similar	m2	62,92
14006	Restauração - Emassamento com massa a base de silicato de potássio e minerais inertes, específica para paredes de edifícios tombados e patrimônios históricos	m2	43,13
04051	Restauração - Emassamento em obras de arte com carbonato de cálcio e adesivo CMC ou similar - Rev.03 02/2022	m2	98,65
11754	Restauração - Emassamento em obras de arte com gesso fino e adesivo CMC ou similar	m2	39,80
04491	Restauração - Restauração de forro de madeira compreendendo raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem	m2	61,40
04113		m	16,29

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Pinturas e Tratamentos/Tratamentos de Superfícies(62)			
	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)		
04114	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo branco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	m	16,11
OBRAS CIVIS/Provisório(140)			
06980	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e cabeçote, tipo euro 23, pn16, diam = 150mm	un	1.294,42
06995	Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabeçote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm	un	884,19
07026	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 10, diam = 200mm	un	10.389,63
07027	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 10, diam = 50mm	un	13.034,00
07028	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 10, diam = 300mm	un	13.479,35
07029	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 100mm	un	9.020,68
07030	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 50mm	un	8.851,44
07031	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 200mm	un	10.406,28
07032	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 50mm	un	13.309,60
07033	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 300mm	un	14.607,93
07034	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e cabeçote pn 16, diam = 5mm	un	6.802,21
07035	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 10, diam = 200mm	un	10.035,06
07036	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 10, diam = 250mm	un	12.727,31
07037	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 10, diam = 300mm	un	13.070,94
07038	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 100mm	un	8.663,60
07039	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 150mm	un	8.549,76
07040	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 200mm	un	10.045,27
07041	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 250mm	un	12.948,61
07042	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 300mm	un	14.199,55
07043	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo c e volante pn 16, diam = 75mm	un	6.532,14
07044	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 10, diam = 200mm	un	9.065,59
07045	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 10, diam = 250mm	un	11.428,02
07046	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 10, diam = 300mm	un	11.712,96
07047	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 100mm	un	7.102,38
07048	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 150mm	un	6.716,02
07049	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 200mm	un	8.275,82
07050	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 250mm	un	11.627,95
07051	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 300mm	un	12.611,69
07052	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e cabeçote, pn 16, diam = 75mm	un	5.425,35
07053	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 10, diam = 200mm	un	9.063,56
07054	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 10, diam = 250mm	un	11.204,55
07055	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 10, diam = 300mm	un	11.489,47
07056	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 100mm	un	7.094,32
07057	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 150mm	un	6.757,16
07058	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 200mm	un	8.259,74

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Provisório(140)			
07059	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 250mm	un	11.404,46
07060	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 300mm	un	12.400,80
07061	Fornecimento de válvula borboleta com mecanismo k e volante, pn 16, diam = 75mm	un	5.490,53
07062	Fornecimento de ventosa flange móvel diam 50mm	un	791,39
10383	Fornecimento de ventosa para esgoto sanitário com flanges pn-10, dn-2", marca VALLOY ou similar, modelo VEC-313	un	2.338,37
07063	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1 1/2"	un	700,92
07064	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1 1/4"	un	700,92
07065	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 1"	un	726,44
07066	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 2"	un	685,13
07067	Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 3/4"	un	739,25
07068	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 10, diam = 200mm	un	6.899,35
07069	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 16, diam = 100mm	un	2.797,17
07070	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 16, diam = 150mm	un	4.828,59
07071	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 16, diam = 200mm	un	7.053,02
07072	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 16, diam = 80mm	un	2.690,19
07073	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 100mm	un	2.827,25
07074	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 150mm	un	4.887,23
07075	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 200mm	un	6.956,75
07076	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 50mm	un	1.885,25
07077	Fornecimento de ventosa tríplice função, pn 25, diam = 80mm	un	2.690,19
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(85)			
10007	Assentamento de bocais, aspersores, gotejadores, conectores, etc, de irrigação (SERGIPETEC)	cj	10.451,73
10009	Assentamento de valvulas, caixas e sensores de irrigação (SERGIPETEC)	cj	771,88
02489	Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02	m	23,85
12594	Corrente de aço inox 3/16"	m	211,01
12258	Desmontagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas	un	6.500,00
13732	Elevador panorâmico para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1,45 x 1,6m, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar	un	128.850,00
13584	Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 03 paradas - dist. 11,27m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória	un	98.680,00
13585	Elevador social para 08 passageiros ou 600 kg com acionamento convencional sem casa de máquinas no fosso, 04 paradas - dist. 14,57m, dim. cabine 1100x1400x2200mm, velocidade de 0,75m/s, 01 entrada, acabamento em aço inox. Obra - Complexo de Glória	un	109.870,00
13226	Encargos Complementares - Ajudante de Serralheiro	h	3,80
10575	Encargos Complementares - Ajudante Especializado em Sondagem	h	3,98
10576	Encargos Complementares - Ajudante Prático	h	3,98
10555	Encargos Complementares - Armador	h	3,80
10588	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	h	3,87
10587	Encargos Complementares - Auxiliar Marcenaria p/Restauração	h	3,87
10582	Encargos Complementares - Azulejista	h	3,88
10577	Encargos Complementares - Betoneiro	h	3,98
10578	Encargos Complementares - Blaster	h	3,98
10592	Encargos Complementares - Cabista	h	3,83
10579	Encargos Complementares - Calceteiro	h	3,98
10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,87
10580	Encargos Complementares - Cavoqueiro	h	3,98
10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	3,83
10554	Encargos Complementares - Encanador	h	3,90
10595	Encargos Complementares - Encanador industrial	h	3,90
10589	Encargos Complementares - Entalhador de Restauo	h	3,87
10596	Encargos Complementares - Estucador	h	3,88
10583	Encargos Complementares - Gesseiro	h	3,88
10601	Encargos Complementares - Impermeabilizador	h	3,88
10581	Encargos Complementares - Jardineiro	h	3,98
10597	Encargos Complementares - Jatista	h	3,88
10584	Encargos Complementares - Ladrilheiro	h	3,88
10604	Encargos Complementares - Maçariqueiro	h	4,71
13511	Encargos Complementares - Marceneiro	h	3,87
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 216	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(85)			
10598	Encargos Complementares - Marceneiro de Restau	h	3,87
10585	Encargos Complementares - Marmorista	h	3,88
10599	Encargos Complementares - Marteleiteiro	h	3,98
13380	Encargos Complementares - Mecânico de refrigeração	h	3,83
10973	Encargos Complementares - Mestre Marceneiro de Restau	h	3,87
10605	Encargos Complementares - Montador	h	4,71
10591	Encargos Complementares - Oficial	h	3,87
10586	Encargos Complementares - Pastilheiro	h	3,88
10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	3,88
10553	Encargos Complementares - Pintor	h	4,05
10593	Encargos Complementares - Polidor	h	4,05
10600	Encargos Complementares - pré-marcador	h	4,05
10590	Encargos Complementares - Restaurador	h	3,87
12390	Encargos Complementares - Restaurador Nível Médio	h	3,88
10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	3,80
10549	Encargos Complementares - Servente	h	3,98
10603	Encargos Complementares - Soldador	h	4,71
10606	Encargos Complementares - Soldador de raio X	h	4,71
13130	Encargos Complementares - Vidraceiro	h	3,83
08619	Escolta com veículo comercial leve, cap. de carga até 700 KG com motorista	h	29,88
04951	Filtro horizontal de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (barragem, ensecadeira, etc)	m³	123,52
04952	Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (barragem, ensecadeira, etc)	m³	147,31
02490	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	4,45
09884	Instalação de Sistema de Desinfecção ultravioleta, modulo UVNAT 7503 de 3 lam padas da SNatural ou similar (obra:Sergipetec)	un	529,74
12260	Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 1.200kg ou 17 pessoas.	mes	7.390,78
12259	Manutenção de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista após 30 dias de operação. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a cada 90 dias	mes	1.750,00
13352	Manutenção do gramado do campo de futebol durante 3 meses com corte da grama e retirada de ervas daninhas	m2	1,95
10145	Modernização do elevador social - Obra do Estádio Lourival Batista	un	54.680,00
12257	Montagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas	un	7.500,00
13304	Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada) /adjacente(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	44.150,00
13303	Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada) /oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	51.997,00
13302	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/adjacente (ADJ140/2 entrada) dim. cabine 1100x1400x1100mm, Aço INOX, fechamento Alumínio Comp.(ACM) e vidro, 02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar	un	44.150,00
13301	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço INOX polido, fechamento Alumínio Comp.(ACM) painéis vidro laminado,02 paradas perc.3m cx. alvenaria, da Aptus ou Similar	un	43.641,00
13300	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/adjacente(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	40.575,00
13299	Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x1100mm, Aço carbono pintado, fechamento Alumínio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar	un	40.375,00
10905	Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais,p/ cadeira de rodas que se encaixa em escadas retas	un	120.000,00
12383	Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	36.990,00
13752	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho	m2	1.185,19
13751		m2	1.317,55
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 217	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Provisório/Provisórios(85)			
	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 20cm, e tubos verticais de 1" com esp. = 10cm. inclusive trancas/ferrolho		
09861	Remoção de guarita em fibra, área=10m², para obra do Sergipetec	un	3.056,75
12947	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	m	6,86
10349	Retirada e reassentamento de chapa metálica L=12cm para recobrimento das juntas de dilatação na obra de reforma do Estádio Lourival Batista	m	6,62
10779	Serviço de corte em estrutura de concreto armado (placa do canal esp=15cm) - Obra do corredor viário da Av. Tancredo Campos	m	92,00
12860	Serviço de corte em parede de concreto armado ou em bloco cerâmico com dimensões 2,40x2,10m e esp=27cm, utilizando disco diamantado, inclusive expurgo do material (obra: Conservatório de Música)	un	3.150,00
12790	Serviço de corte em piso de concreto em laje maciça com dimensões 1,60x1,80m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Estádio Futebol Estancia/Se)	un	7.600,00
10095	Serviço de corte para abertura de porta em parede de concreto armado com dimensões 1,10x2,10m e esp=15cm, utilizando disco diamantado (obra: Espaço Zé Peixe)	un	2.406,25
10778	Serviço de furo em concreto armado com esp=8mm	un	2,98
10855	Serviço de furo em concreto armado com Ø=3/8" a 1" e esp=20cm	un	6,20
10679	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	65,00
10678	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm	un	95,00
04949	Transição compactada em areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)	m³	125,09
04950	Transição compactada em brita, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)	m³	170,39
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(31)			
13485	Argamassa cal, argila e areia (taipa), traço em massa (1:0,57:8,89) - Confeção mecânica e transporte	m³	
01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	m³	525,87
01904	Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo branco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo branco - Confeção mecânica e transporte	m³	2.276,07
01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	m³	673,07
01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	410,20
13024	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	413,70
07728	Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	529,09
03718	Argamassa cimento, cal e areia traço (1:0,25:3) - Confeção mecânica e transporte	m³	646,29
04734	Argamassa cimento, cal e areia traço (1:0,5:8) - Confeção mecânica e transporte	m³	395,30
08274	Argamassa grout - cimento, areia média e pedrisco traço 1:3:2	m³	560,76
03406	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	0,94
03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	1,52
04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	2,44
01907	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	19,63
09792	Complemento de pilar para proteção de tubulação, com argamassa e tela	m	60,66
08395	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	m²	119,75
13641	Preparo manual de graute/grout cimentício industrializado de auto desempenho para uso geral	m³	4.736,50
04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	35,77
01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	36,38
09295	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	77,76
10374	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 6,0cm	m²	113,41
10569	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 7,0cm	m²	123,31
13026	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	33,10
11069	Regularização de pilar em alvenaria de tijolo aparente, com argamassa traço t1 - 1:3 (chapisco) e argamassa traço t5 - 1:2:8 (reboco, esp=5,0cm)	m²	76,75
10570		m²	10,79
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe			

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Argamassas(31)			
	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm		
12360	Restauro - Argamassa traço(1:0,24:0,74) - Cal, arenoso e areia média - confecção mecânica e transporte	m³	797,45
10714	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,0cm	m²	96,84
10715	revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,5cm	m²	111,96
10716	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	129,24
09681	Revestimento para parede com barita, e= 2cm	m²	138,63
09682	Revestimento para parede com barita, e= 4 cm	m²	256,57
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
12080	Canto rodapé angular interno/externo 100x30x30mm linha kerafloor Gail ref.4091/4092 ou simila , marca Gail ou similar	un	29,81
01910	Cantoneira alumínio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	53,18
01911	Cantoneira alumínio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m	51,09
09716	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	21,06
03930	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8"	m	34,16
10520	Cerâmica p/canto externo de piscina, dim: 24 x 4,5 cm, e= 9mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4209 , marca Gail ou similar	un	20,84
10517	Cerâmica p/canto externo de piscina, dim: 4,5 x 4,5 cm, e= 45mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4169 , marca Gail ou similar	un	29,14
10515	Cerâmica p/canto interno de piscina, dim: 24 x 3 cm, e= 9mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4109 , marca Gail ou similar	un	20,59
10519	Cerâmica p/canto interno/externo de piscina, dim: 4,5 x 3,0 cm, e= 30mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4165 , marca Gail ou similar	un	29,09
10518	Cerâmica p/canto interno/externo de piscina, dim: 4,5 x 4,5 cm, e= 30mm, arredondado, linha Sport, cor azul celeste (3510), ref. 4162 , marca Gail ou similar	un	29,14
10079	Fornecimento e instalação de fachada ventilada em placas de grês porcelânico extrudado (e=16mm), fixado com subestrutura de alumínio, da TEMPIO, ref.: Blue e Egeo E1350	m²	768,97
10078	Fornecimento e instalação de fachada ventilada em placas de grês porcelânico extrudado (e=16mm), fixado com subestrutura de alumínio, da TEMPIO, ref.: Gris GR02-02	m²	735,03
01916	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	11,37
09807	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	191,22
09805	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Mostarda - B2150 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	217,01
09806	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Sibra - B7079 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	175,44
09804	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Areia - M-4330 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	244,75
07241	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor amarelo escuro, ref.Canarius - SG 8011/0, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	191,22
07243	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	191,22
04854	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	198,76
03200	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor azul maranhão, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	198,76
01914	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor branco araraúma, ref: GR-701, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	202,73
04855	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Maison, cor vermelho pitanga, ref:MR-156, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	358,95
04111	Pastilha de vidro, 2 x 2 cm, marca Color Mix, cor azul, aplicada com argamassa industrializada flexível tipo Rejuntacol, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	615,86
09679	Pastilha de vidro, 2,0 x 2,0 cm, cor azul, ref: 460, marca Vidrotil ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii (branca), rejuntada, exclusive emboço	m²	1.025,08
09678		m²	315,53

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
08035	Pastilha de vidro, 2,6 x 2,6 cm, cor azul cobalto, ref: E 4015, linha Cristal, marca Vitrocolori ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii (branca), rejuntada, exclusive emboço	m2	1.358,78
11491	Pastilha de vidro, 3 x 3cm, marca Vidro Real, Linha Cristallo, cor vermelho r ef. 550 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço	m2	212,12
13240	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, série CAMPANA, cor v ermelho OM 10049 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, re juntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	195,25
07701	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, cor bege muriaé, linha Maison, ref . MR-125, marca NGK ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	198,76
13984	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, cor cinza, marca ATLAS ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço	m2	251,44
07698	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, cor marrom marajó, linha Gran, ref .GR-704, marca NGK ou similar, aplicada com argamassa industrializada flexíve l, tipo rejuntol, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	224,17
11490	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref . Una - SG8443 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, reju ntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	253,14
12440	Pastilha em porcelana esmaltada, hexagonal, Atlas, linha barents, ref. M6329 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiv e emboço (ou similar)	m2	381,30
04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuai s, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado , exclusive regularização de base	m2	157,41
07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntad o, exclusive regularização de base	m2	153,92
09418	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	125,99
09417	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	125,99
12039	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rej untado, exclusive regularização de base	m2	150,09
07323	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimens ões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	681,94
01917	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022	m2	8,23
10865	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm - Rev 01_05/2022	m2	8,23
10866	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022	m2	8,84
10867	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 90cm - Rev 01_05/2022	m2	9,72
13969	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm	m2	6,62
13968	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 90cm x 90cm	m2	6,34
10868	Rejuntamento de revestimentos pastilha 2cm x 2cm - Rev 01_05/2022	m2	11,55
10869	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 4cm - Rev 01_05/2022	m2	10,07
10870	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm - Rev 01_05/2022	m2	8,64
10872	Rejuntamento de revestimentos pastilha 5cm x 10cm - Rev 01_05/2022	m2	8,25
10873	Rejuntamento de revestimentos pastilha 5cm x 23cm - Rev 01_05/2022	m2	7,97
10874	Rejuntamento de revestimentos pastilha 7,5cm x 7,5cm - Rev 01_05/2022	m2	8,15
04237	Restauração - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patri mônio Histórico - Rev. 02 02/2022	M2	169,53
13833	Revestimento 100 x 100cm, tipo porcelanato esmaltado, linha Cassini Gris ac, eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	240,18
11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclu sive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	82,56
12443	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metr ô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive r egularização de base ou emboço	m2	133,99
13977	Revestimento cerâmico para parede , hexagonal 17,4 x 6,3cm, branco, modelo G SE/101MT, Gabriella ou similar, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	245,36
11368	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo m esh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunt ado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	65,79
			124,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
11180	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	
11181	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal gema, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	135,85
11174	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal marrom, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	135,85
11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	123,89
04442	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	78,93
11177	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux café, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	128,50
04441	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	53,16
04440	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	52,74
11179	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	126,69
07172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	86,50
07604	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	84,24
07607	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	97,86
01912	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	32,42
13652	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	97,25
13439	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	97,25
13865	Revestimento cerâmico para parede, 33 x 61cm, acabamento bold, superfície brilhante, ref: Polar, Incesa ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,27
10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	60,48
13429	Revestimento cerâmico para parede, 34 x 50 cm, linha fileto rústico eko mix, Pamesa ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	95,05
04624	Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	92,71
13454	Revestimento cerâmico para parede, 60 x 120 cm, linha Clean opus branco, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	206,11
01921	Revestimento cerâmico para parede, 9.5 x 9.5 cm, pei-3, linha arq neve, Portobello, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	57,08
13456	Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha dólmén cinza ac, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	196,90
13455	Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha sílex branco po, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	289,19
13901	Revestimento cerâmico para parede, cerâmica 10 x 20 cm tipo bold, acabamento brilhante, Tecnogres, linha brilhante brick, branco gelo ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	102,55
13453	Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha Brera Terra ac, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	135,69
13900		m2	78,58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
	Revestimento cerâmico para piso e parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento acetinado, bold, pointer, linha linha cimento cinza ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço		
13954	Revestimento cerâmico para piso ou parede, hexagonal 17,4 x 17,4cm, porcelanato, acabamento natural cor cinza, modelo confete, Ceusa ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	284,48
09118	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Deck Piscina, placa extrudada, gail, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	145,43
09116	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, acabamento, gail, ref. 3109 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	229,29
09115	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, Gail, ref. 5720 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500,07
09117	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, placa extrudada, gail, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	153,28
12075	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 240 x 116 x 9mm, Gail, linha revestimento, cor branco acetinado, ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	175,08
12418	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	130,46
09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024	m2	98,31
12439	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	168,16
10826	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30,0 x 18,0 cm, e=12mm, Linha Industrial_Gressitl, Gail, cor cinza claro, ref. 6832_1000 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	195,10
12077	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 300 x 300 x 12mm, Gail, linha keram floor, ref.9032 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	223,38
12076	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 307 x 60 x 9,3mm, Gail, linha revestimento, cor branco acetinado, ref. 3060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	114,00
10986	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrês, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada com argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	56,59
10994	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	71,29
09677	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	67,03
09763	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 37 cm, c/ piso classic branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	75,03
11165	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,46
11362	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	103,42
10059	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	56,66
10060	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	51,72
11163	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	44,99
10062	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	48,04
09776		m2	79,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato mais branco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço		
09778	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	73,15
10618	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,90
10619	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,90
04973	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	68,68
09675	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Branco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	89,65
10991	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	63,42
08928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	73,97
10617	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	121,69
09765	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	85,65
10064	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	63,51
13397	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan, cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	56,44
11164	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	56,60
13043	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	61,84
13214	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	61,83
13215	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	60,80
10989	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22	m2	59,33
13411	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari branco AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	117,73
12438	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	120,29
13162	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	70,07
09774	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	93,75
07767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	157,23
09605	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	205,83
13161	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	205,83
11808		m2	118,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço		
09775	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	85,97
10984	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido avaro /similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou emboço	m2	97,47
10982	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avaro ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	93,33
10983	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	88,08
13883	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, acetinado, borda reta, linha Iseo Grigio, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	248,38
12442	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 03	m2	228,39
12441	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	201,14
12420	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	469,22
12078	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, linha Kanafloor, cor cinza, ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	169,32
13653	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 123 x 123 cm, porcelanato PEI 5 acetinado, Embramaco, linha master onix cream premium ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	196,07
13645	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento brilho bold, pointer, linha neutra classico cru ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	78,37
13643	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 30 x 60 cm acabamento fosco tipo bold, Pointer, linha neutra clássico branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	80,07
13644	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	72,87
13634	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, pointer, linha infinita bege ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	76,38
13635	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento brilho, bold, PEI 5, Pointer, linha infinita branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	70,25
13646	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 60 x 60 cm acabamento mate bold, linha graphic nirvana ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço.	m2	90,64
13633	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 67 x 67 cm acetinado retificado, Arielle, linha laredo hd ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_06/2024	m2	75,17
13647	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 67 x 67 cm acetinado retificado, Arielle, linha linha cosmos hd ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço.	m2	73,41
13651	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 72 x 72 cm, porcelanato PEI 5, Via rose, linha metropole cement out ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	130,01
13943		m2	212,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Azulejos e Cerâmicas(161)			
	Revestimento cerâmico para piso, 90 x 90 cm, tipo porcelanato acabamento acetinado, retificado, tribeca biege, biancogrês ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço		
13841	Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço	m2	102,68
13660	Revestimento de parede em cerâmica 100 x 100 cm tipo porcelanato retificado, Ceusa, linha groove bw matte ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	445,23
13657	Revestimento de parede em cerâmica 32 x 100 cm tipo porcelanato matte esmalta do retificado, Ceusa, linha pétalas cement gr ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	326,10
13659	Revestimento de parede em cerâmica 43,7 x 63,1 cm tipo azulejo superfície rústica, Ceusa, linha escacilhado grafite ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	192,49
13166	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	m2	159,15
12139	Revestimento em placa cerâmica extrudada 297 x 36 x 9 mm/297 x 24 x 9 mm com superfície rústica, esmalta da, monoqueima. Linha Stones Oxford Flash da Gail, Absorção de 0 a 3%, sem rejunte, exclusive regularização de base ou emboço	m2	159,78
13430	Revestimento em porcelanato para parede, 19 x 90 cm, linha bali camel ex, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	133,91
13361	Revestimento tipo porcelanato para piso ou parede, 59 x 59 cm, Botic Clas polido, Tecnogres ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-IIIi, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	130,74
13691	Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 4, linha graphic n irvana, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado	m	13,90
13690	Rodapé cerâmico de 10cm de altura, cerâmica 60 x 60cm, pei 5, linha infinta bege, pointer ou similar, assentado com argamassa ac II, rejuntado	m	11,35
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(44)			
08771	Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado	m2	58,27
10657	Assentamento de forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar	m2	17,38
01953	Cimalha em madeira angelin dimensões 5cm x 3,2cm	m	11,75
04523	Cimalha em madeira angelin dimensões 7cm x 3,2cm	m	37,77
13358	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em polycarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	150,44
13929	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, branca, 3mm, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	242,29
13902	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em esquadrias.	m²	508,97
13060	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	481,20
12024	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	m2	70,00
09083	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	m2	90,00
12023	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfis metálicos	m2	95,00
12025	Forro acústico, em placas semirígidas SONEX Illtec Skin, ou similar, 500x500x25mm, absorção sonora NRC= 0,65, resistência fogo: classe A, instalado com perfis ou adesivo	m2	90,00
10652	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	92,68
10656	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne, ou similar - fornecimento	m2	63,72
11492	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m2	57,92
07702	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	81,09
04726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	86,88
01946	Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lâ de vidro, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	146,15
01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	109,73
12026	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	m2	63,00
01947	Forro de madeira angelin, em régua 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafos), instalado	m2	236,98

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Forros(44)			
03754	Forro de madeira de lei angelim ou cedro, em régua com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	236,98
01943	Forro de madeira lambri cumaru/ipê chamanhe, régua de 10cm, e= 9mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	321,09
01944	Forro de madeira lambri pau d'arco, e = 6,4 mm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	150,83
01949	Forro de madeira pinho, em régua 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado	m2	125,34
05045	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado	m2	164,59
04449	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	70,00
11152	Forro em alumínio, tipo colmeia, malha 42x42x25mm, 625x1250mm, cor cinza, marca Refax ref. B10 ou similar, instalado	m2	472,50
11856	Forro em chapas de acrílico branco leitoso, e=10mm, com moldura em alumínio, instalado	m²	459,44
01956	Forro luxalon cell t 15, placas 62.5 x 62.5 cm com tratamento térmico, instalado	m2	400,00
13019	Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação	m2	63,00
12838	Forro tipo colmeia em alumínio, malha 62,5x62,5 H25mm, dimensões: 625x1250mm, ref. B10, cor R99 alumínio, da Refax ou similar - fornecimento e aplicação	m2	409,50
13979	Forro vinílico, em régua de 20 cm, resistente a fogo, cor madeira Angelim ou similar, inclusive perfil plastilon 20x30mm, inclusive arremate, ref.: Araforros ou similar	m2	244,24
10626	Madeiramento para forro de gesso em placas com peça em madeira 7,5cm x 10cm	m2	65,56
07704	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m2	35,70
04298	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	m2	30,64
04493	Restauro - Montagem de forros de madeira, sem pintura artística, c/ cantoneiras de alumínio 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	m2	129,66
04490	Restauro - Proteção de elementos artísticos contra impactos, com chapa compensada resinada e=10 mm e espuma, fixada sob caibros ou ripões, e vedação com lona plástica	m2	213,73
04907	Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem	m2	98,61
09655	Revestimento de parede com painel ref.: Miniwave, da Hunter Douglas ou similar, inclusive instalação e estruturas metálicas	m2	430,00
09656	Revestimento de parede com painel ref.: Softwave 25, da Hunter Douglas ou similar, inclusive instalação e estruturas metálicas	m2	440,00
01952	Sanca ou cimalha em gesso l = 10 cm	m	10,00
01951	Sanca ou cimalha em gesso l = 6 cm	m	10,00
09637	Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada	m	23,83
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(23)			
08394	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	m	30,52
13359	Consolidação estrutural de forro artístico com chumaços de roving, resina poliéster e manta de fibra de vidro 450g	m2	1.389,54
10609	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	m2	8,33
10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2	56,56
10023	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusiva a manta asfáltica)	m2	20,46
01968	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	819,27
10020	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	139,42
10022	Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	189,23
10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	130,35
12306	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	196,65
09360	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m2	42,35
08953	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliéster R ou similar	m2	47,05
10028	Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de fibra de vidro, inclusive primer (p/fundação)	m2	235,93
10027	Impermeabilização com asfalto elastomérico c/armação de véu de poliéster, inclusive primer (p/fundação)	m2	137,95
			110,58
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 226	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Impermeabilização(23)			
01969	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	
07729	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	63,56
07726	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	44,38
07727	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	29,17
07730	Impermeabilização semi-flexível com tinta alfatlica, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapol 1000, ref:Viapol ou similar	m2	17,67
13097	Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m	m2	18,32
13098	Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m - fechamento lateral sobre cobertura - Obra Palácio Olímpio Campos	m2	19,61
03642	Lona plástica preta	m2	6,10
10068	Tela de PVC malha hexagonal 1/2", fio 16 (1,65mm), fornecimento e colocação	m2	37,43
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Isolamento Acústico(15)			
13346	Fornecimento com instalação de Absorvedor acústico confeccionado em LÃ DE ROCHA BASALTICA, densidade 64 kg/m², espessura 50 mm. acabamento em tecido tramado na cor indicada pela arquitetura.(obra: CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)	m2	285,00
13345	Fornecimento com instalação de difusor acústico multifacetado, construído em MDF acabamento em pintura na cor indicada pela arquitetura (OBRA: CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)	m2	532,00
13347	Forn. c/ inst. de forro acústico const. de painel rígido em lã de rocha basáltica, esp de 25 mm, revest. em sua face visível c/ um filme de véu de vidro na cor preta, Elev. ind de adsorção sonora, baixa condut. térmica obra: (CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)	m2	127,30
13348	Forn. c/ inst. de porta acústico com propriedade corta fogo mínima P90, equipada com barra ante pânico, chave, 4 dobradiças com mola, med. 2400x2100x100mm (duas folhas de 1200mmx2100x100mm cada) obra: (CONSERVATÓRIO DE MÚSICA)	m2	5.800,00
11826	Fornecimento e instalação de absorvedor acústico linear, em MDF cru, revestido internamente com 01 camada de lã de rocha basáltica esp. 25mm, acabamento em tecido tramado, cor 05, marrom claro de ordem 1777, módulos de 5,30 x 2,90m	m2	322,28
11827	Fornecimento e instalação de difusor acústico trapezoidal, em MDF Linho-Fendi e revestido internamente com 01 camada de lã de rocha esp.25mm, medindo: h=2,70m, base maior= 0,10m e base menor=0,03m	m2	463,64
01978	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	m2	36,42
01979	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m2	65,58
12193	Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m³, pé direito <= 3,00m	m2	89,82
12191	Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m³, pé direito > 6,00m, incluso aluguel de plataforma.	m2	134,74
10787	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster e=75mm (trorion-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m2	515,38
13312	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Ilitec / OWA) ou similar)	m2	200,00
08973	Reboco especial sobre parede para isolamento térmico e acústico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm	m2	47,20
12192	Remoção e limpeza do Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, pé direito > 6,00m, ?incluso aluguel de plataforma e expurgo	m2	67,37
09722	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	m2	76,45
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Isolamento Térmico(6)			
01973	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m2	36,42
11147	Isolamento térmico c/ poliestireno expandido (isopor), e=5,0cm, coladas com fiaoasfalto da vedacit ou similar	m2	90,22
09438	Isolamento Térmico p/ Paredes e Tetos de Câmaras Frigoríficas c/I Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/ primer epoxi + poliéster, espessura = 100mm	m2	860,08
09439	Isolamento Térmico p/ Paredes e Tetos de Câmaras Frigoríficas c/I Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/ primer epoxi + poliéster, espessura = 150mm	m2	1.042,03
09440	Isolamento Térmico p/ Paredes e Tetos de Câmaras Frigoríficas c/I Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/ primer epoxi + poliéster, espessura = 200mm	m2	1.275,92
09437	Isolamento Térmico p/ Paredes e Tetos de Câmaras Frigoríficas c/I Paineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço Pintadas em ambas as Faces c/ primer epoxi + poliéster, espessura = 70mm	m2	786,86
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(37)			
05012	Assentamento de peitoril	m	17,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Peitoris e Tampos de Balcões(37)			
04773	Bancada de mármore branco	m2	437,65
04695	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	922,50
13589	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=75cm e larg=60cm, exclusive alv. de apoio	m	338,44
09313	Cantoneira de aço "L" abas desiguais - 4" x 3" x 5/16"	m	140,53
09314	Cantoneira de aço "L" abas desiguais - 5" x 3 1/2" x 5/16"	m	169,37
12020	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m) - fixa da em alvenaria	un	32,02
07795	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	32,25
08707	Chapim de mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	148,02
09171	Chapim de mármore branco, c/ largura = 72 cm, esp = 2 cm	m	372,87
13970	Chapim de concreto e=5cm	m2	57,33
08637	Chapim de concreto pré-moldado	m	51,53
13956	Chapim de granito branco siena, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	155,09
09753	Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	168,05
01986	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm	m	30,03
01987	Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 22 cm, esp = 4 cm	m	38,46
12446	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	198,90
07284	Peitoril granito branco fortaleza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	196,11
01988	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	129,62
01989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	168,05
08228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	306,34
13146	Peitoril granito Preto 25 x 2cm	m	251,28
08638	Peitoril mármore branco com bancada 2cm, largura=17cm, esp=2cm	m	114,87
01990	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	87,98
08590	Peitoril mármore branco, c/ largura = 19 cm, esp = 2 cm	m	135,44
01991	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	148,02
01997	Peitoril mármore branco, c/ largura = 32 cm, esp = 2 cm	m	92,32
08589	Peitoril mármore branco, c/ largura = 33 cm, esp = 2 cm	m	194,11
08778	Peitoril marmore branco, esp = 2 cm	m2	454,98
01992	Peitoril marmorite, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	124,76
01993	Peitoril marmorite, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	127,06
12246	Polimento de peitoril marmore	m2	93,91
13488	Polimento de piso de mármore/granititos	m2	42,66
01994	Tampo balcão granito verde ubatuba polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm	m	265,60
01995	Tampo balcão marmore branco polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm	m	261,48
01996	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	764,73
08777	Tampo de balcão em mármore branco, e=3cm	m2	423,58
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimento com Pedras(3)			
13960	Remoção de rejuntamento em cerâmica	m2	2,21
04910	Remoção de rejuntamento em pavimento com pedra calcárea	m2	13,91
01923	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai	m²	108,83
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármore e Granitos(27)			
13512	Acabamento em granito cinza andorinha 15 x 2 cm, para elevador	m	68,65
07785	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	65,73
07273	Filete em granito Branco Dallas, 10cm, para acabamento	m	80,67
11933	Filete em granito Branco Dallas, 3 x 2 a 3cm, para acabamento	m	70,89
09594	Filete em granito capri, l=3cm, esp= 2cm, para acabamentos	m	70,89
09593	Filete em granito capri, l=6cm, esp= 2cm, para acabamentos	m	110,32
07794	Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento	m	110,32
09597	Friso em granito branco 2cm	m	55,37
13308	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3.026,08
13309	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4.169,84
09721	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m2	671,24
11363	Prateleira em granito verde ubatuba, esp=2cm, inclusive testeira de 10cm	m2	569,51
12353	Reassentamento de mármore ou granito, em revestimento, aplicado com argamassa industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço	m2	58,50
10098	Restauração de bancada em marmore com argamassa de pó de pedra c/cimento branco - acabamento polido	m2	43,55
03735	Revestimento em mármore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço	m2	496,38
13022		m2	886,71
ORSE - Orçamentação de Obras de Sergipe		Página 228	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Mármore e Granitos(27)			
01934	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	354,12
01935	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	502,61
11543	Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	1.382,34
01936	Revestimento para piso ou parede em mármore arabescato escuro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	645,88
01937	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	m2	481,19
04789	Rodameio em granito preto, larg=4 cm, esp=2 cm, para acabamentos	m	61,65
04790	Rodameio em granito preto, larg=8 cm, esp=2 cm, para acabamentos	m	97,03
05016	Rodameio em granito preto, larg=9 cm, esp=2 cm, para acabamentos	m	104,51
12503	Rodopia em granito branco siena, L=20cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	157,86
11825	Testeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação	m	81,98
12502	Testeira em granito branco siena, L=37 cm (meia esquadria) - fornecimento e colocação	m	368,19
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos com Papel de Parede(1)			
01939	Compensado 15mm c/ formica brilhante colada c/ formicola ou similar, para parede	m2	183,31
OBRAS CIVIS/Revestimentos de Tetos e Paredes/Revestimentos em Laminados(21)			
12182	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m2	390,00
12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. . Rev 01_12/2024	m2	480,00
13198	Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letreiros em PS e PVC expandido, pórticos/brises em aço Corten, conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE	un	125.715,00
09054	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45° L, da Fibrocell ou similar	m2	195,00
11489	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	450,00
10353	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliéster, inclusive acessórios	m2	900,00
01932	Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor amarelo translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent"	m2	461,67
01933	Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor branco translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent"	m2	318,03
12816	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m2	106,80
12828	Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m2	79,49
08853	Revestimento com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m2	126,63
01924	Revestimento com chapa em fórmica brilhante, esp. = 1,3 mm, colada c/ formicola ou similar	m2	83,53
10737	Revestimento com chapa em fórmica fosca, cor vermelho goiaba, esp. = 10mm, colada c/ formicola ou similar	m2	121,44
08858	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m2	161,46
01925	Revestimento com chapa em fórmica texturizada, esp. = 1,3 mm colada c/ formicola ou similar	m2	88,37
11099	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	260,11
05057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	505,25
01928	Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval	m2	329,66
01929	Revestimento para parede com chapa em aço galvanizado nº24, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval	m2	164,69
01927	Revestimento para parede com chapa eucatex, e = 6,4 mm, colado c/ adesivo ec-461-3m ou similar, diretamente sobre emboço	m2	16,54
01926	Revestimento para parede com lambri de cumaru/ipê champaigne, colado	m2	309,51
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(4)			
02483		m	4,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto(4)			
	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"		
02486	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6"	m	19,07
02485	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2" a 4"	m	14,37
02484	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	9,49
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para Passagem de Tubulações(7)			
02481	Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	2,77
02476	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	6,91
02477	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	11,04
02478	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4"	m	10,36
02482	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6"	m	31,09
02479	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	8,27
02480	Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	16,60
OBRAS CIVIS/Serviços Auxiliares de Obras Civis/Transporte de Materiais na Obra(3)			
14041	Aluguel de caminhão munck 40 toneladas, operação na cidade de Aracaju, total de 8h trabalhadas por dia. Inclusive operador	h	200,00
02487	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	m3	57,49
02488	Transporte manual de blocos, cobogós e revestimentos cerâmicos, até 60m	m3	57,49
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(132)			
00045	Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras	m2	5,58
00042	Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	2,77
11130	Chumbamento de quadro elétrico de embutir	un	57,03
10040	Coleta e carga manuais de entulho	t	15,38
00026	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,56
11912	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	13,72
00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	31,24
10963	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	26,05
11144	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	m3	55,67
11142	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	m3	46,36
11145	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento	m3	64,90
11143	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - sem revestimento	m3	64,90
08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	40,50
00008	Demolição de alvenaria de pedra	m3	83,33
08328	Demolição de Barracão de Obra	m2	6,23
00025	Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado	m	37,08
00024	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	27,82
09182	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	427,93
00013	Demolição de concreto manualmente	m3	270,88
00023	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	16,58
11390	Demolição de divisórias tipo naval	m2	16,58
00012	Demolição de forros	m2	8,30
00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	27,10
04977	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m2	14,57
00021	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	10,39
04800	Demolição de parede em pau-a-pique	m3	41,66
00015	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	5,04
09664	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	42,14
00020	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ re aproveitamento	m2	11,12
07989	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	12,48
11169	Demolição de pavimentação em tijolo macico, e=0,05m	m2	9,06
08337	Demolição de peitoril de mármore	m2	16,65
13898	Demolição de piso asfáltico (capa) em quadras de tênis de forma manual	m2	7,39
00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	14,57
13952	Demolição de piso cimentado com uso de martelo e compressor	m3	365,15
00019	Demolição de piso de madeira	m2	24,99
13959	Demolição de piso de saibro em quadras de tênis de forma manual	m2	2,77
13413	Demolição de piso em granito	m2	16,65
04801	Demolição de piso em pedra calcária	m2	27,09
00035	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m2	5,58
00017	Demolição de reboco	m2	9,25
00022	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	20,82
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 230	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(132)			
13412	Demolição de revestimento em mármore	m2	16,65
00033	Demolição de revestimento em mármore	m2	16,65
07212	Demolição de rodapé de alta resistencia	m	8,15
12300	Demolição de rodapé de cimento/concreto	m	8,15
07991	Demolição de rufo de concreto	m	4,65
00010	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m2	9,10
00011	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canaleta	m2	5,48
07298	Demolição de tubo de concreto simples DN 200mm, sem reaproveitamento, exclusi ve escavação	m	33,40
07132	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,30m, sem reaproveitamento , exclusive escavação	m	40,80
00046	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento , exclusive escavação	m	46,36
00047	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento , exclusive escavação	m	55,67
00048	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,80m, sem reaproveitamento , exclusive escavação	m	64,90
00049	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=1,00m, sem reaproveitamento , exclusive escavação	m	74,20
04980	Demolição e reaasentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro- cimento 4 a 8 mm	m2	58,91
00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	27,09
12202	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	4,65
00566	Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w	un	62,13
07990	Fornecimento e assentamento de arame farpado em estaca de concreto	m	3,38
13507	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, para remoção / deslocamento de grupo gerador, na Cadeia Pública de Areia Branca	dia	4.000,00
05041	Reassentamento de vidro temperado	m2	91,20
07839	Remanejamento de estrutura para estacionamento em pre-moldado de concreto	un	202,82
07216	Remoção de acessórios sanitários	un	14,48
00037	Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios	m	5,58
04268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	106,85
08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	21,98
07228	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	19,77
09478	Remoção de banco de madeira	m	5,58
00036	Remoção de brises	m2	3,69
07214	Remoção de caixa de descarga embutida	un	41,45
07213	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	18,41
00038	Remoção de calha de zinco	m	11,12
00032	Remoção de carpete	m2	5,58
09421	Remoção de catraca	un	19,77
09111	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	13,84
12504	Remoção de divisória de granito (ou marmore)	m2	14,57
12346	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	18,40
00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,65
04942	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	20,70
04817	Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m	un	7,39
08415	Remoção de faixa de madeira	m	10,17
04859	Remoção de fechadura	un	5,73
13467	Remoção de grelha de ferro em calha de piso	m²	5,42
07218	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	7,08
00040	Remoção de luminária	un	12,42
04876	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m2	12,70
07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	20,74
09602	Remoção de pia	m2	21,98
04802	Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m	un	41,66
00029	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m2	11,97
05030	Remoção de pintura com aplicação de 01 demão de removedor pastoso	m2	14,97
05055	Remoção de pintura com aplicação de 02 demãos de removedor pastoso	m2	15,23
07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	7,39
04496	Remoção de piso em assoalho de madeira	m2	4,65
09641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m2	27,09
13989	Remoção de placas para isolamento acústico em parede	m2	5,58
13990	Remoção de placas para isolamento acústico no teto	m2	7,39
00034	Remoção de poltronas	un	18,76
12166	Remoção de poltronas/cadeira/assento desportivo, fixadas com parafusos	un	18,76

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Demolições / Remoções(132)			
13938	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m2	13,84
10970	Remoção de prateleira de madeira	m	5,58
07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	41,43
08414	Remoção de revestimento em fórmica	m2	11,12
13961	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	m2	4,65
10971	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	5,62
08039	Remoção de tampo de pia em aço inox	m2	21,98
00041	Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m	un	13,40
11358	Remoção de tapume	m2	12,44
01858	Remoção de tela galvanizada	m2	3,69
05038	Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em du as faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m2	17,17
00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	12,48
04943	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	9,68
09743	Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m	un	331,58
13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	7,39
04867	Remoção de tubulação de gás	m	11,12
00039	Remoção de vidro	m2	3,69
04715	Remoção de vidro temperado	m2	14,48
10097	Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito)	m2	34,87
12344	Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	63,51
01860	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	56,48
12345	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	40,66
07840	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6m m	m2	29,98
09040	Remoção e reassentamento de tampo de granito	m2	27,70
11101	Retirada de caixa de incêndio, inclusive registros, mangueiras e acessórios	un	41,43
00043	Retirada de calha	m	11,12
11102	Retirada de exaustor industrial eólico	un	20,70
10790	Retirada de mourão de madeira dim:30x30cm, inclusive base em concreto simples dim: 60x60x60cm	un	111,27
10235	Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021	m	6,18
13868	Retirada e descarte de postes com h = 30m, refletores e estrutura metálica de suporte para os refletores, com uso de guindaste. Obra - Reforma do Estádio F rancão/Estância	un	284.850,00
00044	Retirada e reassentamento de lanternim	m2	82,91
04858	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	17,67
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Locação de Edificações(5)			
04177	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	5,77
00050	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarit o de madeira	m2	8,87
04176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	6,53
04816	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	1,16
06953	Marcação de Pontos de Segurança	un	477,66
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(41)			
11033	Baias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00 x 3,00m cada, hútil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.	un	415,26
00063	Banco em madeira l= 2.20m para refeitório de obra	un	273,18
11703	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, ofici na, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	204,81
00061	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas) -s=61,60m2 com materiais novos	un	18.103,14
00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	12.640,17
10184	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operário s com materiais novos	un	18.660,54
00057	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos	un	23.722,81
00054	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	21.877,57
04784	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banhei ros com materiais novos	un	22.141,51
00056	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	15.801,36
05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	251,53
12673	Carga e descarga manuais de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes	m3	0,03
13638	Desmobilização de bate estaca de hélice contínua e pessoal. Obra - Ampliação do comando geral da polícia militar na rua Itabaiana-Aracaju	un	12.500,00
09264		un	221.854,06
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 232	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização(41)			
	Estimativa de Custo de Implantação de Canteiro de Obra Horizontal Porte Médio (100 un. hab.) inclusive Alojamentos - Rev 02		
11627	Exames Admissionais e Demissionais	un	295,00
12676	Incidência do transporte no custo diário das torres de escoramento	txkm	0,23
09416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.738,29
00059	Interdição de obra com fita de sinalização	m	10,54
04654	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	800,00
04656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	2.157,29
04657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1.600,00
04659	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022	mês	1.800,00
00065	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	522,42
13637	Mobilização de bate estaca de hélice contínua e pessoal. Obra - Ampliação do comando geral da polícia militar na rua Itabaiana-Aracaju	un	12.500,00
12674	Montagem e desmontagem de peças metálicas de escoramento e/ou andaimes	m3	0,18
00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	343,13
11399	Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	122,86
11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	352,79
11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	750,00
00064	Tamborete em madeira para refeitório de obra	un	120,15
04554	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	28,10
00053	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	88,73
07900	Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso)	m2	97,98
09119	Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 10 mm (1 uso) - Rev 03_2023	m2	125,27
00066	Tapume em chapa compensada naval 1,60 x 2,20 m, esp. = 15 mm (1 uso) - Rev 03_2023	m2	139,12
12381	Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 20 mm (1 uso) com peça de madeira de lei 10 x 10 cm - Rev 01_2023	m2	319,33
07179	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	179,58
09142	Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)	m2	127,99
00052	Tapume em tábuas de pinho (1 uso)	m2	141,82
12254	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	311,12
11552	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	310,93
OBRAS CIVIS/Serviços Preliminares/Serviços Iniciais de Obras Civis(15)			
08617	Carga manual, transporte, descarga e arrumação de poltronas e/ou cadeiras de braço	un	3,37
00003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	4,65
09937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	1,97
09936	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m2	0,27
00004	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m2	5,84
05010	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	m2	0,57
10348	Placa 15 x 15cm em chapa de ferro galvanizado - " rede de gás não escavar"	un	239,70
00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	2.137,47
10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2.163,98
10361	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m	un	2.352,53
07614	Pulpito em concreto, com placa em alumínio 0.35 x 0.70m, no alfabeto Braille	un	3.045,90
12119	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	0,92
13728	Roçado manual inclusive rastelamento para herbáceas	m2	1,51
11320	Tela de nylon 1/8" para dreno	m²	36,06
04518	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	30,11
SINAPI(30)			
12981	Abrigo para incêndio com mangueira e esguicho, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilação, visor com a inscrição "incêndio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostática vermelha - fornec. e instal	un	2.135,07
13025	Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	419,53
11833	Cabo de cobre nu 150mm2 - fornecimento e instalação	m	200,42
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe		Página 233	RptTabelaPrecosServico

TABELA DE PREÇO DE SERVIÇOS (ORSE)

15/07/2025 18:58:30

Ref : maio/2025-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNIT
SINAPI (30)			
11305	Cabo telefonico ct-apl-50, 200 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	104,05
11306	Cabo telefonico ct-apl-50, 300 pares (uso externo) - fornecimento e instalacao	m	133,52
11551	Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rev 01	un	207,50
12327	Colar de tomada linha Irrigação D= 75mm x 1" - Rev. 01	un	39,74
12868	Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligacao predial de agua	un	39,82
11771	Conector parafuso fendido para cabo de 120mm2 - fornecimento e instalacao	un	36,26
12618	Conector parafuso fendido para cabo de 150mm2 - fornecimento e instalacao	un	44,02
11770	Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao	un	23,93
11346	Defletor em meia seção de tubo pvc de 400mm	m	491,60
11365	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m2	743,23
12201	Epi (encargos complementares) - mensalista	mes	250,58
13516	Esgotamento de vala/poço de visita/reservatório com bomba submersível.	h	23,78
10894	Fornecimento e instalação de barra redonda 3/4" (2,24kg/m)	kg	41,00
12973	Forro de pvc, em régua de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar	m2	129,80
11404	Fusivel nh 100 a tamanho 00, capacidade de interrupcao de 120 ka, tensao nominal de 500 v - fornecimento e instalacao	un	36,84
12979	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 0,65m de altura, superior e montantes de 2" a cada 1,47m de eixo, inferior e verticais de 1" a cada 11cm, fixado com chumbador mecânico - Rev 02_05/2022	m	407,27
13381	Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h	un	552,50
12158	Ligacao da rede 50mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	un	35,56
12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m2	472,09
12221	Porta de madeira maciça para pintura, 2,50x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas, exclusive fechadura - Rev.01	un	3.403,87
12952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	4.289,68
11532	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	730,54
12631	Retirada de divisória tipo naval	m2	27,48
11092	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01_12/2021	m	19,78
10900	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	42,66
12896	Válvula de segurança por pressão de 1/2"	un	131,47
11614	Vidro insulado - 02 float incolor de 6mm + câmara de 6mm - fornecimento e instalação	m2	1.097,97
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS =====>			9.836