



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**



**ANEXO I - (LOTES)**

**Lote: 001 - LOTE 01**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00012111	ABRIDOR DE BOCA ADULTO - Abridor de boca adulto Material: Silicone, Dimensões aproximadas: 40 x 30 x 20 mm. Validade mínima: 5 anos. Autoclavável à 134°C.	UN	100			
00002	00012112	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - Abridor de boca infantil Material: Silicone, Dimensões aproximadas: 30x 25x18 mm, Validade mínima: 5 anos, Autoclavável à 134°C.	UN	100			
00003	00022786	BANDA MATRIZ EM AÇO INOX 05 (0,05X5X500MM) - Banda matriz em aço inox 05 (0,05x5x500mm) Tira de aço para restauração, Promove o contorno proximal de dentes posteriores para colocação e condensação do amálgama, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a restauração.	RL	500			
00004	00022787	BANDA MATRIZ EM AÇO INOX 07 (0,05X7X500MM) - Banda matriz em aço inox 07 (0,05x7x500mm) Tira de aço para restauração, Promove o contorno proximal de dentes posteriores para colocação e condensação do amálgama, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a restauração.	RL	500			
00005	00022788	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 - Broca de aço baixa rotação nº 02 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00006	00029080	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 03 - Broca de aço baixa rotação nº 03 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00007	00029081	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 - Broca de aço baixa rotação nº 04 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00008	00029082	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 05 - Broca de aço baixa rotação nº 05 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00009	00029083	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 - Broca de aço baixa rotação nº 06 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00010	00029084	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 07 - Broca de aço baixa rotação nº 07 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00011	00029085	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 - Broca de aço baixa rotação nº 08 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00012	00029086	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 1/2 - Broca de aço baixa rotação nº 1/2 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA	CX	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		22,5mm Caixa com 06 und					
00013	00029087	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 1/4 - Broca de aço baixa rotação nº 1/4 Broca fabricada em aço carbono multilaminada para acabamento de restaurações odontológicas modelo esférica CA 22,5mm Caixa com 06 und	CX	100			
00014	00022790	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1011 - Broca diamantada de alta rotação 1011 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 0,9mm formato Esférica modelo linha FG Nº 1011 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00015	00022791	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 - Broca diamantada de alta rotação 1012 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Esférica modelo linha FG Nº 1012 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00016	00022792	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 - Broca diamantada de alta rotação 1013 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,2mm formato Esférica modelo linha FG Nº 1013 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00017	00009539	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1011HL - Broca de alta rotação diamantada nº 1011HL Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 0,9mm formato Esférica modelo linha FGHL Nº 1011HL , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00018	00009522	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1012HL - Broca de alta rotação diamantada nº 1012HL Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Esférica modelo linha FGHL Nº 1012HL , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00019	00012101	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1013HL - Broca de alta rotação diamantada nº 1013HL Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,2mm formato Esférica modelo linha FGHL Nº 1013HL , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem,embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00020	00029088	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1014HL - Broca de alta rotação diamantada nº 1014HL Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,4mm formato Esférica modelo linha FGHL Nº 1014HL , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00021	00022793	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 - Broca diamantada de alta rotação 1014 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,4mm formato Esférica modelo linha FG Nº 1014 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00022	00022794	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1016 - Broca diamantada de alta rotação 1016 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,8mm formato Esférica modelo linha FG Nº 1016 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00023	00022795	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1035 - Broca diamantada de alta rotação 1035 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Cônica Invertida modelo linha FG Nº 1035 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00024	00022796	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1094 - Broca diamantada de alta rotação 1094 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,4mm formato Cilíndrica Topo Plano modelo linha FG Nº 1094 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00025	00022797	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1112 - Broca diamantada de alta rotação 1112 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,4mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 1112 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00026	00022798	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1190 - Broca diamantada de alta rotação 1190 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 1190 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00027	00022799	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1312 - Broca diamantada de alta rotação 1312 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cônica Invertida/ Dupla modelo linha FG Nº 1312 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00028	00022800	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 2131 - Broca diamantada de alta rotação 2131 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 2,1mm formato Cônica Topo Arredondado modelo linha FG Nº 2131 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem,embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00029	00022801	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 2214 - Broca diamantada de alta rotação 2214 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cilíndrica Topo Ogival modelo linha FG Nº 2214 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00030	00022802	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3118 - Broca diamantada de alta rotação 3118 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 2,3mm formato Chama modelo linha FG Nº 3118 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00031	00022803	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3168 - Broca diamantada de alta rotação 3168 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 2,3mm formato Chama modelo linha FG Nº 3168 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00032	00022804	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195 - Broca diamantada de alta rotação 3195 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 3195 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00033	00022805	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3215 - Broca diamantada de alta rotação 3215 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cilíndrica Topo Ogival modelo linha FG Nº 3215 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00034	00022806	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3216 - Broca diamantada de alta rotação 3216 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cilíndrica Topo Ogival modelo linha FG Nº 3216 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00035	00022807	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 4138 - Broca diamantada de alta rotação 4138 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,8mm formato Cônica Topo Arredondado modelo linha FG Nº 4138 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00036	00022808	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1112F - Broca diamantada de alta rotação 1112F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,4mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 1112F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00037	00022809	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1190F - Broca diamantada de alta rotação 1190F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 1190F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreabilidade mesmo após sua retirada da embalagem,embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00038	00022810	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1190FF - Broca diamantada de alta rotação 1190FF Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 1190FF , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00039	00022811	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 2135F - Broca diamantada de alta rotação 2135F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Black modelo linha FG Nº 2135F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00040	00022812	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF - Broca diamantada de alta rotação 2135FF Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Black modelo linha FG Nº 2135FF , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00041	00022813	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F - Broca diamantada de alta rotação 3118F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Chama modelo linha FG Nº 3118F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00042	00022814	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3168F - Broca diamantada de alta rotação 3168F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 2,3mm formato Chama modelo linha FG Nº 3168F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00043	00022815	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3168FF - Broca diamantada de alta rotação 3168FF Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 2,3mm formato Chama modelo linha FG Nº 3168FF , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	100			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00044	00022816	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195F - Broca diamantada de alta rotação 3195F Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 3195F , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00045	00022817	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF - Broca diamantada de alta rotação 3195FF Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,6mm formato Cônica Topo Chama modelo linha FG Nº 3195FF , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA	UN	100			
00046	00029089	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1092 - Broca diamantada de alta rotação 1092 Broca alta rotação FG em aço inoxidável, parte ativa diamantada 1,0mm formato Cilíndrica Topo Plano modelo linha FG Nº 1092 , esterilizável com úmido,seco ou por agente químicos sem sofrer oxidação, hastes polidas, concêntricas e com lote gravado a laser como também o logo da empresa sendo possível sua rastreadabilidade mesmo após sua retirada da embalagem, embalada individualmente trazendo em sua embalagem identificação em Português. EMBALAGEM : Nº DE LOTE CONDIZENTE COM O	UN	200			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		GRAVADO NA HASTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA					
00047	00029090	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA CIRÚRGICA HASTE LONGA Nº06 - Broca carbide alta rotação esférica cirúrgica haste longa nº 06 Broca carbide formado esférica com 25mm , 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâmina	UN	50			
00048	00029091	BROCA ZEKYRA 28 MM HL - Broca Zekyra 28 mm HL Broca carbide cônica longa, Zekrya 151L, 28mm, alta rotação (FG), 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâmina	UN	50			
00049	00026616	BROCA CARBIDE CA Nº 5 (BAIXA ROTAÇÃO) - Broca Carbide CA Nº 5 (Baixa Rotação) Broca carbide esférica 5 / 22mm baixa rotação, para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão	UN	50			
00050	00026613	BROCA CARBIDE CA Nº 6 (BAIXA ROTAÇÃO) - Broca Carbide CA Nº 6 (Baixa Rotação) Broca carbide esférica 6 / 22mm baixa rotação, para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão	UN	50			
00051	00026614	BROCA CARBIDE CA Nº 7 (BAIXA ROTAÇÃO) - Broca Carbide CA Nº 7 (Baixa Rotação) Broca carbide esférica 7 / 22mm baixa rotação, para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão	UN	50			
00052	00026615	BROCA CARBIDE CA Nº 8 (BAIXA ROTAÇÃO) - Broca Carbide CA Nº 8 (Baixa Rotação) Broca carbide esférica 8 / 22mm baixa rotação, para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão	UN	50			
00053	00029092	PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS - Pontas para acabamento e polimento de resinas compostas, fabricadas em silicone, embalagem com 06 pontas sortidas. Registro na Anvisa	K	200			
00054	00027375	ALTA ROTAÇÃO COMPOSTO POR TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM - ALTA ROTAÇÃO COMPOSTO POR TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MÁXIMO 12,5X13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 SAÍDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÂMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE SER	PEÇA	10			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		POTÊNCIA MÍNIMA DE 27W.DEVE SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135°C. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO, COMPROVANDO ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO A LASER NA PRÓPRIA PEÇA E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. DEVE POSSUIR GRAVAÇÃO A LASER O NOME E O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIODICAMENTE DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS					
Quantidade				6010	Valor Total do Lote		

#### Lote: 002 - LOTE 02

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00055	00022158	AFASTADOR - Afastador: tipo Minnesota,não cortante, em aço inox, 14cm, Autoclavável. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	25			
00056	00021334	ALAVANCA APEXO 303. - Alavanca Apexo 303. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	20			
00057	00021333	ALAVANCA APICAL 301. - Alavanca Apical 301. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	20			
00058	00021335	ALAVANCA SELDIN RETA. UNIDADE - Alavanca Seldin Reta. Unidade. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	20			
00059	00021431	BANDEJA AUTOCLAVÁVEL AÇO INOX. MEDIDAS APROX: 22X12X1,5 CM - Bandeja autoclavável aço inox. Medidas aprox: 22x12x1, 5 cm. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	50			
00060	00029093	CABO PARA ESPELHO PLANO 5. INOX - Cabo para espelho plano 5. Inox Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	100			
00061	00021362	COLGADURA (GRAMPOS) PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA. -	UN	20			
00062	00021661	CURETA DE GRACEY 5-6 DE AÇO CARBONO CABO DE 8MM - Cureta de Gracey 5-6 de aço carbono cabo de 8 mm. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00063	00021662	CURETA DE GRACEY 7-8 DE AÇO CARBONO CABO DE 8MM - Cureta de Gracey 7-8 de aço carbono cabo de 8 mm. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00064	00029094	CURETA DE LUCAS Nº 85 - Cureta de Lucas nº 85 Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00065	00029095	DESCOLADOR MOLT SIMPLES 18 CM - Descolador Molt Simples 18cm Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00066	00021375	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 ½. - Escavador de dentina duplo 11 ½. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00067	00021376	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 18 - Escavador de dentina duplo 18 Registro do produto na Anvisa	UN	10			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		/Certificado de Garantia e Análise Química do Aço					
00068	00021377	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 19 - Escavador de dentina duplo 19 Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00069	00022822	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 5 - Escavador de dentina duplo 5 Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00070	00029096	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 ½ - Escavador de dentina duplo 11 ½ Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00071	00029097	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 18. - Escavador de dentina duplo 18. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00072	00029098	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 19. - Escavador de dentina duplo 19. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00073	00022823	ESPÁTULA DE RESINA DUPLA Nº 1 - Espátula de resina dupla nº 1/ Tipo SF -Suprafil Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00074	00022824	ESPÁTULA Nº 24. - Espátula nº 24. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	10			
00075	00029099	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO - Espelho bucal primeiro plano / front surface nº 5. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	100			
00076	00021391	FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 DE AÇO - Foice Raspador Ponta Morse 0-00 de aço carbono cabo de 8 mm. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00077	00021432	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 01. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 01. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00078	00021438	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 150. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 150. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00079	00021439	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 151. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 151. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00080	00021433	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 16. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 16. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00081	00021434	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 17. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 17. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00082	00021435	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 18L. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 18L. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00083	00021436	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 18R. - Fórceps adulto autoclavável em aço inox número 18R. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00084	00021437	FÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 69. - Fórceps adulto autoclavável em aço	UN	05			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		inox número 69. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço					
00085	00021440	FÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 01. - Fórceps infantil autoclavável em aço inox número 01. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00086	00021442	FÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 151. - Fórceps infantil autoclavável em aço inox número 151. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00087	00021441	FÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 18D. - Fórceps infantil autoclavável em aço inox número 18D. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	05			
00088	00029100	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17 - Pinça clínica para algodão nº 17 Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	500			
00089	00022851	PONTA DE ULTRASSOM - Ponta de ultrassom, indicada para remoção de tártaro. Universal compatível com aparelho piezo nsk varios 370, autoclavável, de aço inoxidável, lisa, com refrigeração. PONTAS ORIGINAIS DE FABRICA : Não será aceito compativeis ou similares. Apresentar amostra	UN	50			
00090	00021412	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM. FABRICADO EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL. - Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm.Fabricado em aço inox e autoclavável. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	50			
00091	00021413	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE. EM AÇO INOX. - Porta Matriz Tofflemire. Em aço inox. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	50			
00092	00021443	SERINGA CARPULE COM REFLUXO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX. - Seringa carpule com refluxo Autoclavável em aço inox. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	50			
00093	00021421	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL. - Sindesmótomo em aço inox e Autoclavável. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	25			
00094	00021425	SONDA EXPLORADORA EM AÇO INOX Nº 5. - Sonda exploradora em aço inox nº 5. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	20			
00095	00022863	TESOURA DE IRIS 11,5 CM, EM AÇO INOX. - Tesoura de íris 11,5 cm, em aço inox. Registro do produto na Anvisa /Certificado de Garantia e Análise Química do Aço	UN	20			
00096	00029101	LASER DE BAIXA POTÊNCIA - LASER DE BAIXA POTÊNCIA, Tipo: Portátil, sem fio; Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA;	UN	03			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso; Área de saída no bico da caneta laser (mm2): 3 Complementos do Kit Laser: 01 óculos de proteção para o profissional (660nm/808nm), 01 óculos de segurança bloqueador para o paciente, 01 kit de fibras composto de 10 fibras (para uso endodôntico), 02 pontas em metal não ferroso com lente autoclavável, 01ponta de acupuntura, 01 pulseira ILIB, 01 carregador de bateria. A empresa ganhadora deve apresentar junto com sua documentação, o registro no CREA de uma empresa sediada no espírito santo que ficará responsável pela instalação e treinamento in loco dos usuários, além da assistência técnica sem custo no período de garantia, inclusive com equipamento reserva se a manutenção durar mais de 72 horas. Apresentar					
<b>Quantidade</b>				<b>1313</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 003 - LOTE 03**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00097	00021336	ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000: - CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E 10MG DE EPINEFRINA. ISENTA DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA.	CX	400			
00098	00021337	ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% (SEM VASOCONSTRICTOR). ENVASADO EM TUBETE - DE CRISTAL DE 1,8ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS. CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM CASO DE QUEBRA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 TUBETES, ALOJADOS EM BLÍSTERES LACRADOS COM 10 TUBETES.	CX	30			
00099	00029102	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA COM 30G - Anestésico tópico com 20% de benzocaína. com 30g. Consistência em gel: contato íntimo e prolongado do anestésico com o tecido, permanece no local de aplicação 1,2	PT	100			
00100	00026633	ANESTÉSICO: ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA - Anestésico: Articaina 4% com Epinefrina. Anestésico local injetável a base de Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:200.000 Envasado em tubetes de cristal Apresentação: Caixa com 50 carpules de 1,8 ml	CX	20			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		cada, acondicionados em blisters lacrados contendo 10 carpules cada.					
00101	00018108	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI - Anestésico local injetável a base de Cloridrato de Prilocaina 3% com Felipressina 0,03UI. Envasado em tubetes de cristal de 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. Apresentação: caixa com 50 tubetes, alojados em blisters lacrados com 10 tubetes.	CX	30			
00102	00029103	ANESTÉSICO XYLESTESIN 2% SEM VASOCONSTRITOR - Anestésico Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor. Anestésico cloridrato de lidocaína, é uma solução injetável indicada para anestesia local em odontologia e pequenas cirurgias. Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína Sem vasoconstritor.	CX	70			
<b>Quantidade</b>				<b>650</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

#### Lote: 004 - LOTE 04

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00103	00026611	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL XL 30G/23MM CURTA - Agulha gengival descartável XL 30G/23mm curta. fabricada em aço inoxidável cirúrgico, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui um comprimento de 23mm e um calibre de 30G (0,30mm) Agulhas trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Registro na Anvisa	CX	120			
00104	00029104	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL XL 27G/30MM LONGA - Agulha gengival descartável XL 27G/30mm Longa. fabricada em aço inoxidável cirúrgico, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui um comprimento de 30mm e um calibre de 30G (0,40mm) Agulhas trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Registro na Anvisa	CX	40			
00105	00029105	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL XL 30G/12MM EXTRA-CURTA - Agulha gengival descartável XL 30G/12mm Extra-curta. fabricada em aço inoxidável cirúrgico, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui um comprimento de 12mm e um calibre de 30G (0,30mm) Agulhas trifacetadas,	CX	70			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		siliconizadas,paredes finas, apirogênicas, esterelizadas por óxido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Registro na Anvisa					
00106	00029106	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL XL 27G/35MM EXTRA-LONGA - Agulha gengival descartável XL 27G/35mm Extra-Longa. fabricada em aço inoxidável cirúrgico, garantindo alta resistência e durabilidade. Possui um comprimento de 35mm e um calibre de 27G (0,40mm) Agulhas trifacetadas, siliconizadas,paredes finas, apirogênicas, esterelizadas por óxido de etileno. Embalagem com 100 unidades. Registro na Anvisa	CX	70			
00107	00022828	FIO AGULHADO SEDA - Fio agulhado seda- trançada preta 4/0, odontológico, não absorvível. Agulha 17 mm. Caixa com 24 unidades. Registro na Anvisa	CX	1000			
00108	00022830	FIO NYLON 6.0 - Fio nylon 6.0: não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultado em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Fio agulhado de 45 cm, estéril de uso único, odontológico, agulha de 17mm cortante ½ de círculo. Registro na Anvisa	UN	240			
00109	00021387	FITA ADESIVA TESTE PARA AUTOCLAVE COM ALTA ADESIVIDADE 19MM X 30M -	RL	10			
00110	00021665	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - Lâmina de bisturi nº 15, cx com 100 unid. Composição: aço inoxidável Atóxico e apirogênico	CX	20			
00111	00029107	LÂMINA DE BISTURI Nº 15C - Lâmina de bisturi nº 15C, cx com 100 unid. Composição: aço inoxidável Atóxico e apirogênico	CX	15			
00112	00021404	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL. PONTA FINA: 1,5 MM DE 1/8 GOTA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. -	CX	100			
00113	00021420	SERINGA APLICADORA - Seringa aplicadorapara aplicação de materiais dentários Tipo PRECISION KIT C/ 1 PISTOLA + 30 PONTAS DE APLICAÇÃO	K	10			
00114	00026621	PONTAS AVULSAS PARA SISTEMA CENTRIX - Pontas avulsas para sistema centrix, cinza, caixa com 20 unidades.	CX	200			
00115	00021408	PAPEL CARBONO DUPLA COR (AZUL/VERMELHO) - PARA MARCAÇÃO DE OCLUSÃO EM ESTÁTICA E DINÂMICA. EMBALAGEM COM 12 TIRAS.	PC	100			
00116	00021406	ÓCULOS TRANSPARENTE DE PROTEÇÃO PARA ODONTOLOGIA - PROTEÇÃO LATERAL CONFECCIONADA EM ÚNICA PEÇA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, ARMAÇÃO E HASTES FEITAS EM NYLON, LENTE COM TRATAMENTO ANTI-RISCO E PROTEÇÃO UVB, 95% E UVA 50%.	UN	20			
00117	00021427	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL	PC	1000			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO - NÃO RECICLADO, COM PONTAS FUNDIDAS QUIMICAMENTE AOS TUBOS ATRAVÉS DE BUTANONA, TAMANHO MÍNIMO DE 13 CM, FABRICADO EM FIO GALVANIZADO PARA EVITAR OXIDAÇÃO. PACOTE C/ 40 UNIDADES.					
00118	00014225	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL - Sugador cirúrgico descartável, esterilizado individualmente em oxido etileno. Tubo principal em PVC e ponteira em polipropileno e pigmento. Caixa com 20 unidades Registro na Anvisa	CX	400			
00119	00026631	TIRAS ABRASIVAS ELETROLÍTICAS DE AÇO INOXIDÁVEL - Tiras abrasivas eletrolíticas de aço inoxidável 150x6mm. Pacote com 12 unidades	PC	200			
00120	00021428	TIRAS DE POLIÉSTER 100 X 10 X 0,05MM P/ RESTAURAÇÃO COM RESINA PACOTE C/ 50 TIRAS. -	PC	200			
00121	00009493	MATRIZ EM AÇO 05 (0,05 X 5 X 500MM) - MATRIZ EM AÇO 05 (0,05 X 5 X 500MM)	RL	100			
<b>Quantidade</b>				<b>3915</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 005 - LOTE 05**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00122	00021330	ÁGUA OXIGENADA, ANTI-SÉPTICO PARA USO EM FERIDAS E COMO REMOVEDOR DE TECIDOS MORTOS, 10 VOLUMES. - FRASCO COM 1LITRO	FR	50			
00123	00021332	ÁLCOOL ETÍLICO 70 %. FRASCO COM 1LITRO -	FR	600			
00124	00029108	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 04 ENZIMAS - EMBALAGEM COM 01 LITRO -	L	200			
00125	00021373	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (SOLUÇÃO BUCAL) FRASCO COM 1L. -	FR	50			
00126	00029109	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - Hipoclorito de sódio 2,5% odontológico soda clorada é reconhecida por sua alta ação antibacteriana, atuando como um eficiente desinfetante e antisséptico fr com 1.000 ml	L	200			
<b>Quantidade</b>				<b>1100</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 006 - LOTE 06**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00127	00015685	CARBONATO DE CÁLCIO PARA USO ODONTOLÓGICO - Carbonato de cálcio para uso odontológico, granulometria extrafino, embalagem 100 unidades de no mínimo 15 gramas. Apresentar amostra	CX	60			
00128	00021660	CURATIVO ALVEOLAR. FRASCO COM 10G. REGISTRO NA ANVISA -	FR	70			
00129	00021363	CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - Condicionador dental a base de Ácido fosfórico 37% em gel tixotrópico, pacote com 3 seringas com 2,5 ml cada + 9 pontas aplicadoras embaladas em invólucro plástico fechado. Registro na Anvisa	PC	500			
00130	00021364	CREME DENTAL DE 50G COM NO MÍNIMO 1.000 PPM DE FLUÓR -	UN	15000			
00131	00022821	ESCOVA ROBINSON, RETA, BRANCA. - Escova Robinson, reta, branca. Escova profilática fabricada em cerdas de nylon ultra	UN	500			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		flexível com maciez capaz de penetrar 1-4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Tipo Robinson, para baixa rotação. Rigidez variada: branca (rígida), Indicações: profilaxia e micro-abrasão. Formatos: pincel cônico ou pincel plano- Referência American Burrs					
00132	00015933	ESCOVA DENTAL ADULTO: COM CERDAS DE NYLON MACIAS - Escova dental adulto: com cerdas de nylon macias, cabo reto, medindo mínimos 17 cm, contendo no mínimo 34 tufo de cerdas, embaladas individualmente.	UN	10000			
00133	00021378	ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDAS DE NYLON - MACIAS, CABO RETO, MEDINDO MÍNIMOS 15 CM, CONTENDO NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	UN	5000			
00134	00022827	FIO DENTAL COM 25M -	RL	15000			
00135	00022829	FIO DENTAL COM 500M -	UN	70			
00136	00009551	FORMOCRESOL - Formocresol material para munificação da polpa dental. Frasco de 10 ml.	FR	50			
00137	00021389	FLÚOR GEL ACIDULADO, TIXOTRÓPICO, - COM CONCENTRAÇÃO DE 1,23%, APLICAÇÃO EM 1 MINUTO, COM PH ENTE 3 E 4, SABOR: TUTTI-FRUTTI, FRASCO COM 200ML. COM REGISTRO NA ANVISA.	FR	300			
00138	00021390	FLÚOR GEL NEUTRO COM 200 ML. REGISTRO NA ANVISA -	FR	150			
00139	00029110	FLÚOR EM ESPUMA - Flúor em espuma, sem gás propelente, com menor risco de ingestão. Uma das principais medidas na prevenção e terapêutica da cárie dentária tem sido o uso do flúor. Composição básica: Fluoreto de Sódio (1,23%), Ácido Ortofosfórico Forma de apresentação: 1 frasco com 100g. Neutro: tutti-frutti. Acidulado: morango e uva	FR	100			
00140	00021393	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. FRASCO COM 10 GRAMAS. -	FR	50			
00141	00021405	OBTURADOR PROVISÓRIO COM 25 GRAMAS - QUE CONTÉM FLÚOR. (MASSA PROVISÓRIA PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DOS DENTES).	UN	200			
00142	00029111	ÓLEO LUBRIFICANTE ESPECIAL COM LPG - Óleo Lubrificante especial com LPG para uso comum em canetas de alta-rotação e baixa-rotação, fabricado com óleo mineral atóxico de baixa viscosidade, possui ação detergente e bactericida, apresentação em spray com adaptador, sem CFC, atóxico, contém em sua composição um agente bactericida e detergente. Não possui solvente (lubrificação efetiva). Ponteira adaptável aos acoplamentos MULTIflex, Borden e INTRAmatic®. Embalado em caixa individual de papel contendo	FR	80			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		informações técnicas e descritivo do produto. Contém 01 Frasco com 200 ml (143g) e 1 bico aplicador para 2 encaixes (Sistema Borden e INTRA). Padrão Pana Spray da NSK					
00143	00021409	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. - COM AÇÃO BACTERICIDA DE AMPLO ESPECTRO QUE NÃO AGRIDE OS TECIDOS VIVOS E VOLÁTEIS. FRASCO COM 20ML	FR	100			
00144	00009491	PASTA PROFILÁTICA - Pasta profilática indicada para limpeza profilática, remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Não contém óleo. Viscosidade ideal e com flúor. Embalagem com 90g. BISNAGA	UN	400			
00145	00012125	PEDRA POMES - Pedra Pomes. Pó abrasivo extrafino de baixa densidade e peso. Utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amalgama e resina acrílica. Frasco com 100g	FR	30			
00146	00029112	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO - Solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Realiza um efetivo controle do sangramento, não apresenta reações adversas e pode ser utilizado em cardíacos.	FR	50			
00147	00021423	SOLUÇÃO DE DIAMINOFUORETO DE PRATA 12%. CARIOSTOP. FRASCO COM 10 ML. -	FR	30			
00148	00021426	SPRAY REFRIGERANTE À -50° C - PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES A BASE DE ÁGUA, ODOR MENTOLADO, FRASCO COM 200 ML.	FR	20			
00149	00022306	TRICRESOL - Tricresol. Material para desinfecção e obturação de canal radicular. Frasco com 10 ml.	FR	50			
00150	00021429	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz com flúor (5% de fluoreto de sódio). Embalagem com 10 ml + Solvente com 10 ml. (álcool etílico). Registro na Anvisa	FR	20			
00151	00026632	VERNIZ CAVITÁRIO. FRASCO COM 10 ML -	FR	20			
00152	00029113	VERNIZ FLUORETADO - Verniz Fluoretado fluoreto de sódio a 5% numa suspensão de verniz (resina) que produz uma oclusão mecânica/química dos túbulos dentinários no tratamento da hipersensibilidade dentária. Sabor WALTERBERRY. ENAMELAST WALTERBERRY - 01 PINCEL APLICADOR 3 X 0.4 ML - 03unid. pincel aplicador	K	30			
<b>Quantidade</b>				<b>47880</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 007 - LOTE 07**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00153	00022820	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO - Câmara escura para revelação: sem iluminação, indicada para revelação de filmes odontológicos, visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz, possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos.	UN	05			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

00154	00022298	CARTELA DE PAPEL - Cartela de papel para película radiográfica com 02 furos. Pacote com 50 unidades	PC	50			
00155	00029114	FILME RADIOGRÁFICO INTRABUCAL ADULTO - FILME RADIOGRÁFICO INTRABUCAL ADULTO Utilizado em tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Filme Dental Intraoral Periapical. Filme E-Speed. Cor Azul, Velocidade intermediária Velocidade E Apresentação: Película: 30,5x40,5mm. - Caixa com 150 unidades	CX	50			
00156	00029115	FILME RADIOGRÁFICO INTRABUCAL INFANTIL - FILME RADIOGRÁFICO INTRABUCAL INFANTIL Filme Radiográfico Insight Infantil IP 01 Periapical é indicado para a realização de exames completos em crianças. Utilizando esse filme, é possível obter imagens nítidas e de alto contraste da estrutura dentária e áreas adjacentes ao mesmo tempo em que reduz a exposição à radiação. Utilizado em tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. Características: Embalagem com 100 unidades; Filme Insight Infantil Periapical; Cor Roxa; Alta velocidade F	CX	30			
00157	00029116	FIXADOR RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICO 500 ML - FIXADOR RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICO 500 ML fixador para radiografia odontológica indicado para a fixação da imagem na película de filme. composição: bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. pronto uso. frasco de 500 ml	FR	100			
00158	00029117	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA FRASCO 500 ML - Revelador para radiografia odontológica, frasco de 500 ml	FR	150			
00159	00022854	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - Posicionador de filme radiográfico adulto. Indicado para tomadas radiográficas pela técnica do cone longo. Indicado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de RX odontológico, dispositivo mantém o filme paralelo ao aparelho de RX, a aleta de pressão mantém o filme preso. Autolavável até 134°C. Kit com posicionador lateral direito, posicionador lateral esquerdo, posicionador anterior, dispositivos para mordida, posicionador para interproximal Bite Wings, pote para esterilização.	K	15			
00160	00029118	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL - Posicionador de filme radiográfico infantil. Indicado para tomadas radiográficas pela técnica do cone longo. Indicado para	K	15			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		auxiliar na orientação da angulação do aparelho de RX odontológico dispositivo mate o filme paralelo ao aparelho de RX, a aleta de pressão mantém o filme preso. Autolavável até 134°C. Kit com posicionador lateral direito, posicionador lateral esquerdo, posicionador anterior, dispositivos para mordida, posicionador para interproximal Bite Wings, pote para esterilização.					
00161	00022267	<p>SENSOR DIGITAL RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO - SENSOR DIGITAL RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO: com resolução mínima de 24 pares de linha por milímetro, dimensão exterior máxima de 30 x 40 milímetros, Dimensões mínimas da superfície ativa de 20 x 30 milímetros, número mínimo de pixels : 1000 x 1500, deve ter tecnologia CMOS, resolução de imagem mínima e 12 bits, deve possibilitar formatos de imagens em TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM, peso máximo de 70g, cabo com comprimento mínimo de 3 metros. Máximo de espessura: 5mm. O cabo do sensor deve ser removível e de fácil manutenção, as bordas do sensor devem ter cantos arredondados para não machucar o paciente e facilitar o posicionamento, Deve acompanhar case de transporte e posicionar radiográfico específico para a marca fornecida. Deve acompanhar software que permite no mínimo cadastro de pacientes, capturar imagens instantaneamente, laudar, Deve ainda ter ferramentas que permitam fazer edições de imagens como; rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, inversão de cores, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia e também importar imagens panorâmicas e fotos dos pacientes. A empresa ganhadora deve apresentar junto com sua documentação, o registro no CREA de uma empresa sediada no Espírito Santo que ficará responsável pela instalação do sensor e treinamento in loco dos usuários, além da assistência técnica sem custo no período de garantia, inclusive com equipamento reserva se a</p>	UN	02			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savergnini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		manutenção durar mais de 72 horas					
<b>Quantidade</b>				<b>417</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 008 - LOTE 08**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00162	00027371	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CLOREXIDINA (0,2%) - Adesivo Fotopolimerizável com Clorexidina (0,2%) Sistema adesivo monocomponente fotopolimerizável com 7.5% de carga, a lcool etílico como solvente, contendo 0,2 de clorexidina na composição, para proporcionar uma adesão de longo prazo. Fórmula contendo uma mistura de monômeros fosfatados com 12 ligações cruzadas (Dymetech), que proporciona, além da adesão micromecânica, também adesão química a sais de cálcio. Embalagem : 01 - frasco de 4 ml (4,5 gr) Registro na Anvisa	FR	200			
00163	00021416	RESINA COMPOSTA FLUÍDA - Resina Composta Fluída. Indicado para formar uma camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no esmalte e para ocultar algumas restaurações e outras. Embalagem com 2,4 gramas. Cor A3. Registro na Anvisa	SE	100			
00164	00029119	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA A1B - SERINGA 4G - Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttrio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®. A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composta nano-híbrida com nanopartículas na faixa de 5-50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa	SE	100			
00165	00029120	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA A2B - SERINGA 4G - Resina composta nano-híbrida com zircônia A2B- Seringa 4g Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado	SE	150			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		(BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttérbio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®. A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composto nano-híbrido com nanopartículas na faixa de 5-50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa				
00166	00029121	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA A3B - SERINGA 4G - Resina composta nano-híbrida com zircônia A3B- Seringa 4g Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttérbio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®. A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composto nano-híbrido com nanopartículas na faixa de 5-50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa	SE	150		
00167	00029122	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA A3,5B - SERINGA 4G - Resina composta nano-híbrida com zircônia A3,5B- Seringa 4g Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttérbio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®.	SE	100		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composto nano-híbrido com nanopartículas na faixa de 5-50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa					
00168	00029123	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA OPAQUER - SERINGA 4G - Resina composta nano-híbrida com zircônia OPAQUER Seringa 4g Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttrio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®. A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composto nano-híbrido com nanopartículas na faixa de 5-50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa	SE	100			
00169	00029124	RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA COM ZIRCÔNIA BL2 - SERINGA 4G - Resina composta nano-híbrida com zircônia BL2- Seringa 4g Resina composta estética à base de bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato (BisGMA), Trietileno Glicol Dimetacrilato (TEGDMA), Bisfenol-A Diglicidil Dimetacrilato Etoxilado (BisEMA) e Uretano Dimetacrilato (UDMA) para utilização em restaurações de dentes posteriores e anteriores. Sua fórmula com zircônia e trifluoreto de yttrio, é radiopaca e todas as suas tonalidades são baseadas na escala de cores Vita®. A carga de preenchimento é de 64,5% em volume para as cores do corpo, 64,8% para as cores do esmalte e 63,5% para as cores da dentina. Resina composto nano-híbrido com nanopartículas na faixa de 5-	SE	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		50 nm. também permite que todas as cores apresentem excelentes propriedades ópticas, translucidez, opacidade e fluorescência ideais se comparadas às características naturais do dente Registro na Anvisa					
00170	00029125	RESINA COMPOSTA FLUÍDA FOTO TIPO OPALLIS FLOW - Resina composta fluida foto tipo Opallis flow. Composição básica: Mistura de monômeros metacrílicos, canforoquinona, co-iniciadores, estabilizantes, pigmentos e carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bárioalumínio-borosilicato e partículas de dióxido de silício. O compósito apresenta tamanho médio de partícula entre 0,5 e 1,0 microns e conteúdo total de carga entre 70,0 e 74,0% em massa. Cor A3 seringa 2g	SE	60			
00171	00029126	RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS - Resina microhíbrida com nanopartículas Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de 100% Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Disponível em seringa com 4g. Seringas com 4g nas cores: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 ou OA3.	SE	150			
00172	00029127	RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES: RESINA MICROHÍBRIDA - Restaurador Universal para Dentes Anteriores e Posteriores: Resina microhíbrida Resina universal fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores. Matriz inorgânica de 100% Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgânica de Bis-GMA e TEGDMA. Seringa com 4g. Reposições: Seringas com 4g nas cores A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2 e UD.	SE	100			
00173	00029128	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO-HYDRO C - Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio-Hydro C Kit com 13g de Base, 11g de Catalisador e 1 Bloco de Mistura cimento sem eugenol. Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio,	K	100			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

Estado do Espírito Santo  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

### ANEXO I - (LOTES)

		Óxido de Zinco, Estearato de Zinco e Corantes Minerais Registro na Anvisa					
00174	00029129	CIMENTO-ENDOFILL - Cimento – Endofill Cimento endodôntico à base de óxido de zinco e eugenol e apresenta características essenciais, como boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. • Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio • Líquido: Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT Kit contendo: 01 Frasco de pó com 12g 01 Frasco de líquido com 10ml	K	50			
00175	00029130	ENDOMETHASONE N - 14 G DE PÓ + COLHER DOSADORA - Endomethasone N - 14 g de Pó + Colher Dosadora Cimento de obturação endodôntica com perfeita tolerância pelos tecidos, não reabsorvível e de fácil introdução nos canais. A base de óxido de zinco, acetato de hidrocortisona e timol iodado. Sua radiopacidade prolongada permite a preservação do tratamento durante anos. ação anti-inflamatória e antisséptica previne dor pós-operatória e periodontites de origem medicamentosa. pequenos extravasamentos periapicais o organismo consegue reabsorvê-lo antes de sua presa final. Seu tempo de presa é de aproximadamente 12 horas. Embalagem com 14g de pó e 1 colher dosadora.	K	20			
00176	00022825	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) -	CX	50			
00177	00029131	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR: (KIT PÓ E LÍQUIDO, COR A3) - Ionômero de vidro restaurador: (kit pó e líquido, cor A3) Indicações: restaurações pequenas classe I, II Dentes decíduos, restaurações geriátricas; Restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche, restaurações, classe V; Núcleos; Restaurações, cervicais Restaurações, provisórias; Restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART); Lesões por ab-fração. Registro na Anvisa	K	200			
00178	00022848	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO COM EUGENOL - Material restaurador intermediário líquido com eugenol. Frasco com 15 ml. (IRM-DENSTPLY) Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5% Registro na Anvisa	FR	30			
00179	00029132	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ - Material restaurador intermediário Pó, composição à base de óxido de zinco e eugenol. Frasco com 38g. (	FR	30			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		IRM-DENSTPLY ) Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila Registro na Anvisa				
00180	00029133	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTO-ATIVADO, LIBERA ÍONS FLUORETO - Selante para fôssulas e fissuras, foto-ativado, libera íons fluoreto, bactericida, opaco. Kit com uma seringa de 2g e 3 ponteiros. Rotulados de acordo com a legislação em vigor. Registro na Anvisa	K	200		
<b>Quantidade</b>				<b>1990</b>	<b>Valor Total do Lote</b>	

**Lote: 009 - LOTE 09**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00181	00029134	LUVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, TAMANHO EP - Luva de procedimento hospitalar descartável, tamanho EP, confeccionada em látex natural, não estéril, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Embalagem: caixa com 100unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	CX	2000			
00182	00022843	LUVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, TAMANHO M - Luva de procedimento hospitalar descartável, tamanho M, confeccionada em látex natural, não estéril, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Embalagem: caixa com 100unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	CX	1000			
00183	00022844	LUVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL TAMANHO P - Luva de procedimento hospitalar descartável, tamanho P, confeccionada em látex natural, não estéril, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25 cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível. Embalagem: caixa com 100unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	CX	1000			
00184	00022845	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCRTÁVEL TAMANHO 6,5 - Luva cirúrgica estéril descartável TAM 6,5. Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada;	PR	500			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

**Estado do Espírito Santo**  
**Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES**

**ANEXO I - (LOTES)**

		Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico. Embalagem com 1 par.					
00185	00022846	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL TAMANHO 7,0 - Luva cirúrgica estéril descartável TAM 7,0. Anatômica; Superfície microtexturizada na extremidade dos dedos; Levemente talcada; Esterilizada por raio gama; Embalagem em papel grau cirúrgico. Embalagem com 1 par.	PR	500			
<b>Quantidade</b>				<b>5000</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 010 - LOTE 10**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00186	00021392	GASE HIDRÓFILA, PACOTE COM 500 UNIDADES, C/ 7,5CM - Gase hidrófila, pacote com 500 unidades, c/ 7,5cm x 7,5cm; 13 fios - 8 dobras.	PC	3000			
<b>Quantidade</b>				<b>3000</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Lote: 011 - LOTE 11**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00187	00029135	ROLOS DENTAIS Nº1 DE ALGODÃO - Rolos dentais Nº 1 de algodão material essencial para procedimentos odontológicos que exigem afastamento de bochecha e controle de umidade. Confeccionado com fibra 100% algodão, é espesso, macio e altamente absorvente, garantindo conforto ao paciente e campo operatório seco e limpo. Pacote com 100 unidades	PC	100			
00188	00029136	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 (UNIDADES) - Babador odontológico descartável pacote com 100 (unidades) confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico), branco sem adesivo. Alto potencial de absorção. Dimensões: 30 x 40 cm. Marca de referência: SS plus ou similar	PC	200			
00189	00029137	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA - Máscara cirúrgica descartável, tripla camada (filtro EFB > 96,7% de retenção bacteriológica, atóxico, 100% polipropileno, elásticos laterais para fixar nas orelhas e ajuste nasal - clipe, anti-alérgico), caixa com 50 unidades, envoltos por uma sacola plástica no interior	CX	200			
00190	00029138	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UND GRAMATURA 30G -	PC	120			
<b>Quantidade</b>				<b>620</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

**Valor Total Geral**